

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Кафедра управління інформаційною безпекою



Полотай О.І., Кухарська Н.П.

**Розроблення електронних курсів у віртуальному
навчальному середовищі ЛДУ БЖД**

Методичний посібник

Львів 2020

УДК 378.147

Полотай О.І., Кухарська Н.П. Розроблення електронних курсів у віртуальному навчальному середовищі ЛДУ БЖД. Методичний посібник. – Львів, ЛДУБЖД, 2020. - 172 с.

Рецензенти:

1. Декан факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка, д.ф-м.н, доцент *Дияк І.І.*
2. Доцент кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, к.т.н., *Смотр О.О.*

Адресований викладачам, які впроваджують інформаційні технології в навчальний процес, і як інструмент використовують систему дистанційного навчання (СДН) Moodle.

Докладно описані можливості системи, наводяться рекомендації як із створення електронних курсів в цілому, так і щодо роботи з усіма стандартними і частиною додаткових активних елементів.

Рекомендовано до друку кафедрою «Управління інформаційною безпекою» навчально-наукового інституту цивільного захисту
(протокол № 1 від 27 серпня 2019 року)

Затверджено до друку Вченуою радою Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
(протокол № 3 від 28 жовтня 2019 року)

© О.І.Полотай, 2020
© Н.П.Кухарська, 2020
© ЛДУБЖД, 2020

Зміст

Перелік скорочень	5
Вступ	6
1. Ролі користувачів у віртуальному університеті	11
2. Підготовчий етап (виконується один раз).....	12
3. Пошук електронного курсу у базі курсів ВУ	13
4. Робота з електронним навчальним курсом	16
4.1. Робота з блоками в електронному курсі	17
4.1.1. Блок «Учасники».....	17
4.1.2. Блок «Види діяльності»	20
4.1.3. Блок «Пошук на форумах»	21
4.1.4. Блок «Керування»	22
4.1.5. Блок «Календар»	24
4.1.6. Блок «Останні новини».....	26
4.1.6. Блок «Незабаром»	27
4.1.7. Блок «Останні дії».....	27
4.1.8. Блок «Зараз на сайті»	28
4.2. Керування електронним курсом	29
4.3. Порядок створення електронного курсу	37
4.3.1. Формати створення електронного курсу	38
4.3.2. Початок роботи з електронним курсом у тематичному форматі.....	39
4.4. Додавання ресурсів до електронного курсу	46
4.4.1. Додавання новин	46
4.4.2. Додавання файлу	48
4.4.3. Додавання декількох файлів	49
4.4.4. Додавання посилання на зовнішній ресурс	51
4.4.5. Додавання сторінки.....	51
4.4.6. Додавання напису.....	52
4.5. Операції з ресурсами.....	52
4.6. Додавання діяльності в електронний курс	54
4.6.1. Додавання глосарію	55
4.6.2. Додавання завдання	60
4.6.3. Додавання зворотного зв'язку	66
4.6.4. Додавання тесту.....	69

4.6.4.1. Питання типу «Множинний вибір»	77
4.6.4.2. Питання типу «Правильно-неправильно»	79
4.6.4.3. Питання типу «Коротка відповідь»	79
4.6.4.4. Питання типу «Числовий».....	80
4.6.4.5. Питання типу «Розрахунковий»	82
4.6.4.6. Питання типу «Есе»	84
4.6.4.7. Питання типу «Відповідність».....	85
4.6.4.8. Питання типу «Пропущені слова».....	86
4.6.4.9. Питання типу «Перетягування в тексті».....	88
4.6.4.10. Питання типу «Вбудовані відповіді: пропущені слова»	88
4.6.4.11. Банк питань	90
4.6.4.12. Робота із шаблоном MS Word для створення та імпорту тестових питань із зображеннями в електронному курсі	98
4.6.5. Додавання форуму	105
4.6.6. Додавання чату	107
4.6.7. Додавання уроку.....	108
4.6.8. Додавання семінару	116
5. Зарахування користувачів на електронний курс	128
6. Перегляд та оцінювання виконаних завдань	131
7. Журнал оцінок	133
7.1. Налаштування журналу оцінок користувачів в електронному курсі	133
7.2. Перегляд журналу оцінок користувачів в електронному курсі	137
8. Безпека інформації в системі дистанційного навчання Moodle.....	139
8.1. Огляд основних положень реалізації політики безпеки електронного курсу	139
8.2. Аналіз порушників безпеки інформації електронного курсу	144
8.3. Аналіз загроз для безпеки інформації електронного курсу	150
9. Безпека електронного курсу навчального середовища ЛДУ БЖД.....	154
9.1. Реєстрація користувачів	154
9.2. Зміна пароля користувача.....	155
9.3. Ролі в Moodle	156
9.4. Вбудовані засоби захисту.....	157
9.5. Права користувачів щодо роботи в електронному курсі.....	161
9.6. Права користувачів щодо ресурсів електронного курсу	166
9.7. Звід правил забезпечення політики безпеки електронного курсу	170
Список використаних джерел	171

Перелік скорочень

ЗВО – заклад вищої освіти;
СДН – система дистанційного навчання;
ЛДУ БЖД – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
ВУ – віртуальний університет;
ІС – інформаційна система;
ІТС – інформаційно-телекомуникаційна система;
АС – автоматизована система;
ТЗІ – технічний захист інформації;
СЕН – система електронного навчання;
КІ – комп’ютерна інфраструктура;
ПЕН – платформи електронного навчання;
ІР – інформаційні ресурси;
ЛР – людські ресурси;
СЗІ – система захисту інформації;
LMS – Learning Management System;
LCMS – Learning Content Management System;
MOODLE – Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment;
HTML – HyperText Markup Language;
SCORM – Sharable Content Object Reference Model;
PHP – Personal Home Pages.

Вступ

Віртуальний університет Львівського державного університету безпеки життєдіяльності працює на основі системи Moodle.

Moodle – це система управління вмістом сайту (Content Management System – CMS), спеціально розроблена для створення онлайн-курсів викладачами. Такі e-learning системи часто називаються системами управління навчанням (Learning Management Systems – LMS) або віртуальними освітніми середовищами (Virtual Learning Environments – VLE).

Moodle – це інструментальне середовище для розробки як окремих онлайн-курсів, так і освітніх веб-сайтів. В основу проекту покладена теорія соціального конструктивізму і її використання для навчання.

Автор Moodle – Martin Dougiamas. По завершенні курсу навчання в університеті за фахом Computer Science i Education підготував і захистив дисертацію (Ph.D.) «The use of Open Source software to support a social constructionist epistemology of teaching and learning within Internet-based communities of reflective inquiry».

Ідея створення платформи підтримки навчання з використанням інформаційних технологій виникла у нього в 1999 році після тривалого досвіду адміністрування комерційної платформи WebCT в одному з великих університетів Curtin University (Австралія). Moodle замислювався як інструментарій розширення можливостей викладання, а не як безкоштовна заміна поширених комерційних e-learning платформ WebCT і BlackBoard. Однак архітектура Moodle і закладені в цю платформу принципи виявилися настільки вдалими, що Moodle завоювала визнання світової спільноти.

Цей безкоштовно розповсюджуваний програмний комплекс за своїми функціональними можливостями, простоті засвоєння і зручності використання задовольняє більшості вимог, що ставляються користувачами до систем електронного навчання.

Moodle пропонує широкий спектр можливостей для повноцінної підтримки процесу навчання в дистанційному середовищі – різноманітні способи подання навчального матеріалу, перевірки знань і контролю успішності.

На даний момент систему Moodle використовують найбільші університети світу.

Moodle має близько 2 млн зареєстрованих користувачів, 46 тис. освітніх порталів на 70 мовах в 200 країнах світу і об'єднує понад 300 програмістів-розробників.

Слово «Moodle» – це акронім слів «Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment».

В україномовному середовищі вживаються також назви «Мудл» і «Моодус» (Модульне об'єктно-орієнтоване динамічне керуюче середовище).

Moodle використовується без модифікацій на операційних системах Unix, Linux, FreeBSD, Windows, Mac OS X, Netware і будь-яких інших системах, що підтримують PHP. Дані зберігаються в єдиній базі даних: MySQL і PostgreSQL (найкраща підтримка), але можуть бути використані і комерційні системи управління базами даних.

Головною метою розробників було створення системи, відмінної від доступних на ринку, а саме такої, в якій враховувалися б педагогічні аспекти, що базуються на основах пізнавальної психології, коли студент (учень) – це активний суб'єкт, який самостійно створює свою власну систему знань, користуючись доступними йому джерелами. При цьому роль викладача (тьютора) полягає, в основному, в мотивуванні й підтримці своїх підопічних шляхом підготовки завдань для самостійного опрацювання, оцінювання результатів їх виконання, коригування знань студентів (учнів). Відповідно до основ суспільного конструктивізму, конструйоване знання найбільш ефективне, коли студенти (учні) навчаються в співпраці. Це можливо тоді, коли студент (учень) працює в групі, ділиться своїми досвідом і думками, будучи відкритим для досвіду і думок інших.

Важливою характеристикою проекту Moodle є його сайт [8], котрий є централізованим джерелом відомостей про систему, а також місцем для дискусій та співпраці користувачів Moodle: системних адміністраторів, викладачів, дослідників, проектувальників і розробників (рис. 1).



Рис.1. Офіційний сайт системи Moodle

З цього сайту можна скачати останні версії СДН Moodle.

СДН Moodle відповідає всім основним критеріям [10], що висуваються до систем електронного навчання, зокрема таким, як:

- функціональність – наявність набору функцій різного рівня (форуми, чати, аналіз активності слухачів (студентів), управління курсами та навчальними групами тощо);
- надійність – зручність адміністрування та управління навчанням, простота оновлення контенту на базі існуючих шаблонів, захист користувачів від зовнішніх дій тощо;
- стабільність – високий рівень стійкості роботи системи стосовно різних режимів роботи та активності користувачів;
- вартість – сама система безкоштовна, витрати на її впровадження, розробку курсів і супровід – мінімальні;
- відсутність обмежень за кількістю ліцензій на слухачів (студентів);
- модульність – наявність в навчальних курсах набору блоків матеріалу, можуть бути використані в інших курсах;
- наявність вбудованих засобів розробки та редагування навчального контенту, інтеграції різноманітних освітніх матеріалів різного призначення;

- підтримка міжнародного стандарту SCORM (Sharable Content Object Reference Model) – основи обміну електронними курсами, що забезпечує перенесення ресурсів до інших систем;
- наявність системи перевірки та оцінювання знань слухачів у режимі он-лайн (тести, завдання, контроль активності на форумах);
- зручність і простота використання та навігації – інтуїтивно зрозуміла технологія навчання (можливість легко знайти меню допомоги, простота переходу від одного розділу до іншого, спілкування з викладачем-тьютором тощо).

СДН Moodle надає можливість закладу вищої освіти (ЗВО) [10]:

- реалізувати модульну організацію навчального процесу за вимогами Болонської декларації;
- реалізувати повнокомплектне науково-методичне забезпечення дисциплін;
- інтегруватися до європейського науково-освітнього простору;
- увійти до світового реєстру власників електронних форм організації навчально-методичного процесу;
- створити Internet-середовище для електронних форм навчання;
- створити центр дистанційної освіти;
- забезпечити оперативний контроль навчального процесу.

Можливості та переваги, що надає застосування системи Moodle у навчальному процесі учасникам цього процесу:

викладачу:

- мати у структурованій формі навчально-методичне забезпечення дисципліни;
- мати зручний інструмент для обліку та контролю навчальної діяльності студентів;
- встановлювати потрібні терміни виконання студентами завдань;
- мати програмне забезпечення, що задоволяє європейські стандарти з організації навчального процесу за модульною системою відповідно до Болонської декларації;
- використовувати текстові, графічні, аудіо- та відео-матеріали в навчальному процесі;
- бути включеним до Європейського реєстру власників авторських курсів;
- швидко і зручно змінювати, розширювати, доповнювати та корегувати навчально-методичні матеріали дисципліни;
- організовувати комп’ютерне тестування контролю знань студентів, застосовуючи різні за типом запитання;
- мати автоматизовану систему рейтингового оцінювання самостійної роботи студентів;
- залучати студентів до формування навчально-методичних матеріалів з дисципліни;

– мати програмне забезпечення, що захищене від несанкціонованого доступу, змін та пошкодження (знищення);

– мати програмне забезпечення для виконання науково-методичних розробок за власним вибором, послідовністю та темпом;

студенту:

– мати доступ до логічно структурованого та укомплектованого навчально-методичного матеріалу, що покращує умови для самостійного опанування змістом дисципліни;

– мати засоби для самотестування і виконання завдань та їх оцінювання незалежно від людського фактора (викладача);

– особисто брати участь та допомогати викладачу у комп’ютерному забезпеченні навчального процесу;

– брати реальну участь у науково-методичній роботі кафедр;

– розширений доступ до Internet-ресурсів;

– можливість дистанційно опановувати навчальний матеріал;

– достроково складати заліково-екзаменаційну сесію.

Система Moodle включає набір модулів, використання яких надає можливість співпрацювати на рівнях «студент-студент» і «студент-викладач», зокрема це такі модулі:

– анкета,

– опитування,

– глосарій,

– урок,

– семінар,

– робочий зошит,

– чат,

– форум,

– тест,

– Wiki,

– завдання.

В системі Moodle викладач може за своїм бажанням використовувати як тематичну, так і календарну структуризацію курсу. При тематичній структуризації курс поділяється на секції за темами. При календарній структуризації – кожний тиждень вивчення курсу являє собою окрему секцію. Така структуризація зручна при дистанційній організації навчання й надає можливість студентам правильно планувати свою навчальну роботу [11].

Редагування змісту курсу проводиться автором курсу в довільному порядку й може легко здійснюватися безпосередньо в процесі навчання. Досить легко до електронного курсу додаються різні елементи: Лекція, Завдання, Форум, Глосарій, Wiki, Чат і т.д. Для кожного електронного курсу існує зручна сторінка перегляду останніх змін на курсі.

Отже, СДН Moodle надає викладачу інструментарій для подання навчально-методичних матеріалів курсу, проведення теоретичних і практичних занять, організації як індивідуальної, так і групової навчальної діяльності студентів [9].

Moodle має не тільки багатофункціональний модуль для тестування, але й надає можливість оцінювати роботу студентів, що виконувалася в таких елементах курсу, як Завдання, Форум, Wiki, Глосарій і т.д., причому оцінювання може здійснюватися за шкалами, створеними самим викладачем. Існує можливість оцінювання статей Wiki, глосарія, відповідей на форумі іншими учасниками курсу. Всі оцінки можуть бути переглянуті за допомогою журналу оцінок курсу, який має багато налаштувань для відображення та групування оцінок.

Завдяки розвиненій модульній архітектурі, функціональність Moodle може розширюватися сторонніми розробниками. Крім мовної підтримки й шаблонів оформлення, Moodle надає можливість підключати такі типи модулів:

- елементи курсу;
- звіти адміністратора;
- типи завдань;
- плагіни аутентифікацій;
- блоки;
- формати курсів;
- звіти по курсах;
- поля бази даних (для елемента курсу «База даних»);
- плагіни передплати на курси;
- фільтри;
- звіти по оцінках;
- формати експорту оцінок;
- формати імпорту оцінок;
- портфоліо;
- типи питань у тестах;
- формати імпорту/експорту тестів;
- звіти по тестах;
- сховища файлів;
- типи ресурсів;
- плагіни пошуку.

Оскільки основною формою контролю знань у дистанційному навченні є тестування, в Moodle є потужний інструментарій для створення тестів і проведення навчального й контрольного тестування. Підтримується кілька типів питань у тестових завданнях (множинний вибір, на відповідність, так/ні, короткі відповіді, есе й ін.). Moodle надає користувачу багато функцій, що полегшують опрацювання результатів тестування. Можна задати шкалу оцінювання, при коректуванні викладачем тестових завдань після проходження тесту студентами, існує механізм напівавтоматичного перерахування результатів [12].

У системі підтримуються розвинені засоби статистичного аналізу результатів тестування й, що дуже важливо, складнощі окремих тестових питань.

Враховуючи сказане зазначимо, що систему Moodle можна використовувати не лише для організації дистанційного навчання у ВНЗ, але й

для підтримки традиційного навчального процесу вищої школи за змішаною (комбінованою) моделлю.

1. Ролі користувачів у віртуальному університеті

Роль – це набір прав та можливостей, визначених для всієї системи, які доступні призначеним користувачам у визначеному контексті.

Наприклад, користувач може мати роль «Викладач», яка створена для надання можливості користувачам робити певні дії (що не можуть робити інші). Ця роль створюється один раз, і в подальшому можна призначати на неї певних користувачів курсу, які будуть працювати з ним.

Також можна призначити користувачу роль для певної категорії курсів, тоді він буде мати роль «Викладач» для всіх курсів цієї категорії. Або ж призначити йому роль тільки на окремому форумі, надавши в його межах права викладача.

Кожна роль має свій опис (звичайне пояснення призначення ролі, виражене в довільній формі так, щоб кожен міг зрозуміти, для чого потрібна ця роль), і коротку назву, яка є важливою для тих частин Moodle, де може використовуватися ця роль (наприклад, коли завантажуються користувачі з файлу або використовується гуртове зарахування на курс).

У системі Moodle за замовчуванням використовуються такі ролі:

- адміністратор – може робити все на сайті й в будь-якому курсі;
- автор курсу – може створювати електронний курс і навчати на ньому слухачів (студентів);
- викладач – може редагувати матеріали курсу і навчати на ньому слухачів (студентів);
- асистент – викладач без права редагування матеріалів курсу, який може викладати на курсі та оцінювати роботу студентів, але не може змінювати ресурси курсу;
- студент – має найменші права на курсі, на якому він зареєстрований, має доступ до навчальних матеріалів курсу і може виконувати певні види діяльності, передбачені у відповідному курсі;
- гість – має мінімальні привілеї, може мати доступ до курсів, для яких передбачений гостьовий доступ.

В системі Moodle адміністратором можуть бути відредаговані назва, опис і коротка назва ролі, а також визначені інші ролі. Це здійснюється за допомогою блоку «Керування сайтом» у режимі Користувачі/Права/ Визначити ролі (рис. 2).

Роль	Опис	Коротка назва
Адміністратор	Адміністратори можуть робити все у всіх курсах.	admin
Автор курсу	Автори курсів можуть створювати нові курси та викладати на них.	coursecreator
Асистент	Асистент - це викладач, який не має права редагувати курси.	teacher
Викладач	Викладачі можуть робити все, в межах своїх курсів.	editingteacher
Студент	Студент має найменші права в курсі.	student
Гість	Гість має мінімальні привілеї та не може добавляти текст ніде.	guest

Рис. 2. Режим редагування ролей

Адміністратор системи або адміністратор курсу за допомогою блоку «Керування» відповідного курсу і режиму «Призначати ролі» може призначати локальні ролі користувачам, зареєстрованим на цьому курсі (закладка «Призначенні локальних ролей») (рис. 3).




Рис. 3. Фрагмент вікна для призначення локальних ролей в курсі

Режим «Переписати права» надає можливість змінити деякі права для певної ролі в межах обраного курсу. Наприклад, користувач з роллю асистента зазвичай може переглядати статистичні звіти курсу. Але якщо адміністратор курсу вважає, що ця функція асистенту не потрібна, то він встановлює опцію «Заборонено» для ролі «Асистент» у пункті «Переглядати статистичні звіти курсу» (рис. 4).




Рис. 4. Зміна локальних прав на певні дії для выбраної ролі

2. Підготовчий етап (виконується один раз)

Перед початком роботи у Віртуальному Університеті ЛДУ БЖД (далі – ВУ), потрібно зареєструватися на ньому. Для цього, у блоці входу, що розташований у верхній лівій частині сайту, необхідно ввести свої реєстраційні дані (логін та пароль) та натиснути на кнопку «Вхід» (рис. 5).

A screenshot of a login form. At the top is a dark blue header with the word 'Вхід' (Login) in white. Below it is a light gray input field with the placeholder 'Ім'я входу' (Username). Underneath is another input field with the placeholder 'Пароль' (Password). At the bottom of the form is a black rectangular button with the word 'Вхід' (Login) in white. To the right of the password field is a blue link 'Забули пароль?' (Forgot password?).

Рис. 5. Форма для введення реєстраційних даних

У разі, якщо неможливо згадати реєстраційні дані, то необхідно натиснути на посилання «Забули пароль?» і вікні, що відкриється необхідно ввести свій

логін або електронну пошту і вам буде надіслано лист з інструкціями, щодо відновлення пароля (рис. 6).

— Знайти за іменем користувача —

Ім'я входу

Знайти

— Знайти за адресою ел.пошти —

Електронна пошта

Знайти

Рис. 6. Форма для відновлення пароля

Після успішної реєстрації для отримання прав наповнення електронного курсу навчально-методичними матеріалами потрібно звернутися до відповідального по кафедрі за роботу з ВУ.

3. Пошук електронного курсу у базі курсів ВУ

Перед додаванням матеріалів, потрібно відкрити сторінку електронного курсу. Це можна виконати кількома шляхами:

1. За допомогою панелі «Пошук курсів», яка розміщена на головній сторінці навчально-наукових інститутів. Для цього потрібно вибрати необхідний навчально-науковий інститут і зайти на його сторінку (рис. 7).



Рис. 7. Перелік навчально-наукових інститутів

Панель містить поле для введення тексту, у яке потрібно вписати повну назву або частину назви електронного курсу і натиснути на кнопку «Застосувати» (рис. 8).

Категорії курсів:

Навчально-науковий інститут цивільного захисту

Пошук курсів:

- ▶ Спеціальність "Кібербезпека"
- ▶ Спеціальність "Екологія"
- ▶ Спеціальність "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"
- ▶ Спеціальність "Цивільна безпека"
- ▶ Спеціальність "Менеджмент" (управління проектами)
- ▶ Кафедра прикладної математики і механіки

Рис. 8. Панель «Пошук курсів»

З'явиться сторінка з результатами пошуку, яка міститиме список електронних курсів зі схожими назвами. Для переходу до сторінки потрібного електронного курсу треба натиснути на його назву (рис. 9).

Проектування баз і сховищ даних для інформаційно-комунікаційних систем

Викладач: Полотай Орест Іванович

Обсяг дисципліни: 2,5 кредити/75 академічних годин, з них: лекцій 16 годин, практичних занять 16 годин, самостійної роботи 43 години.

Лектор: Полотай О.І., к.т.н., доцент кафедри управління інформаційною безпекою.

Категорія: Магістр

Проектування доріг

Опис курсу

Категорія: Кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки

Рис. 9. Результати пошуку електронного курсу

2. За допомогою ручного пошуку електронного курсу. Для цього необхідно у вікні, що представлене на рис. 7, вибрати необхідну спеціальність та курс навчання і знайти в переліку необхідний електронний курс (рис. 10).

Категорії курсів:

[Навчально-науковий інститут цивільного захисту](#)

Пошук курсів: [Застосувати](#)

[Згорнути все](#)

▼ Спеціальність "Кібербезпека"

- ▼ Бакалавр
 - 1 курс
 - 2 курс
 - 3 курс

- [Бази даних і знань \[P\] ⓘ](#)
- [Організаційно-технічне забезпечення систем захисту інформації - ФЗтДН \[P\]](#)
- [Теорія ризиків \[P\]](#)
- [Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах ⓘ](#)
- [Прогнозування та моделювання в соціальній сфері ⓘ](#)
- [Основи криптографічного захисту інформації \[P\] ⓘ](#)

Рис. 10. Перелік електронних курсів

3. За допомогою блоку «*Moї курси*».

Блок «*Moї курси*» має представлення у ВУ в двох місцях: вгорі сайту (рис. 11-12) та внизу сторінки (рис. 13). В цьому блоці висвітлюються всі електронні курси у яких викладач є зареєстрований. Якщо натиснути на меню «*Moї курси*», що зображене на рис. 11, то з'явиться випадаюче меню з короткими назвами електронних курсів (рис. 12). Внизу сторінки всі електронні курси, у яких викладач є зареєстрованим, відображаються у повній назві.




Рис. 11. Меню блоку «*Moї курси*» верхньої частини сторінки ВУ




Рис. 12. Випадаюче меню з короткими назвами електронних курсів

Мої курси

Зразок електронного курсу

Викладач: Полотай Орест Іванович

Обсяг дисципліни: 2,5 кредити/75 академічних годин, з них: лекцій 16 годин, практичних занять 16 годин, самостійної роботи 43 години.

Завдання курсу полягають у:

Рис. 13. Блок «Мої курси» нижньої частини головної сторінки ВУ

4. Робота з електронним навчальним курсом

Обравши електронний курс, для якого користувач є автором, він отримує доступ до його ресурсів. На рис. 14 зображено фрагмент робочого вікна, яке побачить, наприклад, автор курсу або викладач курсу «Основи технічного захисту інформації» після завантаження головного вікна.

У верхній частині головного вікна системи під логотипом розташовано панель навігації, що відображає місце знаходження користувача в ієрархії системи (рис. 14). За допомогою панелі навігації можна завжди побачити, в якому розділі знаходиться користувач і перейти до попередньої сторінки.

Сторінка електронного курсу розподілена, як правило, на три частини: по краях розташовані блоки, середину займають розділи курсу. Залежно від ролі користувача і налаштувань обраного курсу в системі видимі ті чи інші блоки.

Блок – це група посилань, які об’єднуються в певні категорії. Користувач за бажанням може розгорнути чи згорнути блок, натиснувши на стрілочку в правому куті блоку. Назва блоку відображається завжди.

Розділ курсу – фрагмент навчального курсу, що відповідає певному модулю чи темі курсу в форматі-структурі, або відповідає деякому тижню навчання в потижневому форматі.

Основи технічного захисту інформації

На головну ► Навчально-науковий інститут цивільного захисту ► Спеціальність "Кібербезпека" ► Бакалавр ► З курс ► Основи технічного захисту інформації КБ-3 Редагувати

Персональний профайл

Загальне

ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Мета курсу – ознайомити курсантів та студентів з основами технічного захисту інформації, надати основні відомості про технічні засоби, що використовуються для захисту інформації.

Обсяг дисципліни:	4.5 кредити/135 академічних годин, з них: лекцій 32 годин, лабораторних занять 32 години, самостійної роботи 71 година.
Форми навчання	лекції, лабораторні заняття.
	<u>поточний контроль:</u> • тестування; • захист лабораторних робіт.
Форми контролю	<u>підсумковий контроль:</u> • екзамен.
	допуск до підсумкового контролю успішне виконання лабораторних робіт, тестів у ВУ.
Викладачі	Полотай О.І., к.т.н., доцент кафедри управління інформаційною безпекою

Керування

- ▼ Керування курсом
 - ✎ Редагувати
 - ⚙️ Редагувати параметри
- ▶ Користувачі
- 👤 Віддахувати мене з Основи технічного захисту інформації КБ-3
- ▼ Фільтри
- ▶ Звіти
- ✉️ Журнал оцінок
- ⚙️ Налаштування журналу

Пошук на форумах

Застосувати

Розширений пошук

Останні новини

Додати нову тему...
(Поки новин немає)

Незабаром

Немає подій у майбутньому

Перейти до календаря...

Створити подію...

Останні дії

Доступно з Wednesday 6 March 2019 11:34 AM
Повний звіт щодо діяльності за останній час
З часу Вашого останнього входу нічого нового не відбулося

Рис. 14. Фрагмент робочого вікна електронного курсу

4.1. Робота з блоками в електронному курсі

Блок – це група посилань, які об’єднуються в певні категорії. Користувач за бажанням може розгорнути чи згорнути блок, натиснувши на стрілочку в правому куті блоку. Назва блоку відображається завжди. Для того, щоб добавити блок на сторінку курсу, необхідно у лівій нижній частині курсу в «Додати блок» з випадаючого меню вибрати необхідний блок (рис. 15).




Рис. 15. Додавання нового блоку в електронний курс

Розглянемо детальніше призначення основних блоків електронного курсу у ВУ ЛДУ БЖД.

4.1.1. Блок «Учасники»

За допомогою блоку «Учасники» викладач може переглянути список курсантів/студентів, зареєстрованих на цьому курсі (рис. 16).




Рис. 16. Зображення блоку «Учасники»

Натиснувши на посилання «Учасники», користувач потрапляє у вікно «Учасники», де, залежно від налаштувань, подається список різних категорій учасників цього електронного курсу. Наприклад, на рис. 17 подано список викладачів, що працюють на курсі, та фрагмент списку студентів, що навчаються на цьому курсі.

Учасники

Мої курси Окремі групи Показати користувачів, які були неактивними більше ніж [Вибрати період] Список користувачів [Коротко]

Поточна роль [Усі учасники] Усі учасники: 9 *

Ім'я : Вибрати все АБВГГДЕЄЖЗІЇЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЮЯ
Прізвище : Вибрати все АБВГГДЕЄЖЗІЇЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЮЯ

Вибрати	Фото користувача	Прізвище / Ім'я	Електронна пошта	Місто	Країна	Останній вхід на курс
<input type="checkbox"/>		Полотай Орест Іванович	orest.polotaj@gmail.com	Львів	Україна	1 сек
<input type="checkbox"/>		Пірус Богдана	bogdanaf@ukr.net	Львів	Україна	1 година 59 хв
<input type="checkbox"/>		Кошеленко Юра	yurakosh701@rambler.ru	Львів	Україна	20 днів 23 години
<input type="checkbox"/>		Гевак Олег	go31512@bigmir.net	Куликів	Україна	20 днів 23 години
<input type="checkbox"/>		Казмірчук Олександр	viking345@i.ua	Шепетівка	Україна	Ніколи
<input type="checkbox"/>		Шадій Володимир	orest777111@mail.ru	Львів	Україна	Ніколи
<input type="checkbox"/>		Луцук Сергій	Boyko_pirat@mail.ru		Україна	Ніколи
<input type="checkbox"/>		Куровець Богдан	bogdan-kurovetc@mail.ru	Львів	Україна	Ніколи
<input type="checkbox"/>		Задорожна Христина	xrustka95@mail.ru	Буськ	Україна	Ніколи

[Вибрати все] [Зняти виділення] [?] Відмінним користувачам... [Вибрати...]

Рис. 17. Приклад списку учасників електронного курсу

У вікні, зображеному на рис. 17, можна зробити вибірку користувачів, які були неактивними більше 1,2, ..., 6 днів; 1,2 тижні. А також зробити вибірку користувачів за ролями: викладач, студент або усі. Можна відсортовувати учасників курсу за ім'ям чи прізвищем.

Натиснувши мишею на прізвищі/імені студента, у вікні, що з'явиться, можна отримати відомості про нього, зокрема: країну і місто, де живе, електронну пошту, курси, що вивчає, групу, де навчається, тощо (рис. 18).



Кошеленко Юра

Повідомлення

Детально

- Редагувати інформацію
- Електронна п... yurakosh701@rambler.ru
- Країна Україна
- Місто Львів
- Дата народже... 1 June 1995

Науковий дор... Науковий доробок за всі роки
Науковий доробок за 2011 р.

Деталі курсу

- Зареєстрован... ◦ Основи теорії кіл, сигнали та процеси в інформаційно-телекомунікаційних системах
- Системи автоматизованого проектування
- Теорія інформації

Різне

- Дані про користувача
- Переглянути всі записи блогу
- Нотатки
- Повідомлення форумів
- Форум дискусій
- Навчальний план

Звіти

- Сьогоднішні події
- Усі події
- Структурований звіт
- Повний звіт
- Статистика
- Оцінка

Керування

- Уподобання
- Увійти як

Діяльність входу

- Останній вхід... Tuesday 28 February 2017 2:39 PM (20 днів 23 години)

Рис. 18. Приклад відомостей про участника електронного курсу

За допомогою цього вікна, обравши потрібну вкладку, можна переглянути звіти про діяльність студента на цьому курсі. Також автор курсу може відрахувати студента з курсу, відправити йому повідомлення, або зайти на курс під його ім'ям, щоб «глянути на нього очима студента».

Сам користувач може віредагувати інформацію про себе, а адміністратор системи може віредагувати інформацію про будь-якого обраного користувача. Для цього потрібно обрати вкладку «Редагувати інформацію» і у вікні, що з'явиться, внести необхідні зміни (рис. 19).

▼ Основне

Ім'я входу	<input type="text" value="bober"/>
Оберіть спосіб ідентифікації:	E-mail - ідентифікація
Заблокований обліковий запис	<input type="checkbox"/>
Новий пароль	<input type="password"/>
Показати	<input type="checkbox"/>
Примусити змінити пароль	<input type="checkbox"/>
Прізвище*	<input type="text" value="Бабійчук"/>
Ім'я*	<input type="text" value="Віталій"/>
Електронна пошта*	<input type="text" value="vitalikbabiichuk@ukr.net"/>
Показувати ел.пошту	<input type="checkbox"/> Тільки іншим слухачам курсу
Місто	<input type="text" value="Шепетівка"/>
Країна	<input type="text" value="Україна"/>
Часовий пояс	<input type="text" value="Часовий пояс сервера (UTC+3)"/>

Рис. 19. Фрагмент вікна редагування інформації про користувача

4.1.2. Блок «Види діяльності»

Блок «Види діяльності» містить такі пункти: зворотній зв'язок, глосарій, завдання, ресурси, тести, форуми (рис. 20). Обравши певний вид діяльності, викладач отримує список з переліком елементів курсу, які відповідають цьому виду діяльності і передбачені в електронному курсі.




Рис. 20. Зображення блоку «Види діяльності»

На рис. 21 подано фрагмент списку всіх матеріалів, розміщених у курсі, і котрий з'являється після вибору діяльності «Завдання».

Завдання

Секція	Завдання	Кінцевий термін здачі	Прийнято відповідей	Оцінка
Тема 3. Реляційна модель даних	Самостійна робота	Friday 3 March 2017 12:00 AM	1	-
Тема 4. Життєвий цикл БД	Самостійна робота 2	Sunday 30 April 2017 12:00 AM	0	-
Тема 6. Логічне проектування баз даних	Самостійна робота 3	Sunday 2 April 2017 12:00 AM	1	-
Тема 7. Нормалізація відношень у базах даних	Самостійна робота 4	Sunday 2 April 2017 12:00 AM	0	-

Рис. 21. Фрагмент списку завдань електронного курсу

На рис. 22 подано фрагмент списку всіх ресурсів, розміщеніх у курсі. захисту інформації

ковий інститут цивільного захисту ► Спеціальність "Кібербезпека" ► Бакалавр ► 3 курс ► Основи технічного захисту інформації КБ-3 ► Ресурси

Секція	Назва	Опис
	 Рекомендована література	
	 Робоча програма	
Тема 1.1. Види, джерела та носії інформації, що підлягає захисту	 Лекція 1. Загальні основи ТЗІ	
	 До лекції 1	
	 Лекція 1. Джерела та носії інформації	
	 Лекція 2. Нормативно-правовий базис в сфері ТЗІ	
Тема 1.1. Технічні канали витоку інформації	 Лекція. Технічні канали витоку інформації	
	 До лекції Технічні канали витоку інформації	До лекції 2
	 Завдання на лабораторну роботу 1	
	 План заняття	
	 Завдання	
	 План приміщення	Пояснення кімнат (зліва направо, зверху вниз):

Рис. 22. Фрагмент списку ресурсів курсу

4.1.3. Блок «Пошук на форумах»

Система Moodle за допомогою блоку «Пошук по форумах» (рис. 23) надає можливість здійснювати пошук повідомлень у форумах, використовуючи вказані нижче варіанти запитів для пошуку, які можна застосовувати у різних комбінаціях, залежно від потреб користувача.




Рис. 23. Зображення блоку «Пошук на форумах»

Ввівши у поле пошукового блоку будь-яке слово (або словосполучення) і натиснувши кнопку «Застосувати», викладач (студент) отримує можливість

знайти це слово (словосполучення) в групах обговорень, що є в курсах користувача, при цьому використовуються такі варіанти запитів:

– для простого пошуку одного чи декількох слів будь-де у тексті, достатньо ввести у поле пошуку ці слова, відділяючи одне слово від іншого пропуском (наприклад система контролю) і натиснути кнопку «Застосувати» або клавішу «Enter». Слова, що містять менше трьох літер, ігноруються. Пошукові засоби системи Moodle не враховують правил зміни закінчень слів за відмінками, родами, часами тощо. Тому, якщо користувача цікавить слово з будь-яким закінченням, краще ввести для пошуку тільки фрагмент слова без закінчення. Такий варіант пошуку дає можливість знайти серед інших і слова «систематичний» та «контролювати», бо розшуковані комбінації літер є складовими цих слів;

– якщо користувачу потрібно, щоб за зразком розшукувалось тільки ціле слово, а не його фрагмент, то перед ним потрібно поставити знак плюс «+», наприклад, система+контролю;

– у зразку перед словом можна використовувати знак мінус «-», що означає відсутність цього слова у розшукованому тексті. Наприклад, за зразком +система-контролю будуть знайдені тексти, що містять слово «система», але не містять слова «контролю»;

– якщо шукається точна цитата (саме такі слова і саме в такій послідовності), то їх потрібно взяти в лапки, наприклад, «система контролю»;

– для пошуку тексту, що належить певному користувачу, потрібно ввести в поле для пошуку його прізвище або ім'я, додавши попереду user:, наприклад, user:Полотай;

– якщо відомий ідентифікаційний номер користувача (Moodle ID), його тексти можна розшукати, вказавши цей номер після префіксу userid:, наприклад, userid:7;

– для пошуку тексту за наявністю певного слова у його темі (заголовку), потрібно вказати перед цим словом префікс subject:, наприклад, subject:Moodle.

Щоб задати ще точніші критерії пошуку, потрібно у вікні блоку пошуку натиснути посилання «Розширений пошук» і заповнити в ньому потрібні поля для пошуку.

4.1.4. Блок «Керування»

Цей блок є основним засобом управління навчанням у межах електронного курсу. Розглянемо коротко призначення кожного з пунктів цього блоку (рис. 24).




Рис. 24. Зображення блоку «Керування»

Режим «*Редагувати параметри*» – надає можливість користувачу змінювати основні параметри і налаштування курсу: назву, дату початку та закінчення навчання на курсі, кодове слово курсу, мову інтерфейсу курсу тощо.

Режим «*Користувачі*» – надає можливість адміністратору курсу: призначити ролі користувачам курсу (автор, викладач, асистент, студент, гість і т. д.), або уточнити (переписати) права ролей; визначати групи студентів у межах обраного курсу; визначати способи зарахування користувачів на курс, призначати нових користувачів в курс, видаляти старих.

Режим «*Журнал оцінок*» – дає можливість викладачу переглянути оцінки студентів за кожний навчальний елемент курсу, а студенту подивитися власні оцінки з курсу.

Режим «*Резервна копія*» – дає можливість зберігати дані для відновлення обраного курсу.

Режим «*Відновлення*» – дає можливість відновити старі дані про курс (дані, які були попередньо збережені за допомогою режиму «Резервна копія»).

Режим «*Імпорт*» – дає можливість імпортувати курси, в яких користувач прописаний в якості викладача.

Режим «*Звіти*» – дає можливість переглянути журнал подій у курсах, де користувач зазначений в ролі викладача або автора курсу, як щодо окремих слухачів, так і щодо всіх слухачів за будь-який день та будь-якою діяльністю.

Режим «Банк питань» – надає доступ до банку питань системи Moodle для створення тестів з набору питань, що поміщені в базі.

Режим «Відрахувати мене» – надає можливість користувачу відрахувати себе з курсу за власним бажанням.

Блок «Керування» надає можливість редагувати зміст курсу (рис. 25).

The screenshot shows the Moodle course editing interface. On the left, there is a sidebar with the following menu items:

- Результати
- Відзнаки
- Резервна копія
- Відновлення
- Імпорт
- Загальний
- Очистити
- Банк питань
- Компетентності
- Смітник

Below this sidebar, there are two buttons: "Перемикнути на роль..." and "Керування сайтом". At the bottom of the sidebar is a search bar labeled "Знайти".

On the right side of the interface, there is a list of course modules:

- Лекція 1. Загальні основи ТЗІ (with "Редагувати" button)
- До лекції 1 (with "Редагувати" button)
- 1. Побудова і організаційна структура системи ТЗІ в Україні
2. Види загроз інформації
3. Види, джерела та носії інформації, що підлягає захисту.
4. Технічні канали витоку інформації. Класифікація ТКВІ. (with "Редагувати" button)
- Лекція 1. Джерела та носії інформації (with "Редагувати" button)
- Лекція 2. Нормативно-правовий базис в сфері ТЗІ (with "Редагувати" button)
- 1. Класифікація джерел та носіїв інформації
2. Сутність запису і зміння інформації з носія
3. Джерела сигналів
4. Джерела функціональних сигналів
5. Побічні електромагнітні випромінювання та наведення (with "Редагувати" button)
- Контрольна частина (highlighted with a blue background and has a "Редагувати" button)
- Тест Л-1 (with "Редагувати" button)

At the bottom right, there are two buttons: "Додати ресурс..." and "Додати вид діяльності...".

Рис. 25. Вікно курсу в режимі редагування

Коли режим редагування включено, то користувач може здійснювати будь-які зміни в межах курсу.

Користувач може вимкнути режим редагування, натиснувши на посилання «Закінчти редагування».

Редагування змісту курсу проводиться автором курсу в довільному порядку і може легко здійснюватися безпосередньо в процесі навчання.

Досить легко до електронного курсу додаються різні елементи: лекція, завдання, форум, глосарій, wiki, чат і т.д. Для кожного електронного курсу існує зручна сторінка перегляду останніх змін в курсі.

Для керування темою (перемістити тему, сховати тему, виділити як поточну) потрібно використовувати кнопки в правій частині теми.

4.1.5. Блок «Календар»

Блок «Календар» показує всі події, що стосуються конкретного курсу.

Події можуть бути додані до календаря (рис. 26).

Вони можуть бути як для окремих користувачів (синій колір), так і для груп (жовтий колір), для всього курсу (рожевий колір), або глобальні (зелений колір). Якщо додати закриття дат для форумів, питань і т.д., то вони будуть відображатися на календарі. У календарі рамкою виділена поточна дата у формі посилання, а також кольором виділяються дати з запланованими подіями (тест, звіт і т. д.). Викладач курсу може ввести інформацію про події, що стосуються всіх користувачів, які вивчають цей курс, або лише студентів певних груп. Адміністратор сайту може вносити інформацію про події сайту, які стосуються всіх його користувачів.




Рис. 26. Зображення блоку «Календар»

Щоб створити новий запис в календарі (наприклад про запланований модульний контроль) потрібно обрати місяць, клікнути на його назві і у вікні, що відкриється, натиснути на кнопку «Створити подію» (рис. 27).

Календар

Рис. 27. Вікно календаря курсу

Далі потрібно вказати рівень події: подія користувача, подія курсу чи подія сайту, ввести назив і опис події, дату та час початку і закінчення події.

Якщо подія повторюється щотижня о тій самій годині, то потрібно вказати повторювати щотижнево, вказати скільки разів буде повторюватися і натиснути «Зберегти зміни» (рис. 28).

Створити подію

▶ Розгорнути всі

▼ Основне

Категорія* Курс
Назва* Користувач
Опис Курс
Сайт

Дата* 22 ▾ March ▾ 2017 ▾ 09 ▾ 50 ▾

▶ Тривалість

▶ Повторювані події

Рис. 28. Створення події у календарі

Події курсу та групи видимі в межах певного курсу, в інших курсах вони не відображаються але події сайту та користувачів видимі завжди.

4.1.6. Блок «Останні новини»

Блок містить посилання на останні новини в новинному форумі курсу (рис. 29). Останні новини автоматично поновлюються на головній сторінці курсу. Вони показують, що відбулося на курсі з моменту останнього відвідування, включаючи нові повідомлення, замітки про додавання користувачів і т.д.

Знання того, що роблять інші учасники курсу, допоможе створити атмосферу конкуренції і співробітництва. Бажано залишити цю опцію включеною. Але, якщо на курсі навчається велика кількість слухачів, то рекомендується відключити цю опцію для курсу.




Рис. 29. Зображення блоку «Останні новини»

4.1.6. Блок «Незабаром»

Блок містить інформацію про події, що заплановані в курсі на найближчий час (рис. 30).




Рис. 30. Зображення блоку «Незабаром»

4.1.7. Блок «Останні дії»

Блок відображає повний звіт щодо діяльності за останній час (рис. 31). Повідомлення в блоці формуються системою автоматично без втручання викладача курсу.




Рис. 31. Зображення блоку «Останні дії»

4.1.8. Блок «Зараз на сайті»

Цей блок показує імена і фотографії (якщо вони є) користувачів, які зайдли на сайт системи за останні 5 хвилин (рис. 32).




Рис. 32. Зображення блоку «Зараз на сайті»

Зауважимо, що адміністратор курсу може налаштовувати на робочому столі й інші блоки. Для цього в режимі редагування потрібно у вікні «Блоки» обрати потрібний для роботи блок (рис. 33).




Рис. 33. Вікно режиму блоки

Якщо натиснути на кнопку «Редагувати» вгорі на сторінці чи на написі «Редагувати» блоку «Керування», Ви маєте побачити подібний екран (рис. 34):

The screenshot shows the Moodle course management interface. On the left, there's a sidebar with a user profile (Polotay Orest) and a 'Керування' (Management) section containing links like 'Завершити редакування' (Finish editing), 'Вимкнути селектор діяльності' (Turn off activity selector), and 'Редагувати' (Edit). The main area displays five sections: 'Секція 1' through 'Секція 5'. Each section has a 'Редагувати' (Edit) button and a context menu. The 'Секція 1' menu is open, showing options: 'Редагувати секцію' (Edit section), 'Виділити' (Highlight), 'Приховати секцію' (Hide section), and 'Вилучити секцію' (Delete section). To the right, there are three toolbars: 'Завершити редакування' (Finish editing), 'Пошук на формах' (Search forms), 'Розширений пошук' (Advanced search), 'Останні новини' (Recent news), 'Незабаром' (Coming soon), 'Немає подій у майбутньому' (No events in the future), 'Перейти до календаря...' (Go to calendar...), 'Створити подію...' (Create event...), and 'Останні дії' (Recent actions). A red circle highlights the 'Edit section' option in the context menu.

Рис. 34. Інструменти керування блоками електронного курсу

Усі блоки («Керування», «Останні новини», «Незабаром», Секції та ін.) зараз мають додаткові символи відображення. За їх допомогою блоки можна переміщати, видаляти, приховувати.

4.2. Керування електронним курсом

Якщо відкрити будь-який електронний курс в СДН Moodle, то ліворуч на екрані можна побачити панель інструментів адміністратора електронного курсу (рис. 35).

Надпис «Редагувати» дозволяє проводити зміни у заняттях.

«Редагувати параметри» дозволяє змінювати вигляд курсу.

«Користувачі» – опції роботи з усіма користувачами курсу, сюди входять:

- «Викладачі» (зазвичай – це лише одна особа, але там можуть бути зазначені й інші особи, якщо курс викладають декілька людей).

- «Студенти» – це реєстр усіх студентів, що записані на курс. Викладач може вручну зараховувати чи відраховувати студентів.

«Фільтри» – дозволяє увімкнути або вимкнути додаткові можливості в електронному курсі. Наприклад автопосилання на глосарій, цензуру.

«Звіти» - статистика подій у Вашому курсі.

«Відзнаки» – опція дає змогу визначати спеціальні шкали для оцінювання. Вони складаються з оцінювальних слів (наприклад, «Відмінно», «Добре», «Посередньо» і т. д.).

«Резервна копія» – опція створення резервної копії усіх даних електронного курсу.

«Відновлення» - дозволяє викладачу відновити старі дані про курс (які були архівовані).

«Імпорт» – опція, що дозволяє імпортувати дані у електронний курс з інших курсів.

«Журнал оцінок» – це список оцінок за тести та контрольні роботи кожного зареєстрованого студента в курсі.




Рис. 35. Панель адміністрування електронного курсу «Налаштування журналу оцінок» – опції налаштувань журналу оцінок. «Очищення» – опція, яка дозволяє очистити курс від файлів користувачів за обраний період часу.

«Банк питань» – опція, яка дозволяє працювати з тестовими запитаннями.

Redaguvati parametri. Ця опція дозволяє викладачу змінювати вигляд курсу. Якщо натиснути на посилання «*Redaguvati parametri*», можна побачити подібний екран (рис. 36):

Редагувати параметри курсу

► Розгорнути всі

Загальне

Повна назва курсу*

Коротка назва курсу*

Категорія курсу

Доступність студентам

Дата початку навчання

Ідентифікатор курсу

Опис

Анотація курсу

Обсяг дисципліни: 2,5 кредити/75 академічних годин, з них: лекцій 16 годин, практичних занять 16 годин, самостійної роботи 43 години.

▶ Формат курсу

▶ Вигляд

▶ Файли і завантаження

▶ Відстеження виконання

▶ Групи

▶ Перейменування ролі

▶ Мітки

Зберегти і показати **Скасувати**

Обов'язкові поля форми помічені символом *.

Рис. 36. Вікно редагувань параметрів електронного курсу

Усі індивідуальні налаштування мають значок «?» поряд для пояснення їхнього призначення. Деякі з цих полів передбачають спеціальні коментарі:

- Опис – це може бути що завгодно, наприклад коротка анотація курсу. Якщо доступні HTML редактори, викладач може використати повне форматування, включаючи надрядкові індекси, підстрокові індекси, смайлики та ін.

- Формат курсу – це важливе поле. Заняття може мати три різних формати – потижневий, тематичний та форумний (рис. 37).

▼ **Формат курсу**

Формат

Кількість секцій

Приховані секції

Компонування курсу

Рис. 37. Налаштування формату електронного курсу

Тижневий формат розподіляє заняття по тижнях, із завданнями, дошками дискусій, тестами і т. д., усі вони належать до потижневого блоку. Тематичний

формат усе розподіляє за темами (чи уроками), незалежно від їхньої тривалості. Форумний формат побудований навколо форумів (дошки оголошень), що сприяє оголошенням та дискусіям. На нашу думку, потижневий та тематичний формати є більш корисними, але певна користь може бути й від творчого соціального формату. Різні формати виглядають подібним чином (рис. 38-40):




Рис. 38. Тижневий формат

Рис. 39. Тематичний формат

Відкритий форум для будь-яких обговорень

[Додати тему для обговорення](#)

(Немає тем для обговорення)

Рис. 40. Форумний формат

Зауважте, що тижневий та тематичний формати подібні на вигляд, але в їхній організації є велика різниця. Тижневий формат пристосований до занять, які структуровані у звичайному форматі, а тематичний – до занять, у яких є уроки, що мають хронологічну динаміку.

Кількість секцій – відображає кількість тижнів чи тем, що є на сторінці Вашого заняття (за замовчуванням встановлено 5 тижнів чи 5 тем).

Групи – це налаштування за замовчуванням для груп курсу. У вас є три налаштування для груп (рис. 41):

Рис. 41. Налаштування роботи груп в електронному курсі

Жодної групи – заняття проводиться в одній великій групі. Усі один одного бачать.

Окремі групи – кожна група відокремлена – групи не бачать одна одну.

Видимі групи – студенти належать до груп, але групи можуть бачити одна одну.

Примусовий режим роботи з групами (налаштування, пов'язане з режимом групи) – якщо налаштовано «Ні», тоді група може бути розподілена за кожним доданим модулем (окремий розподіл). У цьому випадку, групи занять налаштовуються за замовчуванням, але можуть бути змінені. Якщо налаштовано «Так», тоді налаштування групи не можуть бути змінені на рівні розподілу – налаштування рівня заняття завжди налаштоване.

Вигляд – опції налаштування мови курсу, показу журналу оцінок, звітів про діяльність (рис. 42).




Рис. 42. Налаштування опції «Вигляд»

Файли і завантаження – налаштування максимального обсягу файлів для завантаження на курс.

Після модифікації налаштувань заняття, необхідно натиснути на кнопку «Зберегти й показати».

Користувачі – опція для роботи з користувачами в курсі. Ця опція буде описана в наступних розділах.

Фільтри – опція дає змогу вмикати або вимикати додаткові можливості у курсі. Наприклад автопосилання на глосарій, цензуру, захист електронних адрес тощо (рис. 43).

Фільтр	Активний?
TeX перетворення	Типово (Увімкнuto) ▾
Автозв'язування гlosарю	Вимкнуто ▾
Алгебраїчне перетворення	Типово (Увімкнuto) ▾
Мультимедійні модулі	Типово (Увімкнuto) ▾
Багатомовний контент	Типово (Увімкнuto) ▾
Автозв'язування бази даних	Вимкнуто ▾
Автозв'язування назив діяльностей	Вимкнуто ▾
Цензор	Типово (Увімкнuto) ▾
Захист електронних адрес	Типово (Увімкнuto) ▾
MathJax	Типово (Увімкнuto) ▾
Охайний HTML	Типово (Увімкнuto) ▾
Зберегти зміни	

Рис. 43. Налаштування опції «Фільтри»

Після здійснення налаштувань, необхідно натиснути «Зберегти зміни».

Звіти – опція дає змогу переглядати різноманітну звітну інформацію про роботу в курсі (рис. 44).




Рис. 44. Налаштування опції «Звіти»

Серед такої інформації цікавою є: подiї, останнi подiї, звiт про дiяльнiсть, огляд статистики.

Журнал оцiнок / Налаштування журналу оцiнок. Про цi опцiї ми розповiмо в наступних темах.

Вiдзнаки – ця опцiя дає змогу створювати вербальну шкалу оцiнювання (типу «Чудово,» «Вiдмiнно» i т. д.). Екран буде виглядати так (рис. 45):

▼ Детальніше про відзнаку

Назва*	<input type="text"/>
Опис*	<input type="text"/>
Зображення*	<input type="button" value="Виберіть файл..."/>  <small>Для додавання файлів ви можете просто перетягнути їх сюди.</small>

Рис. 45. Налаштування опції «Відзнаки»

Назва – це назва шкали. Тут може бути розташований будь-який текст.

Опис – сюди потрібно вписувати слова. Їх може бути як завгодно багато, але вони повинні бути відокремлені комами, і можуть розташовуватись від найнижчого (типу «Погано») до найвищого (типу «Відмінно») рівня оцінювання.

Резервна копія. Опція використовується для створення резервної копії електронного курсу (рис. 46-48).

1. Первинні налаштування ► 2. Схема налаштувань ► 3. Підтвердження та перегляд ► 4. Здійснити резервне копіювання ► 5. Завершити

Параметри налаштування резервного копіювання

- IMS Common
- Cartridge 1.1
- Включити
зареєстрованих
користувачів
- Зробити дані
користувачів
анонімними
- Включити
призначення ролей
користувачам
- Включити
діяльності та
ресурси
- Включити блоки
- Включити фільтри
- Включити
коментарі
- Включити відзнаки
- Включити події
календаря
- Включити
інформацію про
виконання курсу

Рис. 46. Перший крок створення резервної копії електронного курсу

Включити:

<p>Вибрати Вибрати все / Не вибрано (Показати ти параметрів)</p> <p>Розділ 0 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Новини <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Соціальний форум <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Розділ 1 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Лекція 1 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Тест 1 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Розділ 2 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Лекція 2 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Тест 2 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Розділ 3 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Лекція 3 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Тест 3 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Розділ 4 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Розділ 5 <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Вибрати Вибрати все / Не вибрано</p> <p>Дані користувачів <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Дані користувачів <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Дані користувачів <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Дані користувачів <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Дані користувачів <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Дані користувачів <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Дані користувачів <input checked="" type="checkbox"/></p>
--	---

Рис. 47. Другий крок створення резервної копії електронного курсу

Ім'я файлу

Ім'я файлу*

Параметри налаштування резервного копіювання


- IMS Common
- Cartridge 1.1
- Включити зареєстрованих користувачів
- Зробити дані користувачів анонімними
- Включити призначення ролей користувачам
- Включити діяльності та ресурси
- Включити блоки
- Включити фільтри
- Включити коментарі
- Включити відзнаки

Рис. 48. Третій крок створення резервної копії електронного курсу

Відкриється вікно з 5-ма кроками, на яких потрібно вибрати ті ресурси, які потрібно заархівувати. На третьому кроці потрібно вказати назву резервної копії та натиснути кнопку «Виконати дублювання». Після цього, створену резервну копію можна завантажити і зберегти на своєму комп’ютері.

Відновлення. Якщо викладач має архівовані файли, які хоче поновити у системі, необхідно вибрати цю опцію. У вікні потрібно вказати шлях до резервної копії і місце відновлення вашого курсу (рис. 49).

Імпорт файлу резервної копії



Відновлення

Обов'язкові поля форми помічені символом *.

Область курсу резервних копій ^②

Ім'я файлу	Час	Розмір	Завантажити	Відновлення
Керування файлами резервних копій				

Рис. 49. Вікно відновлення електронного курсу з резервної копії

Імпорт – ця опція дає змогу здійснити імпорт (створити копію) вже існуючого та створеного раніше електронного курсу. Це дуже зручна опція, яка дає змогу значно зекономити час, оскільки не потрібно заново наповнювати електронний курс. Вікно налаштувань цієї опції показано на рис. 50.

Виберіть курс	Знайдено більше 10 курс(ів), показано перші 10
<input checked="" type="radio"/> Вірт-універ	Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
<input checked="" type="radio"/> OK	Основи кібербезпеки
<input checked="" type="radio"/> Комп'ютерна логіка КБ-1	Комп'ютерна логіка
<input checked="" type="radio"/> Безпека життедіяльності КБ-1	Безпека життедіяльності
<input checked="" type="radio"/> Технології програмування КБ-1	Технології програмування
<input checked="" type="radio"/> Основи командної роботи КБ-1	Основи командної роботи
<input checked="" type="radio"/> Математичний аналіз КБ-1	Математичний аналіз
<input checked="" type="radio"/> Лінійна алгебра та аналітична геометрія КБ-1	Лінійна алгебра та аналітична геометрія
<input checked="" type="radio"/> Українська мова і культура КБ-1	Українська мова і культура
<input checked="" type="radio"/> Фізичне виховання 2 семестр семестр КБ-1	Фізичне виховання 2 семестр

Рис. 50. Вікно налаштувань опції «Імпорт»

У цьому вікні необхідно вибрати потрібний курс та натиснути на кнопку «продовжити». Після цього відкриється вікно, яке за своєю структурою та суттю подібне до налаштувань опції «резервна копія» (рис. 46-48). Тут також треба виконати 5 кроків, після яких потрібний курс буде дубльований.

4.3. Порядок створення електронного курсу

Для того, щоб створити власний електронний курс у віртуальному університеті ЛДУ БЖД на базі СДН Moodle, викладачу необхідно:

- підготувати навчальні матеріали в електронному вигляді;
- звернутись до адміністратора віртуального університету ЛДУ БЖД з метою створення порожнього електронного курсу у відповідній категорії курсів;

- отримати в адміністратора роль «викладач» у щойно створеному електронному курсі;
- наповнити електронний курс інформаційними і навчальними матеріалами відповідно до його робочої програми, структури і змісту;
- присвоїти до електронного курсу відповідну групу курсантів та студентів, для яких цей курс призначений.

Якщо адміністратор створив порожній електронний курс і потрібно його наповнити, але такий курс вже в системі існує (був створений раніше), то наповнити його можна також такими способами:

- відновити попередньо створену резервну копію курсу (у випадку, якщо аналогічний курс був створений раніше);
- здійснити імпорт усіх файлів аналогічного курсу зі збереженням його структури.

Ці два способи дадуть змогу значно зекономити час викладача. Опис цих способів був наведений у попередніх розділах.

4.3.1. Формати створення електронного курсу

Існує декілька форматів для створення електронних курсів у системі Moodle. Розглянемо деякі з них.

Тижневий формат: структурування навчального матеріалу за цим форматом і навчання на курсі організується потижнево з точним терміном початку та закінчення як кожного тижня, так і всього курсу (рис. 51).

Рис. 51. Тижневий формат електронного курсу

Тематичний формат: цей формат зовні нагадує потижневий формат, але структурування навчального матеріалу і саме навчання на курсі організовується за розділами (модулями), темами, визначеними програмою курсу. Хоча курс зовні не прив'язаний до календаря, для курсу і кожного його навчального елементу можна встановити час початку і час закінчення роботи з ним. Цей формат найбільш прийнятний при організації навчання за дистанційною формою, а також при використанні змішаної моделі навчання у закладах вищої освіти.

Форумний формат: за цим форматом курс організується на основі одного великого форуму, тому цей формат може використовуватися не лише як курс, але й як одна велика дошка повідомлень.

На рис. 52 показано вікно з початком створення курсу в форматі форуму, а на рис. 53 – вікно для створення теми у форумі.

The screenshot shows the 'Forum' course creation window. At the top, there is a message: 'Відкритий форум для будь-яких обговорень' (Open forum for any discussion) with a gear icon. Below it is a button 'Додати тему для обговорення' (Add topic for discussion). A note '(Немає тем для обговорення)' (No topics for discussion) follows. The main area is titled 'Тема нового обговорення' (Topic of new discussion). It contains fields for 'Тема*' (Topic*) and 'Повідомлення*' (Message*), which includes a rich text editor toolbar. Below these are sections for 'Підписатися на дискусію' (Subscribe to discussion) and 'Вкладення' (Attachments). The attachment section features a file upload interface with a large blue arrow pointing down, indicating where files can be dropped. A note says 'Макс. обсяг для нових файлів: Не обмежено, макс. кількість прикреплених файлів: 1' (Max. size for new files: Unrestricted, max. number of attached files: 1). At the bottom are buttons 'Надіслати до форуму' (Send to forum) and 'Скасувати' (Cancel).

Рис. 52. Форумний формат електронного курсу

Рис. 53. Вікно створення нової теми у форумі

4.3.2. Початок роботи з електронним курсом у тематичному форматі

Після того, як адміністратор віртуального університету ЛДУ БЖД створив порожній електронний курс, в ньому можна побачити 6 тематичних блоків: 1 блок у якому за замовчуванням розміщується ресурс новин та 5 секцій. Вони будуть використовуватися для розміщення інформації.

Для початку роботи з електронним курсом необхідно пересвідчитись, чи курс налаштований відповідним чином. Для цього необхідно натиснути на посилання «Редагувати параметри» на блоці курсу «Керування» (рис. 54).




Рис. 54. Посилання «Редагувати параметри» на блоці курсу «Керування»

Вікно редагування курсу складається з декількох частин.

Перша частина є загальною (рис. 55) і в ній вказується:

- повна назва курсу;
- коротка назва курсу;
- в якій категорії курсів цей курс розташований;
- показувати чи ні цей курс курсантам/студентам (це є корисним у тому випадку, якщо курс з певних причин необхідно приховати від курсантів/студентів);
- дата початку навчання у курсі – якщо при створенні електронного курсу використовується «формат-календар», то блок першого тижня буде видно в день, встановлений в цьому полі. На інші формати курсів поле не вплине, за винятком системних файлів реєстрації, які використовують цю дату як найбільш ранню для відображення;
- ідентифікатор курсу (для адміністраторів) – використовується тільки при зіставленні курсу від зовнішніх систем і не відображається ніде на сайті. Якщо курс має офіційний ідентифікатор, то він може бути введений, якщо ні, то поле можна залишити порожнім.

Редагувати параметри курсу

Загальне		Розгорнути всі
Повна назва курсу*	<input type="text" value="Електронний курс"/>	
Коротка назва курсу*	<input type="text" value="РДБ"/>	
Категорія курсу	<input 2="" type="text" value="Навчально-науковий інститут цивільного захисту / Спеціальність " бакалавр="" курс"="" кібербезпека"=""/>	
Доступність студентам	<input type="button" value="Показати"/>	
Дата початку навчання	<input type="text" value="15"/> <input type="button" value="March"/> <input type="text" value="2017"/> <input type="button" value="нині"/>	
Ідентифікатор курсу	<input type="text"/>	

Рис. 55. Загальні налаштування електронного курсу

Наступна частина має назву «Опис» (рис. 56) і призначена для введення короткого опису електронного курсу, який буде видно у загальному переліку курсів ВУ. Тут можна вказати загальну мету курсу, для кого призначений курс, кількість годин, що відводиться на вивчення тощо. Також тут можуть бути завантажені файли з більш детальним описом курсу, але ця опція є необов'язковою.




Рис. 56. Опис електронного курсу

Наступна частина відповідає за «Формат курсу» (рис. 57).

Формат курсу

Формат: Тематичний формат

Кількість секцій: 5

Приховані секції: Приховані розділи показувати в згорнутому виді

Компонування курсу: Показувати усі секції на одній сторінці

Рис. 57. Налаштування формату електронного курсу

В цій частині вікна, вказується:

- формат курсу: формат єдиної діяльності, форумний, тематичний та тижневий формат;
- кількість секцій (за замовчуванням – 5);
- як відображати приховані секції (повністю невидимі чи у згорнутому вигляді);
- загальний вигляд курсу (всі секції на одній сторінці чи кожна на іншій).

Наступна частина має назву «*Вигляд*» та відповідає за поверхневі та загальні відображення у курсі (рис. 58). Тут вказується мова інтерфейсу, показувати курсантам/студентам журнал оцінок чи ні, чи відображати звіти про діяльність у курсу, скільки новин показувати у курсі.

Вигляд

Примусова мова: Українська (uk)

Кількість новин для показу: 2

Показувати студентам журнал оцінок: Так

Показувати звіти про діяльність: Ні

Рис. 58. Налаштування вигляду електронного курсу

Наступна частина налаштування електронного курсу відповідає за максимальний розмір завантажених файлів (навчально-методичних матеріалів) в електронний курс (рис. 59). Максимальний розмір завантажених файлів – 50 Мб. У полі «*Максимальний обсяг файла для завантаження*» встановлюється найбільший розмір файлів, що можуть надсилати студенти на цей курс. Крім того, розмір файла має задовольняти обмеженням, встановленим адміністратором сайту Moodle. Цей параметр використовується як значення за замовченням для всіх занять курсу, але для кожного конкретного заняття викладач має можливість його уточнити




Рис. 59. Налаштування розмірів завантажених файлів в електронний курс

Серед наступних налаштувань, варте уваги налаштування групової роботи в електронному курсі (рис. 60).




Рис. 60. Налаштування групового режиму роботи

У цій частині вікна можна налаштувати режим роботи з курсантами/студентами у вигляді груп у форматі примусової чи ні роботи. Це означає, що всі учасники електронного курсу будуть розбиті на групи і при перегляді їх діяльності та оцінок всі вони будуть згруповані і відображені у групах. В першому меню «*Режим роботи з групами*» вказується чи учасники однієї групи бачать учасників іншої групи (*видимі групи*) чи не бачать (*окремі групи*).

Після здійснення всіх необхідних налаштувань, необхідно натиснути на кнопку «*Зберегти і показати*», в нижній частині вікна налаштувань електронного курсу.

Тепер можна приступати до наповнення електронного курсу навчально-методичними матеріалами. Для цього необхідно перейти у режим редактування електронного курсу. Для переходу у режим редактування потрібно або натиснути на кнопку «*Редакувати*», яка знаходиться у правій верхній частині сторінки (рис.

61), або натиснути на посилання «Редагувати» на блоці курсу «Керування» (рис. 62).



Рис. 61. Кнопка «Редагувати» для переходу у режим редагування електронного курсу




Рис. 62. Посилання «Редагувати» на блоці електронного курсу «Керування»

Електронний курс має складатись з умовних трьох частин: інструктивного блоку, секцій з власне матеріалами курсу та підсумкового блоку.

Інструктивний блок повинен містити такі ресурси: зворотній зв'язок, аnotaція курсу, робоча програма, навчальна програма, рекомендована література, електронні версії методичних посібників та підручників (за умови що викладач є їх автором), глосарій, додаткові матеріали тощо.

Такі елементи інструктивного блоку, як аnotaція курсу, робоча програма, навчальна програма, рекомендована література повинні бути подані у форматі PDF. Щоб отримати текстовий файл у форматі PDF, необхідно відкрити його у середовищі MS Word, скористатись меню *Файл→зберегти як...* і у вікні збереження файлу вибрати формат PDF.

Інструктивний блок кожного електронного курсу повинен містити інформацію про курс: мета курсу, обсяг дисципліни, форма навчання, форми контролю, викладачі (рис. 63).

A screenshot of the instructional block section of an electronic course. It includes:

- МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ**
- Обсяг дисципліни:** 3 кредити/90 академічних годин, з них: лекцій 16 годин, лабораторних занять 16 годин, самостійної роботи 58 годин.
- Форми навчання**: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.
поточний контроль:
 - тестування;
 - письмова контрольна робота,
 - лабораторна робота.
- Форми контролю**:
підсумковий контроль:
 - диференційований залік.**допуск до підсумкового контролю** успішне виконання письмової контрольної та лабораторної роботи, тестів у ВУ.
- Викладачі**: Полотай О.І., к.т.н., доцент кафедри управління інформаційною безпекою

Рис. 63. Елемент інструктивного блоку електронного курсу

Для того, щоб створити такий елемент електронного курсу, необхідно в новинній секції натиснути на напис «редагувати→редагувати секцію» (рис. 64) і у вікні що відкриється ввести необхідну інформацію (рис. 65).

The screenshot shows a user interface for managing course sections. At the top, there are three sections labeled 'Секція 1', 'Секція 2', and 'Секція 3'. Each section has a toolbar with buttons for 'Редагувати' (Edit), 'Додати ресурс...' (Add resource...), and 'Додати вид діяльності...' (Add activity...). A red circle highlights the 'Редагувати' button in the first section. Below the sections, there is a 'Резюме' (Summary) tab and a 'Основне' (Main) tab. The 'Основне' tab is active, showing a 'Назва секції' (Section name) input field containing 'Загальне' (General) with a checked checkbox 'Використовувати типову назву секції [Загальне]' (Use standard section name [General]). There is also a rich text editor toolbar below the input field.

Рис. 64. Увімкнення редагування секції

Рис. 65. Поле для введення інформацію для інструктивного блоку
В полі «Резюме» потрібно ввести усю необхідну інформацію.

Кожну наступну секцію потрібно перейменувати, вибудувавши структуру сторінки. Рекомендовано є така структура секцій:

– теоретична частина (текст лекції у форматі PDF відповідної структури з обов'язковим вказанням плану лекції на сторінці секції, презентація до лекції (за наявності) у форматі PPT (PowerPoint), посилання на корисні ресурси в мережі Інтернет тощо);

– практична частина (завдання та методичні вказівки у форматі PDF до виконання лабораторних робіт, плани практичних та семінарських занять, методичні вказівки до курсового проектування, до самостійної роботи студента, перелік тем рефератів, додаткові ресурси для виконання вищевказаных робіт, тощо);

– контрольна частина (форма для відправлення курсантам/студентом виконаних робіт викладачу на перевірку, тестові завдання по темі).

Контрольний блок є також секцією, яка повинна називатись «Підсумковий контроль». В цій секції повинні бути розміщені екзаменаційні білети, питання до заліку, підсумкове тестування, підсумкова контрольна робота тощо).

Ця структура виступає мінімальним набором вимог до оформлення електронного курсу.

Якщо з дисципліни передбачено курсову роботу чи проект, то можна створити окремий блок, який міститиме завдання та теоретичну інформацію з курсового проектування.

Визначившись з назвами блоків, їх потрібно перейменувати. Для цього потрібно або натиснути на іконку  , яка розміщена праворуч біля відповідної назви секції (Секція 1), або натиснути на посилання «Редагувати»→»Редагувати секцію» (рис. 66).




Рис. 66. Перейменування секції

При натисненні на іконку  , з'явиться поле, у якому необхідно ввести нову назву секції (рис. 67) (секція повинна містити назву теми) і натиснути клавішу *Enter*.




Рис. 67. Перейменування секції

При натисненні на посилання «Редагувати»→»Редагувати секцію» відкриється сторінка (рис. 68), яка дозволить змінити назву секції. За замочуванням поля «Назва секції» заблоковане. Для того, щоб мати можливість вписувати назву, необхідно зняти галочку у полі «Використовувати типову назву секції [Секція 1]».



Рис. 68. Перейменування секції

Тепер можна вписати назву секції і натиснути на кнопку «Зберегти зміни», яка розташована у нижній частині сторінки.

Усі блоки, які не будуть використовуватися, потрібно приховати, натиснувши на посилання «Редагувати»→»Приховати секцію» (рис. 69).



Рис. 69. Приховування секції

Розміщення інформації. Кожна секція дозволяє додати такі види ресурсів:

- файл (файл будь-якого типу, що зберігається у комп’ютері користувача або запам’ятовуючому пристрої);
- тека (кілька файлів);
- сторінка (сторінка сайту, на якій можна розмістити інформацію, скопіювавши її з документа Microsoft Word);
- книга (група веб-сторінок);
- URL (веб-посилання);
- напис (простий текст чи зображення на сторінці секції).

Для того, щоб добавити до секції певний ресурс необхідно натиснути на посилання «*Додати діяльність або ресурс*» (рис. 70)



Рис. 70. Додавання ресурсу в курсі

Відкриється наступне вікно, в якому можна вибрати необхідний ресурс та натиснути на кнопку «*Додати*» (рис. 71).




Рис. 71. Вибір необхідного ресурсу

4.4. Додавання ресурсів до електронного курсу

4.4.1. Додавання новин

Для створення новини або оголошення про певні події на курсі потрібно обрати пункт «*Новини*» і у вікні, що відкриється, натиснути кнопку «*Додати нову тему*» (рис. 72).



Рис. 72. Додавання нової теми

Ресурс «*Новини*» реалізовано у вигляді форуму, тому робота з новинами виконується так само, як і з повідомленнями форуму.

Після появи вікна «*Тема нового обговорення*» потрібно заповнити поля «*Тема*» і «*Повідомлення*» (рис. 73). Якщо новина супроводжується файлом з додатковими відомостями, то, перетягнувши у поле «*Вкладення*» потрібний файл, можна його приєднати до новини і надіслати їх разом користувачам курсу через e-mail, встановивши відмітку «*Відправити повідомлення електронною поштою*» і натиснувши кнопку «*Надіслати до форуму*» (рис. 74).

Новини й оголошення

▼ Тема нового обговорення

Тема*

Повідомлення*

Підписатися на дискусію

Вкладення [?](#) Макс. обсяг для нових файлів: Не обмежено, макс. кількість прикріплених файлів: 1

Файли

Для додавання файлів ви можете просто перетягнути їх сюди.

Прикріплено [?](#) Відправити
повідомлення електронною поштою не очікуючи закінчення періоду можливості редагування

Надіслати до форуму **Скасувати**




Рис. 73. Вікно створення новини

Рис. 74. Вікно приєднання файлу до новини

Вже додану новину можна прочитати, відредактувати або видалити зі списку новин. Для цього потрібно за допомогою миші натиснути на новину (рис. 75) і у вікні, що з'явиться, зробити відповідні дії, використовуючи команди «*Редагувати*», «*Видалити*» або «*Відповісти*» (рис. 76), якщо до новини надійшли якісь коментарі чи питання.




Рис. 75. Вікно редагування, видалення новини або коментарів до неї
Новини




Рис. 76. Режим редагування новин курсу

4.4.2. Додавання файлу

1. Вибрали «Файл» з випадаючого меню, перейдемо до сторінки редагування параметрів файлу. По-перше, треба вказати назву, яка відображатиметься у блоці. При цьому файл може називатися, наприклад, «лекція 1.pdf», а замість його імені буде відображатися назва, яка буде введено у це поле (рис. 77).




Рис. 77. Введення назви файлу

2. Знайти файл на комп'ютері і перетягнути його у блок «*Вибрать файлы*» (рис. 78).

Додавання нового: Файл до Тема 1. Вступ до курсу




Рис. 78. Додавання файлу в електронний курс

3. Натиснути на кнопку «*Зберегти й повернутися до курсу*».

4.4.3. Додавання декількох файлів

Вибрали «*Тека*» з випадаючого меню, перейдемо до сторінки редагування параметрів додавання файлів (рис. 79).

Додавання нового: Тека до Секція 1

- ▶ Загальне
- ▶ Вміст
- ▶ Загальні налаштування модуля
- ▶ Мітки
- ▶ Компетентності

Зберегти й повернутися до курсу Зберегти й показати Скасувати

Рис. 79. Налаштування ресурсу «тека»

Як видно з рисунка, існує декілька основних груп налаштувань, серед яких варто виділити загальне та вміст.

В групі налаштувань «загальне» потрібно вказати назву теки та за бажанням її опис (рис. 80).




Рис. 80. Загальні налаштування ресурсу «тека»

В групі налаштувань «*Вміст*» потрібно вказати які файли будуть додані до теки. Ці файли потрібно перетягнути мишею з вашої папки на комп’ютері у поле «Файли» (рис. 81).




Рис. 81. Завантаження файлів у теку

Файли можуть мати будь-які назви. Послідовність дій така ж, як і додавання файлу. Єдина відмінність полягає у можливості перетягування кількох файлів у поле «Файли».

Після збереження тека буде мати такий вигляд (рис. 82). Ліворуч вигляд в електронному курсі (режим «*окремою сторінкою*»), праворуч вигляд теки при її відкритті (або режим теки «*вбудована в сторінку курсу*»).

Рис. 82. Вигляд теки

4.4.4. Додавання посилання на зовнішній ресурс

1. Вибрали «URL (веб-посилання)» з випадаючого меню, перейдемо до сторінки редагування параметрів посилання. По-перше, треба вказати назву, яка відображатиметься у блоці (рис. 83). Ця назва буде активною і при натисканні на неї буде здійснюватися перехід за відповідним посиланням.

Додавання нового: URL (веб-посилання) до Тема 1. Вступ до курсу [?](#)



Рис. 83. Назва посилання на зовнішній ресурс

2. Вписати посилання на ресурс у мережі Інтернет у рядок «Зовнішній URL» (або вставити з буфера обміну) (рис. 84).




Рис. 84. Вставка посилання на зовнішній ресурс

В якості зовнішнього ресурсу може бути, наприклад, посилання на відео-файл з сайту <https://www.youtube.com/>.

3. Натиснути на кнопку «Зберегти й повернутися до курсу».

4.4.5. Додавання сторінки

На ресурсі «Сторінка» може відображатись будь-який текст з рисунками. Її можна використати для створення анотацій, переліку тем рефератів, коротких методичних вказівок тощо.

1. Вибрали «Сторінка» з випадаючого меню, відбудеться перехід до редагування параметрів створення сторінки. По-перше, потрібно вказати назву (рис. 85), яка відображатиметься у блоці. Ця назва буде активною, при натисканні на неї буде здійснюватися перехід на створену сторінку.




Рис. 85. Назва сторінки

2. Вписати текст сторінки (або скопіювати з документа Microsoft Word) у поле «Повний текст» (рис. 86).




Рис. 86. Наповнення сторінки інформацією

3. Після завершення процесу створення сторінки необхідно натиснути на кнопку «Зберегти й повернутися до курсу».

4.4.6. Додавання напису

Вибрали «Напис» з випадаючого меню, ми йдемо до редагування параметрів створення напису (рис. 87).

Додавання нового: Напис до Тема 1. Вступ до курсу




Рис. 87. Додавання нового напису

Текст напису, який буде доданий, відображатиметься в межах секції (рис. 88).




Рис. 88. Готовий напис в межах секції

4.5. Операції з ресурсами

З ресурсами, які є в межах курсу, можна здійснювати ряд дій, зокрема редагування (зміна назви, файлу), видалення, переміщення, дублювання, приховування, зсув ліворуч чи праворуч.

Для того, щоб певний ресурс чи навіть цілу секцію перемістити в будь-яке інше місце електронного курсу, необхідно натиснути на іконку навпроти необхідного ресурсу (рис. 89) і перетягнути мишею ресурс в потрібне місце.




Рис. 89. Іконки для перетягування ресурсів

Для того, щоб виконати інші операції над ресурсами, необхідно натиснути на посилання «Редагувати» навпроти відповідного ресурсу (рис. 90).




Рис. 90. Перелік дій над ресурсами

Редагувати параметри – відбувається перехід до редагування основних параметрів обраного ресурсу.

Праворуч – відбувається переміщення ресурсу праворуч не декілька міліметрів. Це використовуємо коли хочемо виділити ресурс серед інших або згрупувати частину ресурсів (рис. 91).




Рис. 91. Переміщені ресурси праворуч

Сховати – зробити обраний ресурс невидимим для студентів.

Дублювання – зробити копію обраного ресурсу.

Призначити ролі – надати конкретному користувачу права на роботу з обраним ресурсом (рис. 92).

Призначити ролі у Файл: Часові ряди

Будь ласка, виберіть призначення ролі

Роль	Опис	Користувачі з роллю
Асистент	Асистент - це викладач, який не має права редагувати курси.	0
Викладач	Викладачі можуть робити все, в межах своїх курсів.	0
Студент	Студент має найменші права в курсі.	0

Рис. 92. Призначення ролей на конкретний ресурс

Видалити – видалити обраний ресурс.

Для того, щоб додати додаткову секцію до електронного курсу, необхідно натиснути на значок «+» іконки , яка розташована внизу електронного курсу праворуч (рис. 93).



Рис. 93. Додавання нової секції в електронному курсі

4.6. Додавання діяльності в електронний курс

Крім вищезгаданих ресурсів, на сторінку електронного курсу можна додавати певні види діяльності. Серед основних видів діяльності, з якими найчастіше доводиться працювати в електронному курсі є:

- глосарій (словник основних термінів курсу);
- завдання (форма для відправлення готового завдання на перевірку викладачу);
- зворотній зв'язок (анкетування з метою отримання певної статистичної інформації);
- тест (тестування курсантів/студентів для перевірки засвоєння вивченого матеріалу);
- урок (ієрархія завдань для курсантів/студентів, яка дозволяє переходити до виконання наступного завдання тільки в тому випадку, якщо успішно виконане попереднє);
- форум (форма офлайн спілкування між курсантами/студентами та викладачем);
- обстеження (форма анкетування із готовим шаблоном запитань);
- база даних (дає змогу учасникам створювати, підтримувати і шукати набори певних однотипних записів);
- вікі (сторінка аналогічна сайту Вікіпедія);
- чат (форма онлайн спілкування між курсантами/студентами та викладачем).

Для того, щоб добавити на секцію певну діяльність, необхідно клікнути на посилання «*Додати діяльність або ресурс*», у вікні, що відкриється, вибрati необхідну діяльність та натиснути на кнопку «*Додати*» (рис. 94).




Рис. 94. Вибір необхідної діяльності

4.6.1. Додавання глосарію

Коли обираємо «Глосарій» з випадаючого меню, то відбувається перехід до сторінки редагування параметрів глосарію.

За необхідності можна налаштувати додаткові параметри, зокрема дозвіл на дублювання записів, встановлення коментарів до записів, автозв'язування записів глосарію, вигляд глосарію та ін. Для коректної роботи глосарію досить і тих налаштувань, які вказані за замовчуванням. За потреби можна налаштувати такі параметри: загальне, записи, вигляд, оцінка, рейтинги.

В групі налаштувань «Загальне» (рис. 95) необхідно вказати назву глосарію, його опис, чи потрібно показувати опис на секції електронного курсу, чи глосарій є глобальним (глобальний глосарій має записи, пов'язані зі всім сайтом, тільки адміністратори можуть визначати глосарії як глобальні) а також вказати тип глосарію. Глосарій може бути первинним (головним) чи вторинним. Первінний глосарій – це глосарій, до якого можна імпортувати записи вторинних глосаріїв. Може бути лише один головний глосарій в межах електронного курсу. Якщо не вимагається імпортувати записи до одного глосарію, то всі глосарії в курсі можуть бути вторинними.

The screenshot shows the 'General' tab of a glossary configuration form. At the top, there is a field labeled 'Name*' containing the text 'Глосарій'. Below it is a rich text editor toolbar with various icons for text format, alignment, and other editing functions. The main description area contains the text 'Глосарій курсу'. Underneath, there are several configuration options:

- A checkbox labeled 'Показувати опис на сторінці курсу' (Show description on course page) which is unchecked.
- A checkbox labeled 'Цей глосарій глобальний?' (Is this glossary global?) which is unchecked.
- A dropdown menu labeled 'Тип глосарію' (Glossary type) with the option 'Вторинний глосарій' (Secondary glossary) selected.

Рис. 95. Налаштування «Загальне»

В групі налаштувань «Записи» (рис. 96) можна визначити такі параметри:

Доданий студентом запис схвалено автоматично – опція, яка визначає, чи потрібне схвалення викладача на записи, додані студентами, для того, щоб вони стали доступними іншим студентам.

Редагувати без обмежень – налаштування, яке визначає, чи будуть записи доступні для редагування авторами у будь-який час, чи лише протягом вказаного часу (зазвичай 30 хв). Ця опція на викладачів не розповсюджується.




Рис. 96. Налаштування «Записи»

Дозволити дублювати записи – опція, яка дозволяє або забороняє на один і той же термін додавати декілька різних записів.

Дозволені коментарі до записів – опція, яка дозволяє залишати коментарі до записів глосарію тим учасникам, які мають на це дозвіл на рівні електронного курсу.

Автоматичне зв'язування записів з глосарію – опція, яка визначає, що коли адміністратор дозволив автозв'язування в глосарії рівня сайту, а також увімкнене це налаштування та форма «*Додавання нового запису*» включатиме опцію автоматичного зв'язування запису зі словами та фразами, які з'являтимуться на всьому електронному курсі.

В групі налаштувань «*Вигляд*» (рис. 97) можна визначити такі параметри:

Формат показу – опція, яка дозволяє створити глосарій у 7-ми різних форматах показу:

- *Простий, ніби словник* – без показу авторів та додавення показуються у вигляді посилань.

- *Безперервний, без автора* – записи відображаються один за одним без будь-якого поділу, крім значків редактування.

- *Повний, з вказівкою автора* – форумний формат показу із зазначенням даних про авторів, додавення показуються як посилання.

- *Повний, без вказівки автора* – форумний формат показу без зазначення даних про авторів, додавення показуються як посилання.

- *Енциклопедія* – показується так як «*Повний, з вказівкою автора*» але картинки додавення показуються в тексті.

- *Список записів* – записи відображаються у виді списку посилань.

- *ЧаPi* – список Частих Питань, які доповнюються відповідями.

Схвалення формату показу – при схваленні записів глосарію викладач має змогу використовувати інший формат показу.

Записів на сторінку – опція, яка визначає скільки записів буде відображенено в межах однієї сторінки.

Показувати алфавіт – опція, яка визначає, чи користувачі можуть переглядати записи гlosарю з першими літерами абетки.

Показувати посилання «Усі» – опція, яка визначає, чи учасники можуть переглядати всі записи за раз.




Рис. 97. Налаштування «Вигляд»

Показувати посилання «Спеціальні» – опція, яка визначає, чи користувачі можуть переглядати терміни гlosарю, які починаються зі спеціальних символів, наприклад, @ та #.

Дозволити версію для друку – опція, яка визначає, чи учасники отримують посилання на сторінку з версією гlosарю готовою для друку. Для викладачів таке посилання доступне завжди.

В групі налаштувань «Оцінка» (рис. 98) можна визначити такі параметри:

Категорія оцінки – цей параметр визначає категорію в журналі оцінок, в яку буде розміщено оцінку діяльності.

Прохідний бал – цей параметр визначає мінімальну оцінку для проходження. Значення використовується в діяльностях та проходженні курсу, а також у журналі оцінок, якщо бали вищі за прохідний бал, то підсвічується зеленим, інакше – червоним.




Рис. 98. Налаштування «Оцінка»

Цю опцію необхідно налаштовувати в тому випадку, коли гlosарій створений викладачем як завдання для студентів, які повинні його наповнювати.

В такому випадку за таку діяльність їм буде нараховуватись певна кількість балів, яка буде входити в загальну оцінку за участь в електронному курсі.

Оцінювання за роботу з глосарієм налаштовуються у такій групі опцій «Рейтинги» (рис. 99), в якій можна налаштувати таке:

Ролі, що мають право оцінювати – цю опцію налаштовує адміністратор. Зазвичай оцінювати діяльність у глосарії може користувач з роллю викладача.

Тип підсумку – тип об’єднання визначає, як оцінки будуть комбінуватися у фінальну оцінку в журналі. Існують такі варіанти:

- Середня оцінка – середня зі всіх оцінок.
- Кількість оцінок – кількість елементів, які складають фінальну оцінку.

Зауважимо, що загальна оцінка не може перевищувати максимальну оцінку за цю діяльність.

- Максимум – найбільша оцінка буде представлена як фінальна
- Мінімум – найменша оцінка буде представлена як фінальна
- Сума – всі оцінки будуть просумовані. Зауважимо, що загальна оцінка не може перевищувати максимальну оцінку за цю діяльність.

– Якщо вибрано «Не розраховувати», то діяльність не з’явиться в журналі оцінок.

Шкала – ця опція дає змогу обрати тип оцінювання, який буде використовуватися для цієї діяльності. Якщо вибрано «шкала», то можна вибрати одну з доступних шкал з випадаючого меню. Якщо вибрано «бали», то потрібно вказати максимально можливе значення оцінки цієї діяльності. Також в цій групі можна вказати максимальні бали за діяльність.

Рис. 99. Налаштування «Рейтинги»

Обмежити оцінювання елементів наступним діапазоном дат – опція, в якій потрібно вказати період в межах якого буде здійснювати оцінювання діяльності «Глосарій».

Після здійснення всіх налаштувань потрібно натиснути на кнопку «Зберегти і показати» або «Зберегти і повернутися до курсу». Готовий глосарій

є порожнім, необхідно його наповнювати. На сторінці курсу він буде відображатися такою піктограмою

Для додавання нового запису у глосарій, необхідно натиснути на кнопку «Додати новий запис» (рис. 100).

Назва глосарію




Рис. 100. Додавання нового запису

Відкриється вікно, у якому необхідно вказати термін/поняття і його визначення та натиснути на кнопку «Зберегти зміни» (рис. 101).




Рис. 101. Додавання нового запису

У вікні вкладення, можна добавити до терміну певне зображення. Додається зображення аналогічно додаванню файлу в електронний курс: необхідно вибрати зображення і перетягнути його у вікно «Вкладення» (рис. 102).




Рис. 102. Поле вкладення до запису глосарію

Також при додаванні нового запису глосарію, можна налаштувати такі параметри автозв'язування (рис. 103):

Цей запис повинен автоматично зв'язуватись – якщо глосарій рівня сайту включено адміністратором на автозв'язування та встановлено цей пропорець, запис буде автоматично зв'язуватися зі словами або фразами по всьому курсу. При наведенні мишею на такі слова та фрази буде випливати їх пояснення з глосарію.

Це слово чутливе до реєстру – це налаштування визначає, чи важливе співвідношення великих та малих літер у записі глосарію при його автозв'язуванні.

Визначати відповідність тільки повним словам – це налаштування буде визначати, що тільки цілі слова будуть зв'язуватися посиланням з термінами, наприклад, термін гlosарію «форма» не створить зв'язок всередині слова «форматування».




Рис. 103. Налаштування «Автозв'язування»
По завершенні потрібно натиснути на кнопку «Зберегти зміни».

4.6.2. Додавання завдання

При виборі «Завдання» з випадаючого меню, відбувається перехід до сторінки редагування параметрів завдання. У цьому вікні згруповані певні параметри, які потрібно налаштувати: загальне, доступність, типи подання відповідей, типи відгуків, параметри відповідей, налаштування групової здачі, повідомлення, оцінка.

В групі налаштувань «Загальне» необхідно насамперед вказати назву завдання, його короткий зміст, і за необхідності завантажити певні додаткові файли (рис. 104).




Рис. 104. Налаштування параметрів завдання

У частині «Доступність» необхідно вказати початкові та кінцеві терміни здачі виконаного завдання. Якщо галочку відключити, то всі обмеження щодо термінів будуть зняті. Якщо відмічено дату терміну неприйняття здачі і кінцевий термін здачі завдання (рис. 105), то це означає, що в період з 17 по 19 березня 2019 року надіслані завдання будуть помічені як «прострочені», а після 19 березня курсанти/студенти не зможуть надсилати виконані завдання.

Рис. 105. Налаштування термінів здачі завдання

Якщо відключити налаштування «Завжди показувати завдання», то опис завдання буде видно тільки в період з 13 по 19 березня.

У частині «Типи подання відповідей» (рис. 106) необхідно вказати як буде виглядати виконане завдання (текст онлайн чи у вигляді завантаженого файлу), обмеження в кількості слів (якщо завдання у вигляді онлайн тексту), максимальна кількість файлів для завантаження та максимальний розмір завантаженого файлу (якщо завдання у вигляді завантаженого файлу)

▼ Типи подання відповідей

Типи подання <input type="checkbox"/> відповідей <input type="checkbox"/> Текст онлайн <input checked="" type="checkbox"/> Завантаження файлу
Обмеження в кількості слів <input type="text" value=""/> <input type="checkbox"/> Включити ?
Максимальна кількість файлів для завантаження ?
Макс. розмір відповіді (файлу) ?

Рис. 106. Налаштування типів подання відповідей

Якщо зняти вибір з обох типів подання відповідей, то студент не зможе надіслати завдання на перевірку, тільки ознайомиться з ним. Виконати і здати завдання він повинен особисто «тет-а-тет» викладачу. А викладач зможе оцінити завдання і вручну занести оцінку в журнал оцінок.

У частині «*Типи відгуків*» (рис. 107) необхідно налаштовувати у якому вигляді студенту буде надано зауваження щодо виконаного завдання: коментар, лист оцінювання, відгук – файлом.

▼ Типи відгуків

Типи відгуків <input checked="" type="checkbox"/> Відгук - коментарем ? <input type="checkbox"/> Лист оцінювання ? <input type="checkbox"/> Відгук - файлом ?
Коментар у відповіді ?

Рис. 107. Налаштування типів відгуків

Відгук коментарем – якщо вибрано цей спосіб, то викладач для зворотного зв’язку може залишити коментар на кожну відповідь.

Лист оцінювання – якщо вибрано цей спосіб, то викладач зможе завантажити та відвантажити список зі студентськими оцінками, які він проставить за завдання.

Відгук файлом – якщо вибрано цей спосіб, то викладач зможе завантажувати файли з відгуками при оцінюванні завдань. Ці файли можуть також включати оцінені студентські завдання, документи з коментарями або аудіо-відгук.

Коментар у відповіді – опція, яка дає змогу під час процесу оцінювання скопіювати текст відповіді в поле коментаря, що робить можливим писати правки та коментарі прямо в тексті цієї роботи (наприклад, використовуючи різні кольори).

У частині «Параметри відповідей» необхідно налаштовувати деякі можливості для курсантів/студентів, наприклад: чи буде їм відображатись кнопка

«Відправити на оцінювання», чи існує можливість перездачі завдання, кількість спроб перездачі завдання (рис. 108).

▼ Параметри відповідей

Студенти повинні натискати кнопку "Відправити на оцінення"	Hi
Студенти повинні обов'язково прийняти заяву виконавця	Hi
Можливість передачі	Ніколи
Максимум спроб	Необмежено

Рис. 108. Налаштування параметрів відповідей

Студенти повинні натискати кнопку «Відправити на оцінювання» - якщо включено «так», то студенти повинні натиснути кнопку «Відправити на оцінювання» для визначення фінального стану своєї роботи. Це дає змогу студентам працювати над своєю роботою в стані чернетки і зберігати її в системі. Коли студентська робота повністю готова, студент натискає кнопку «Відправити на оцінювання», і робота змінює свій статус на готову до оцінювання.

Студенти повинні обов'язково прийняти заяву виконавця – студенти повинні обов'язково прийняти заяву виконавця у всіх завданнях на всіх курсах. Якщо ця опція виключена, то викладачі самостійно можуть регулювати її в кожному завданні.

Можливість передачі – опція, яка визначає, як студент буде отримувати можливість нових спроб. Можливі такі варіанти:

- *Ніколи* – передача робіт не дозволяється.
- *Вручну* – викладач відкриває для студента нову спробу.
- *Автоматично до виконання* – студенту автоматично будуть надаватися нові спроби доки він не отримає мінімально необхідну оцінку для цього завдання визначену в журналі оцінок (в секції Категорії та елементи).

Максимум спроб – максимальна кількість спроб здачі завдання, яка надається студенту. Після проходження вказаної кількості спроб, нові дозволятися не будуть.

У частині «Налаштування групової здачі» вказується чи будуть курсанти/студенти при виконанні завдання поділятись на групи. Якщо вибрати «Так», то курсанти/студенти зможуть бачити виконані завдання інших курсантів/студентів цієї групи. Курсанти/студенти, які не є учасниками групи не зможуть здавати завдання (рис. 109).

▼ Налаштування групової здачі

Студенти здають у групі
Необхідна група щоб здати роботу
Обов'язкова здача всіх членів групи
Групування студентських груп

Рис. 109. Налаштування групової здачі

Студенти здають у групі – якщо включено «так», то студенти будуть розподілені на групи автоматично або вручну. Групове завдання буде розподілено між членами групи і всі члени групи будуть бачити здані та змінені роботи своїх колег.

Необхідна група щоб здати роботу – якщо включено «так», то студенти, які не належать до визначених груп не зможуть здавати завдання

Обов'язкова здача всіх членів групи – якщо включено «так», то всі члени студентської групи повинні натиснути кнопку «Здати на оцінювання», щоб завдання вважалося виконаним. Якщо ж відключено, то завдання буде вважатися виконаним, якщо хоча б один студент натиснув кнопку «Здати на оцінювання».

Групування студентських груп – це групування буде використовуватися завданням для виявлення готових груп для студентських груп. Якщо не вказано, то будуть використовуватися стандартні налаштування груп.

У частині «Повідомлення» необхідно налаштувати чи буде викладач повідомлений про здачу курсантом/студентом виконаної роботи а також останні, про виставлену оцінку за їх роботу (рис. 110).

▼ Повідомлення

Повідомити викладачів про здані роботи
Повідомити викладачів про прострочені завдання
Якщо включено, то студентам буде надіслано повідомлення про оновлення їхньої оцінки або відгуку.

Рис. 110. Налаштування повідомлень/оповіщень викладачів та курсантів/студентів

Повідомити викладачів про здані роботи – якщо включено, то оцінювач (зазвичай викладач) буде отримувати повідомлення щоразу, коли студент здає роботу раніше, вчасно або із запізненням. Методи повідомлень можуть налаштовуватися.

Повідомити викладачів про прострочені завдання – якщо включено, то оцінювач (зазвичай викладач) буде отримувати повідомлення щоразу, коли студент здає роботу із запізненням. Методи повідомлень можуть налаштовуватися.

Якщо включено, то студентам буде надіслано повідомлення про оновлення їхньої оцінки або відгуку – дозволити системі надсилати студентам повідомлення про оновлення їхньої оцінки або відгуку

У частині «Оцінка» необхідно вказати максимальну оцінку, яку курсант/студент зможе отримати за виконане завдання (рис. 111).

The screenshot displays the 'Otsinka' configuration window. At the top, there's a section for 'Otsinka' with dropdown menus for 'Typ' (set to 'Bali') and 'Shkala' (set to 'Budьте беспристрастным'), and a field for 'Maksimalnyi bali' (set to 100). Below this, the 'Metod otsinuvannya' is set to 'Просте оцінювання'. The 'Kategorija otsinki' is set to 'Без категорій'. The 'Proxidnyi bal' field is empty. There are several optional sections: 'Bezosobove otsinuvannya' (set to 'Hi'), 'Vikoristati pозначення procesu otsinuvannya' (set to 'Hi'), and 'Vikoristati priзначennya otsinuvachiv' (set to 'Hi'). Each of these sections has a question mark icon next to its name.

Рис. 111. Налаштування оцінки за завдання

У цій групі опцій можуть бути налаштовані такі параметри: оцінка, метод оцінювання, категорія оцінки, прохідний бал, безособове оцінювання, позначення процесу оцінювання, призначення оцінювачів.

Оцінка – тип оцінювання, який буде використовуватися для цієї діяльності. Якщо вибрано «шкалу», то ви можете вибрати одну з доступних шкал у випадаючому меню. Якщо вибрано «бали», то потрібно вказати максимально можливе значення оцінки цієї діяльності. Також оцінку можна відключити, якщо з випадаючого меню обрати «відсутнє».

Метод оцінювання – метод розширеного оцінювання, який буде використовуватися для підрахунку балів в цьому контексті. Для відміні

розширеного оцінювання та повернення до звичайного методу, необхідно обрати «*Просте оцінювання*».

Категорія оцінки – цей параметр визначає категорію в журналі оцінок, в яку буде розміщено оцінку діяльності. Цю категорію потрібно попередньо створити в налаштуваннях журналу оцінок.

Прохідний бал – цей параметр визначає мінімальну оцінку для проходження. Значення використовується в діяльностях та проходженні курсу, а також у журналі оцінок, якщо бали вищі за прохідний бал, то підсвічується зеленим, інакше – червоним.

Безособове оцінювання – дає змогу приховувати ідентифікацію студентів під час оцінювання. Безособове оцінювання буде закривати результати задачі та оцінку у відношенні завдання.

Використати позначення процесу оцінювання – якщо включено, то оцінювання буде проходити через ряд етапів робочого процесу, перш ніж показати студенту. Це дає змогу проводити безліч циклів оцінювання і дозволяє визначити, коли оцінки будуть показані для всіх студентів одночасно.

Використати призначення оцінювачів – якщо включено разом з позначенням процесу оцінювання, то для конкретного студента може бути призначений окрема особа – оцінювач.

Після здійснення всіх налаштувань потрібно натиснути на кнопку «*Зберегти й показати*» або «*Зберегти й повернутися до курсу*». Готове завдання на сторінці курсу буде відображене наступною піктограмою .

4.6.3. Додавання зворотного зв'язку

Зворотний зв'язок – це свого роду анкетування для курсантів/студентів. При виборі «*Зворотній зв'язок*» з випадаючого меню, відбудеться перехід до сторінки редагування параметрів зворотного зв'язку. У вікні, що відкрилося, наявні певні групи налаштувань: загальне, доступність, налаштування питання та відповіді, після відправлення.

В частині «*Загальне*» необхідно насамперед вказати назву зворотного зв'язку та його короткий опис (рис. 112).

Додавання нового: Зворотній зв'язок до Секція 2

▼ Загальне

Назва* Назва зворотнього зв'язку

Опис

Опис зворотнього зв'язку

Показувати опис на сторінці курсу

Рис. 112. Назва та опис зворотного зв'язку

У частині «Доступність» необхідно вказати початкові та кінцеві терміни можливості пройти анкетування (рис. 113).

The screenshot shows the 'Dostupnist' (Availability) section of a survey configuration. It includes two date range selection boxes: 'Vidkriiti zvortnij' (Open) and 'Zakriti zvortnij'. Both boxes have dropdown menus for day (14), month (March), year (2017), hour (16), minute (50), and a calendar icon. A 'Vkluchiti' (Include) checkbox is also present.

Рис. 113. Налаштування доступності зворотного зв'язку

У частині «Налаштування питання та відповіді» (рис. 114) необхідно вказати, чи буде видно прізвище респондента, чи може він декілька відповідей надсилати, чи надсилає повідомлення по ел.пошті та автоматична нумерація відповідей.

The screenshot shows the 'Nalashuvannya pitannya ta vdpovidzi' (Question and Answer Settings) section. It includes four dropdown menus: 'Zapisaty im'ya koristuvacha' (Save user's name) set to 'Anonimno'; 'Kilka vdpovidей' (Multiple answers) set to 'Hi'; 'Nadsilati povidomleniya po el.poشتi' (Send notifications via email) set to 'Hi'; and 'Automatichna numeraцыя' (Automatic numbering) set to 'Hi'.

Рис. 114. Налаштування питання та відповіді

У частині «Після відправлення» (рис. 115) можна ввести інформацію, яка буде показана студентам після участі в опитуванні. Також можна вказати адресу сторінки, на яку буде перенаправлено студента після закінчення участі в опитуванні.

The screenshot shows the 'Pisly vdpovidleniya' (After Submission) section. It includes a dropdown menu 'Pokazati storinku analizu pisly vdpovidzi' (Show analysis page after submission) set to 'Hi'. Below it is a rich text editor toolbar with buttons for bold, italic, underline, etc. A message 'Dyakuem za uchast v opituvannii!' (Thank you for participating!) is displayed in the editor area. At the bottom, there is a field 'URL dla knopki prodovzheniya' (URL for the continuation button).

Рис. 115. Налаштування дії після відправлення відповідей

Після налаштувань усіх параметрів необхідно натиснути на кнопку або «Зберегти та повернутись до курсу» або «Зберегти та показати».

Якщо натиснути на кнопку або «Зберегти та показати», то відкриється вікно, в якому можна додавати нові запитання. Доступними є багато типів запитань, серед яких найбільш використовуваним є тип «Множинний вибір», тобто формат «питання – декілька відповідей» з яких курсанту/студенту необхідно вибрати одну або декілька (рис. 116).

Назва зворотнього зв'язку




Рис. 116. Вибір типу нового запитання

Після вибору типу запитання відбудеться перехід на сторінку налаштувань цього типу запитань. В нашому прикладі, було обрано тип запитання «Множинний вибір» (рис. 117).

A screenshot of the 'Multiple choice' question configuration dialog. The title is 'Множинний вибір'. There are several input fields: 'Необхідне' (Required) with a checkbox, 'Питання' (Question) with a text input field, and 'Позначка' (Mark) with a text input field. Below these is a dropdown 'Тип Множинний вибір' (Type Multiple choice) set to 'Множинний вибір - одна відповідь' (Multiple choice - one answer). Further down are 'Регулювання' (Layout) set to 'вертикально' (vertically), 'Приховати елемент' (Hide element) set to 'Hi', and two dropdowns for 'Не вибрано' (Not selected) and 'Не аналізувати' (Not analyzed), both set to 'Hi'. A large text area labeled 'Значення множинного вибору' (Values of multiple choice) is present. At the bottom, a note says 'Використовувати по одному рядку для кожної відповіді!' (Use one line per response!) and there are 'Позиція' (Position) and 'Сохранить вопрос' (Save question) buttons.

Рис. 117. Налаштування запитання типу «Множинний вибір»

У цьому вікні можна вказати чи потрібне це запитання, текст запитання, скільки відповідей можна обирати, вигляд розміщення відповідей, варіанти відповідей в полі «Значення множинного вибору» (кожна відповідь в окремому рядку), позиція запитання в загальній базі питань тощо.

Після завершення налаштувань необхідно натиснути кнопку «Зберегти запитання» та приступити до створення нового запитання аналогічним чином. Після проведення анкетування, отримані відповіді можна аналізувати. Для цього у вікні, що на рис. 116 потрібно зайди на вкладку «Аналіз».

На рис. 118 наведено фрагмент вікна з аналізом отриманих відповідей при анкетуванні.




Рис. 118. Аналіз анкетування

Як видно з цього рисунка, всі відповіді учасників анкетування аналізуються системою у відсотковому співвідношенні.

Також СДН Moodle надається можливість перегляду конкретних відповідей кожного учасника анкетування (рис. 119), а також завантаження всіх відповідей у файл, наприклад *.xlsx (файл MS Excel). Для цього потрібно вибрати вкладку «Показати відповіді» у вікні, що зображене на рис. 116.

Фото користувача	Прізвище / Ім'я	Дата	Оцініть свої знання з проблемами дистанційного потрібні у дистанційному навчання (%) (0 - 100)	Наскільки, на Вашу думку, потребне у дистанційні курсами для: навчання? (0 - 100)	Значення розділені комами (.csv)	Завантажити
	Olena Stepanivna	Wednesday 7 November 2018 11:36 AM	70	80	Microsoft Excel (.xlsx)	Від чого утесеться залежить ефективність поглями дистанційного навчання? Якими?
					HTML таблиця Javascript Object Notation (.json)	Виберіть які найбільш важливі характеристики дистанційної освіти
					OpenDocument (.ods)	

Рис. 119. Перегляд відповідей учасників анкетування

Варто відзначити, що анкетування можна налаштовувати у вигляді анонімного опитування. В такому випадку під час перегляду відповідей не буде видно хто їх автор.

Готовий зворотній зв'язок (анкетування) на сторінці курсу буде відображатись наступною піктограмою

4.6.4. Додавання тесту

При виборі «Тесту» з випадаючого меню відбудеться перехід до сторінки редагування параметрів тесту. У вікні, що відкрилося, наявні певні групи налаштувань: загальне, вибір часу, оцінка, макет, поведінка питань, параметри перегляду, вигляд, додаткові обмеження на спроби, розширений відгук.

У частині «Загальне» необхідно насамперед вказати назву тесту та його короткий опис (за необхідності) (рис. 120).




Рис. 120. Назва та опис тесту

У частині «Вибір часу» необхідно вказати початковий та кінцевий термін, який відводиться курсанту/студенту на здачу тесту. Також можна вказати, що буде відбуватись після завершення часу на здачу тесту, кількість хвилин на здачу одного тесту, пільговий період відправлення на оцінку відповідей, які були здійсненні в межах дозволеного терміну але не відправлені на перевірку (рис. 121).

Почати тестування
13 March 2019 17:01 Включити

Завершити
тестування 13 March 2019 17:01 Включити

Обмеження в часі
0 хвилин(а) Включити

Коли час спливає
Початі спроби будуть закінчуватися автоматично
Надається пільговий період, коли готові відповіді можуть бути відправлені без можливості відповісти на інші питання
Відповіді повинні бути відправлені до завершення часу, інакше вони не зараховуються

Пільговий період
подання 1 ДНІВ Включити

Рис. 121. Налаштування часових обмежень

Почати тестування/Завершити тестування – студенти можуть починати спроби тестування тільки після дати відкриття тесту, а закінчити повинні до дати закриття.

Обмеження в часі – якщо увімкнено, то ліміт часу, вказаний на початковій сторінці тесту, і таймер зворотного відліку відображаються в блоці навігації тесту.

Коли час спливає – цей параметр визначає, що станеться, якщо студент не виконав відправлення результатів своєї спроби тесту, перш ніж закінчився час. Якщо студент активно працює над тестом в момент завершення часу, то за сигналом таймера зворотного відліку результати спроби завжди будуть автоматично відправлятися на сервер, але якщо студент вийшов із системи не відправивши результати, то цей параметр визначає, що повинно відбутися.

Пільговий період подання – що робити, якщо вичерпався час «Дозволити продовження терміну здачі, але не змінювати відповіді», кількість додаткового часу, який допускається.

У частині «*Оцінка*» (рис. 122) необхідно вказати у якій категорії в журналі оцінок буде відображатись оцінка за тест (по замовчуванню – без категорії), прохідний бал для здачі тесту. Значення використовується в діяльностях та проходженні курсу, а також у журналі оцінок, якщо бали вищі за прохідний бал, то підсвічується зеленим, інакше – червоним), кількість спроб на здачу тесту, метод вибору оцінки (якщо дозволено декілька спроб).

Оцінка

Категорія оцінки: Без категорії

Прохідний бал:

Дозволено спроб: 1

Метод оцінювання: Краща оцінка

Рис. 122 Налаштування оцінки тесту

Категорія оцінки – цей параметр визначає категорію в журналі оцінок, в яку буде розміщено оцінку діяльності. Цю категорію потрібно попередньо створити в налаштуваннях журналу оцінок.

Прохідний бал – цей параметр визначає мінімальну оцінку для проходження.

Дозволено спроб – кількість спроб проходження тесту.

Метод оцінювання – якщо в процесі проходження тесту дозволено кілька спроб, то фінальна оцінка може вираховуватися кількома способами:

- Найкраща оцінка зі всіх спроб.
- Середня оцінка зі всіх спроб.
- Перша спроба (всі інші ігноруються).
- Остання спроба (всі інші ігноруються).

У частині «*Макет*» необхідно вказати скільки запитань тесту будуть відображатись на одній сторінці: конкретна, вказана викладачем кількість або всі запитання на одній сторінці (рис. 123). Для великих тестів є сенс розбити всі питання на окремі сторінки з фіксованою кількістю питань на сторінку. Після додавання питань до тесту, розриви сторінок будуть додані автоматично відповідно до цих налаштувань. Однак в подальшому можна вручну вказати місця розриву сторінки.

Макет

Нова сторінка

Кожне запитання

Ніколи, усі запитання на одній сторінці

Кожне запитання

Кожні 2 питань(ня)

Кожні 3 питань(ня)

Кожні 4 питань(ня)

Кожні 5 питань(ня)

Рис. 123. Налаштування макета сторінки тесту із запитаннями

У частині «*Поведінка питань*» необхідно вказати яким чином будуть відображатись відповіді кожного питання тесту (випадково чи ні) та коли курсанту/студенту буде відображена оцінка за тест (рис. 124).




Рис. 124. Налаштування поведінки питань

Випадковий порядок відповідей – якщо включено, то відповіді в питаннях (де це можливо) будуть перемішуватися кожного разу, коли студент починає нову спробу тесту, за умови, що ця ж опція включена в налаштування питання. Цей параметр застосовується тільки в питаннях, які мають кілька варіантів відповідей, таких як множинний вибір або питання на відповідність.

Отримання результату – студенти можуть взаємодіяти з питаннями тесту різними способами. Наприклад, студенти повинні дати відповідь на кожне питання без отримання оцінки та коментаря, а потім вони побачать результати всього тесту. Це буде режим «*Відкладеного коментаря*». І, альтернативно, студенти, відповівши на кожне питання, відразу отримують коментар і, якщо вони з першого разу відповіли неправильно, то відразу отримують право на повторну спробу з можливістю отримання меншої оцінки. Це режим «*Інтерактивно за кількома спробами*». Це, мабуть, два найбільш часто використовуваних режими поведінки питань.

Дозволити повторну відповідь у спробі – якщо параметр включено, то після спроби відповіді студентів на питання, вони побачать кнопку «Повторно відповісти на запитання». Це дозволяє їм вибрати інший варіант відповіді на це ж питання, не закінчуючи спроби тесту та не починаючи нового. Така можливість корисна в основному для навчальних тестів.

Це налаштування впливає лише на ті запитання (наприклад, не на запитання типу Есе) та поведінку (наприклад, з відгуком відразу або інтерактивне з кількома спробами), де можливо закінчення студентом питання до того, як спроба буде відправлена.

Кожна спроба ґрунтуеться на попередній – якщо студентам дозволено проходити кілька спроб тестування та включено цей параметр, то кожна нова спроба тестування буде включати результати попередньої. Це дозволяє завершити тест протягом кількох спроб.

У частині «*Параметри перегляду*» необхідно вказати, що і коли курсант/студент буде бачити в тесті. Рекомендується залишити включеними тільки позиції «*Спроба*» та «*Кількість балів*» (рис. 125).

Впродовж спроби	Безпосередньо після спроби	Пізніше, поки тест ще відкритий	Після закриття тесту
<input checked="" type="checkbox"/> Спроба 	<input checked="" type="checkbox"/> Спроба	<input checked="" type="checkbox"/> Спроба	<input checked="" type="checkbox"/> Спроба
<input checked="" type="checkbox"/> Чи відповідь правильна	<input checked="" type="checkbox"/> Чи відповідь правильна	<input checked="" type="checkbox"/> Чи відповідь правильна	<input checked="" type="checkbox"/> Чи відповідь правильна
	<input checked="" type="checkbox"/> Балів	<input checked="" type="checkbox"/> Балів	<input checked="" type="checkbox"/> Балів
<input checked="" type="checkbox"/> Балів 	<input checked="" type="checkbox"/> Коментарі для окремих питань	<input checked="" type="checkbox"/> Коментарі для окремих питань	<input checked="" type="checkbox"/> Коментарі для окремих питань
<input checked="" type="checkbox"/> Коментарі для окремих питань 	<input checked="" type="checkbox"/> Коментар для всього тесту	<input checked="" type="checkbox"/> Коментар для всього тесту	<input checked="" type="checkbox"/> Коментар для всього тесту
<input checked="" type="checkbox"/> Коментар для всього тесту	<input checked="" type="checkbox"/> Правильна відповідь	<input checked="" type="checkbox"/> Правильна відповідь	<input checked="" type="checkbox"/> Правильна відповідь
	<input checked="" type="checkbox"/> Загальний відгук	<input checked="" type="checkbox"/> Загальний відгук	<input checked="" type="checkbox"/> Загальний відгук
<input checked="" type="checkbox"/> Правильна відповідь 			
<input type="checkbox"/> Загальний відгук 			

Рис. 125. Налаштування параметрів перегляду

Ці опції налаштування визначають, яку інформацію студенти будуть бачити після проходження спроби тестиування. До такої інформації відноситься: спроба, чи правильна відповідь, кількість балів, коментарі для окремих питань, коментар для всього тесту, правильна відповідь, загальний відгук.

Спроба – як студент може переглядати спробу загалом.

Чи правильна відповідь – передбачає текстовий опис «Правильно», «Частково правильно» або «Неправильно», а також кольорове підсвічування, яке надає таку ж інформацію.

Кількість балів – бали по кожному питанню і за всю спробу загалом.

Коментарі для окремих питань – коментар, який залежить від того, яку відповідь дав студент.

Коментар для всього тесту – загальний коментар показується студентам відразу після проходження спроби. На відміну від коментарів до типу питання або типу відповіді студента, загальний коментар показується всім студентам. Можна використати загальний коментар для підказки студентам інформації про базові знання з теми тестиування, або надати пояснення, якщо студенти не зрозуміли типу питання.

Правильна відповідь – відгук на правильну відповідь генерується автоматично. Це може бути обмежено, щоб ви, за бажанням, могли пояснити правильне рішення в загальному відгуку до цього питання, відключивши цей параметр.

Загальний відгук – відгук надається наприкінці спроби, залежно від загального результату спроби.

Під час спроби параметри стосуються лише деяких типів поведінки, як от «інтерактивний з кількома спробами», який може відображати зворотний зв'язок під час спроби.

Відгук може відображатись у таких випадках:

- безпосередньо після спроби через 2 хвилини як було закінчено тест натиском «Закінчти тестиування»;

- пізніше, поки тест ще відкритий для проходження іншими користувачами, і перед тим як тест закриє можливість проходження;

– після того, як тест буде закритий – це означає, що час для проходження тесту закінчився. Якщо тест не містить дати закінчення, цього стану він не досягне.

У частині «*Вигляд*» необхідно вказати яким чином буде відображатись курсант/студент в зведеній відомості результатів тестування, кількість знаків після коми в оцінці тощо (рис. 126).

Фото та ім'я студента
Кількість десяткових знаків в оцінці за тест
Кількість десяткових знаків у оцінці за питання
Показувати блоки під час спроби проходження тесту *

Рис. 126. Налаштування вигляду відомості з оцінками

У частині «*Додаткові обмеження на спроби*» необхідно вказати пароль на тест (за бажанням) та примусовий час очікування (перерва) між першою, другою та іншими спробами здачі тесту (якщо у попередніх налаштуваннях вказана можливість декількох спроб) (рис. 127).

Необхідний пароль Показати
Необхідна мережева адреса
Примусовий час очікування між першою та другою спробами хвилин(а) Включити
Примусовий час очікування між пізнішими спробами хвилин(а) Включити
Безпека браузера*

Рис. 127. Налаштування додаткових обмежень на спроби
Також в цій частині налаштувань наявні опції безпеки.

Необхідна мережева адреса – доступ до тесту може бути обмежено певною підмережею в локальній мережі або мережі Інтернет. Для цього потрібно вказати через кому список частин або повні IP-адреси. Це може бути корисно для гарантування того, що тільки люди з визначеними адресами будуть здавати тест.

Безпека браузера – якщо выбрано «*Повноекранний режим з JavaScript безпекою*», тестування розпочнеться лише в тому випадку, якщо студент має оснащений JavaScript мережевий браузер. Вікно тесту з'явиться на весь екран, закриє інші вікна, не допускається навігаційне управління. По можливості не допускається використання студентами таких дій як скопіювати та вставити.

У частині «*Розширений відгук*» можна вказати текст, який показується після проходження спроби тестування. Якщо вказати межі оцінок (у відсотках або числом), то залежно від отриманої оцінки можна побачити різний коментар (рис. 128).




Рис. 128. Налаштування розширеного відгуку

Після налаштування всіх параметрів, необхідно натиснути на кнопку «*Зберегти та повернутись до курсу*» або «*Зберегти та показати*». В останньому варіанті з'явиться вікно (рис. 129), у якому необхідно натиснути на кнопку «*Редагувати тест*», для того щоб перейти до безпосереднього наповнення тесту запитаннями.




Рис. 129. Перехід до додавання питань у тест

Після цього з'явиться вікно (рис. 130) у якому пропонується три варіанти роботи з тестом: додати нове питання; вибрати з банку питань необхідну кількість конкретних питань в тест; вибрати з банку питань випадковим чином

необхідну кількість запитань в тест. Про банк питань буде описано в наступних розділах.

Редагування тесту: Тест 1

Питань: 0 | Тест відкритий

Максимальна оцінка

Розподілити



□ Випадковий порядок

- + нове питання
 - + з банку питань
 - + випадкове питання
- Додати

Рис. 130. Робота з питаннями в тесті

Якщо необхідно створити нове питання, то у відповідному вікні потрібно натиснути на посилання «Додати» і вибрати «+нове питання» (рис. 131).

Редагування тесту: Назва тесту

Питань: 0 | Тест відкритий (закривається 31.03.17, 17:12)

Максимальна оцінка

Розподілити



□ Випадковий порядок

- + нове питання
 - + з банку питань
 - + випадкове питання
- Додати

Рис. 131. Додавання нового питання в тест

Відкриється вікно, у якому необхідно, серед множини типів питань вибрати необхідний (рис. 132).

Існує декілька типів запитань: множинний вибір, правильно/неправильно, коротка відповідь, числовий, розрахунковий, есе, відповідність, пропущені слова, перетягування в тексті, будовані відповіді: пропущені слова.




Рис. 132. Вибір типу нового питання

Якщо необхідно вибрати з банку питань необхідну кількість конкретних у тест, то потрібно у вікні, (рис. 131) вибрати «з банку питань». У цьому випадку

відкриється вікно (рис. 133), в якому необхідно вибрати категорію з необхідними запитаннями, відмітити які питання потрібно включити в тест і натиснути на кнопку «Додати вибрані питання до тесту».




Рис. 133. Додавання з банку питань існуючого питання в тест

Таким чином можна додати існуючі запитання в тест.

Якщо необхідно вибрати з банку питань необхідну кількість випадкових у тест, то потрібно у вікні, (рис. 131) вибрати «випадкове питання». У цьому випадку відкриється вікно (рис. 134), в якому необхідно вибрати категорію, з якої будуть обрані питання, вказати необхідну кількість питань і натиснути на кнопку «Додати випадкове питання».




Рис. 134. Додавання з банку питань випадкового у тест

За допомогою таких способів можна зожної категорії питань вибрати необхідну кількість або конкретних або випадкових у тест. Це доцільно та зручно використовувати для залікового або екзаменаційного тесту.

4.6.4.1. Питання типу «Множинний вибір»

Найбільш вживаним є тип запитання «Множинний вибір». При виборі його з переліку відриється вікно з параметрами (рис. 135).




Рис. 135. Налаштування запитання типу множинний вибір

Для початку потрібно ввести назву запитання (скорочений варіант запитання) та текст запитання. Потім потрібно вказати скільки відповідей можуть бути правильними – одна чи кілька (рис. 136).




Рис. 136. Вибір кількості правильних відповідей

Наступним кроком є введення множини відповідей на дане запитання (рис. 137).

Рис. 137. Введення варіантів відповіді

Важливим є правильно вказати «відсотковість правильності» конкретної відповіді: якщо відповідь є правильною, то необхідно з випадаючого меню вибрати 100%. Для відповідей, які є неправильними, потрібно залишити «*Не выбрано*». Якщо є кілька варіантів правильних відповідей, то для кожної з них необхідно вказати однакову кількість відсотків: наприклад, якщо правильних відповідей є дві, то кожній присвоїти 50%, якщо три – 33,33333%, якщо чотири – 25% і т.д. Крім того, якщо є кілька варіантів правильних відповідей, то для неправильних відповідей варто вказати однакову кількість відсотків зі знаком «мінус». Це робиться для правильного оцінювання відповіді на тест, якщо курсант/студент відзначить всі відповіді.

Коли питання є налаштоване, необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового запитання.

4.6.4.2. Питання типу «Правильно-неправильно»

При виборі з переліку питання типу «Правильно-неправильно», відкриється вікно налаштувань даного тесту (рис. 138), у якому необхідно ввести назву запитання та власне текст запитання, наприклад якесь визначення.




Рис. 138. Назва та текст запитання

В нижній частині вікна з параметрами питання необхідно вказати яка відповідь на дане запитання: правильно чи ні (рис 139).




Рис. 139. Налаштування відповіді на запитання

Коли питання є налаштоване, необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового запитання.

4.6.4.3. Питання типу «Коротка відповідь»

Запитання типу «Коротка відповідь» дає змогу курсанту/студенту надавати відповідь одним або кількома словами (фразою або реченням), які оцінюються шляхом порівняння з відповідними зразками, які можуть містити символи підстановки (*).

При виборі з переліку питання типу «Коротка відповідь», відкриється вікно налаштувань цього тесту (рис. 140), у якому необхідно ввести назву запитання та власне текст запитання




Рис. 140. Назва та текст запитання

У нижній частині вікна необхідно ввести мінімум одну правильну відповідь, з якою буде порівнюватись відповідь курсанта/студента (рис. 141). Можна ввести декілька варіантів правильних відповідей, якщо існує така можливість.

Правильні Необхідно заповнити хоча б одну можливу відповідь, інакше питання не буде використовуватися.
відповіді Порожні варіанти також не використовуватимуться. Символ '*' (зірочка) може відповідати будь-якій послідовності символів. Перший варіант, що збігся з відповідю, буде використовуватися для оцінювання та коментування.

Рис. 141. Налаштування відповідей

В цьому питанні важливим є чутливість відповіді до реєстра символів (малі та великі літери). Існує можливість налаштовувати цю властивість (рис. 142).




Рис. 142. Налаштування чутливості до реєстра

Коли питання є налаштоване, необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового питання.

4.6.4.4. Питання типу «Числовий»

У питанні типу «Числовий» дозволено числові відповіді, можливо, з одиницями вимірювання, які оцінюються шляхом порівняння з різними варіантами відповідей, можливо, з допусками.

При виборі з переліку питання типу «Числовий», відкриється вікно налаштувань цього тесту (рис. 143), у якому необхідно ввести назву питання та власне текст питання.

Рис. 143. Назва та текст питання

У нижній частині вікна необхідно ввести варіанти числових відповідей з можливою похибою (рис. 144). Правильні відповіді оцінюють аналогічно в 100%, неправильні – «оцінка не вибрана».

— ▾ Відповіді

Відповідь 1 Помилка 0 Оцінка Не вибрано ▾

Коментар

A A B I

Рис. 144. Налаштування правильної відповіді

Нижче, у цьому ж вікні існує можливість налаштувати обробку одиниці вимірювання (рис. 145) та одиниці вимірювання (рис. 146).

▼ Обробка одиниці виміру

Обробка одиниці виміру Одиниця виміру має бути визначена і оцінена.

Однинці виміру не використовуються. До уваги береться тільки числове значення.

Штраф для одиниці виміру Одиниці виміру не обов'язкові. Якщо одиниця виміру введена, вона використовується для перетворення відповіді до Однинці 1.

Одниниця виміру має бути визначена і оцінена.
у.т. як частка (у-т) оцінки за відповідь *

Однинці виміру текстове поле

мають бути введені

Позиція одиниці виміру праворуч, наприклад 1.00 см або 1.00 км

Рис. 145. Налаштування обробки одиниці вимірювання

Однинці вимірювання можуть як використовуватись, так і ні. Якщо вказано, що одиниця вимірювання повинна бути, то можливі нарахування штрафів. Штраф застосовується, якщо:

- в поле для одиниці вимірювання введена неправильна назва;
- одиниця вимірювання введена в поле для числового значення.

▼ Однинці вимірювання

Одниниця вимірювання 1 Коефіцієнт 1.0

Додати ще 2 одиниці

Рис. 146. Налаштування одиниці вимірювання

Коефіцієнт – це число, на яке буде множитися правильна чисрова відповідь. Перша одиниця (Однинця 1) за замовчуванням має множник 1. Таким чином, якщо правильна чисрова відповідь 5500 і ви встановили Вт в якості одиниці № 1, яка має коефіцієнт 1 за замовчуванням, правильною відповіддю є 5500 Вт. Якщо додати одиницю кВт з коефіцієнтом 0,001, це додасть ще варіант правильної відповіді – 5,5 кВт. Це означає, що відповіді 5500 Вт або 5,5 кВт будуть прийняті

як правильні. Відзначимо, що допустима помилка також множиться на коефіцієнт, тому помилка на 100 Вт стане помилкою на 0,1 кВт.

Коли питання налаштоване, то необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового питання.

4.6.4.5. Питання типу «Розрахунковий»

Розрахункові питання схожі з числовими, але тут числа можуть вибиратися випадковим чином з деякого заданого набору в момент запуску тесту.

При виборі з переліку питання типу «Розрахунковий», відкриється вікно налаштувань цього тесту (рис. 147), у якому необхідно ввести назву запитання та власне текст запитання.

Загальні символи підстановки	Назва	Діапазон значень	Кількість елементів	Використано в питанні
	A	1 - 10	10	Порахуйте С
	B	1 - 10	10	Порахуйте С

Збережена назва Порахуйте С
питання

Назва питання* Порахуйте С

Текст питання*

Скільки буде С, якщо A={A} см і B={B} см

Рис. 147. Назва та текст запитання

Як видно з рисунка, в полі, де необхідно ввести текст запитання, у фігурних лапках {} вказуються параметри, які будуть показані курсанту/студенту в якості вхідних даних. У цьому випадку 10 різних значень А та 10 різних значень В. Це свого роду варіанти виконання завдань.

У вікні нижче, вказується формула, за якою буде обчислюватись правильна відповідь (рис. 148). Ця формула курсанту/студенту не буде видимою.

– ▾ Відповіді

Формула
відповіді 1 = $\{A\} + \{B\}$

Оцінка 100% ▾

Допустиме відхилення ± 0 Тип Абсолютний ▾

Показати відповідь 2 ▾ Формат знаків після коми (крапки) ▾

Коментар

OK

Рис. 148. Налаштування відповіді

Також необхідно вказати допустиме відхилення відповіді, кількість знаків після коми та коментар до відповіді. Після цього необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і відкриється вікно з наступними налаштуваннями.

Для того, щоб система могла створювати запитання кожного разу з іншими вхідними даними, необхідно або створити нові варіанти даних, або вибрati існуючі, якщо такі є (рис. 149), вказати кількість варіантів різних вхідних даних та мінімальне і максимальне значення цих даних (рис. 150).

Символи підстановки (шаблони) {x..} будуть замінені числовими значеннями з їх наборів даних.

Символи підстановки, що обов'язково повинні бути присутніми у відповіді

Символ використовувати тій самий існуючий загальний набір даних, що і раніше
підстановки {A} використовувати новий приватний набір даних
Загальний використовувати тій самий існуючий загальний набір даних, що і раніше
символ
підстановки {A}
Символ використовувати тій самий існуючий загальний набір даних, що і раніше
підстановки {B}
Загальний з 10 числових значень вже визначено доступність
символ
підстановки {B}

Рис. 149. Робота з набором даних

Варіант для додавання

Символ 7.7	підстановки {A}
Діапазон значень	Мінімум 1.0 - Максимум 10.0
Десяткових 1 знаків	Розподіл Рівномірний розподіл
Символ 3.1	підстановки {B}
Діапазон значень	Мінімум 1.0 - Максимум 10.0
Десяткових 1 знаків	Розподіл Рівномірний розподіл

Рис. 150. Налаштування діапазону вхідних даних

Наступним кроком є генерація доступних значень для підстановки, налаштування кількості варіантів вхідних даних (рис. 151).

Можна повторно використати доступні значення, або згенерувати нові.




Рис. 151. Робота з варіантами вхідних даних

Запитання типу «Розрахунковий простий» є простим варіантом розрахункового питання, схожого на числове питання, але з числами, що випадковим чином вибираються з певного набору, коли тест запускається.

Запитання типу «Розрахунковий з множинним вибором» схожі з питаннями типу «Множинний вибір», у яких варіанти відповідей можуть містити розрахункові формули з числовими значеннями, що випадковим чином вибираються з певного набору в момент запуску тесту.

Коли питання налаштоване, то необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового запитання.

4.6.4.6. Питання типу «Есе»

Питання типу «Есе» полягають у тому, що курсанти/студенти мають змогу надавати відповіді у вигляді кількох речень або абзаців. Результати оцінюються викладачем вручну.

При виборі з переліку питання типу «Есе», відкриється вікно налаштувань цього тесту (рис. 152) і у якому необхідно ввести назву запитання та власне текст запитання.

The screenshot shows a 'Створення питання' (Create question) window. There are fields for 'Категорія' (Category) with the value 'За замовчуванням для Кр (2)', 'Назва питання*' (Question name*) with an empty input field, and 'Текст питання*' (Text of the question*) with a rich text editor toolbar containing buttons for font size, bold, italic, alignment, and other text formats.

Рис. 152. Назва та текст питання

У цьому питанні присутні такі налаштування: опції відгуку (рис. 153), шаблон відповіді та інформація для оцінювача.

У налаштуваннях формату відповіді вказується у якому вікні курсанти/студенти зможуть давати відповідь: HTML-редактор, HTML-редактор з вибором файлу, звичайний текст, без прямого тексту.

▼ Опції відгуку

Формат відповіді

Вимагати текст

Розмір вікна для введення

Дозволяти

прикріплені файли

Прикрілення є обов'язковим

Рис. 153. Налаштування опцій відгуку

У налаштування вимог «текст» вказується як курсанти/студенти зможуть вводити відповідь: обов'язково набираючи текст чи вставляючи його з буфера.

Також налаштовується розмір вікна для введення та можливість приєднання файлів до відповіді.

Будь-який, введений у вікні шаблону відповіді, текст буде введено в поле відповіді на початку нової спроби.

Коли питання налаштоване, то необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового питання.

4.6.4.7. Питання типу «Відповідність»

У питанні типу «Відповідність» відповідь на кожне підпитання має бути вибрана із заданого списку можливих відповідностей.

При виборі з переліку питання типу «Есе», відкриється вікно налаштувань цього тесту (рис. 154), у якому необхідно ввести назву питання та власне текст питання.

Категорія

Назва питання*

Текст питання*

Рис. 154. Назва та текст запитання

У цьому питанні необхідно надати як мінімум два питання і три відповіді. Також можна добавити додаткові неправильні відповіді з порожнім полем запитання. Записи, де обидва питання і відповідь порожні, будуть ігноруватися.

Вікно для введення питань і відповідей показане на рис. 155.

The image contains three separate windows, each labeled 'Питання' (Question) at the top left. Each window has a toolbar at the top with various icons for text styling and layout.

- Питання 1:** Shows the equation $1+1$. Below it, the response field shows 'Відповідь' (Answer) with the value '2'.
- Питання 2:** Shows the equation $2+2$. Below it, the response field shows 'Відповідь' (Answer) with the value '4'.
- Питання 3:** Shows the equation $3+3$. Below it, the response field shows 'Відповідь' (Answer) with the value '6'.

Рис. 155. Налаштування питань і відповідей
Готове питання буде виглядати таким чином (рис. 156).




Рис. 156. Вигляд питання типу «Відповідність»

Коли питання налаштоване, то необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового питання.

Зпитання типу «Відповідність коротких випадкових відповідей» схоже на питання типу «Відповідність», але створюється з питань типу «Коротка відповідь», які вибираються випадковим чином із вказаної категорії.

4.6.4.8. Питання типу «Пропущені слова»

Зпитання з пропущеними словами вимагає від курсанта/студента правильно вибрати відповіді в тексті з випадаючими меню (рис. 157). [[1]], [[2]], [[3]] використовуються в якості заповнювачів в тексті питання місця з правильними відповідями, зазначеними в якості варіантів відповіді: 1, 2, 3, ... відповідно (рис. 158). Можна додавати додаткові варіанти відповідей, щоб зробити це питання складнішим. Варіанти відповідей можуть бути згруповані, щоб обмежити відповіді, доступні в кожному випадаючому меню.

- ▾ Загальне

Поточна категорія
За замовчуванням для Кр (5) Використати цю категорію

Зберегти в категорії

Назва питання* Вставте пропущене слово

Текст питання*

Мені тринадцятий минало, я пас [[1]] за [[3]]

Рис. 157. Налаштування тексту запитання

У квадратних дужках вказується порядковий номер пропущеного слова.

- ▾ Доступні варіанти

Перемішати

Варіант 1
Відповідь Ягнята Група **1**

Варіант 2
Відповідь Корови Група **1**

Варіант 3
Відповідь Селом Група **3**

Варіант 4
Відповідь Кущом Група **3**

Рис. 158. Налаштування відповідей

Номери, що обведені червоним, відповідають порядковому номеру пропущеного слова. Перші варіанти групи є правильними відповідями.

Готове питання буде виглядати таким чином (рис. 159).

Попередній перегляд: Вставте пропущене слово




Рис. 159. Вигляд питання типу «Пропущені слова»

Коли питання є налаштоване, необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового питання.

4.6.4.9. Питання типу «Перетягування в тексті»

У запитанні типу «Перетягування в тексті» слова заповнюються за допомогою перетягування.

Запитання типу «Перетягування в тексті» вимагає від студента перетягнути слово або фразу в правильне місце в тексті питання.

Налаштування цього типу питання здійснюється аналогічно питанню типу «Пропущені слова». [[1]], [[2]], [[3]], ... використовуються в якості заповнювачів в тексті питання місця з правильними відповідями, зазначеними в якості варіантів відповіді: 1, 2, 3, ... відповідно. Відповіді можуть бути згруповані таким чином, що всі відповіді в тій чи іншій групі зафарбовані так само, як і місця для них в тексті питання. Варіант відповіді, відмічений як багаторазовий, може бути використаний в більш ніж одному місці (рис. 160).

▼ Доступні варіанти

Варіант 1	Відповідь <input type="text" value="ягнята"/>	Група <input type="button" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> Багаторазово
Варіант 2	Відповідь <input type="text" value="корови"/>	Група <input type="button" value="1"/> <input type="checkbox"/> Багаторазово
Варіант 3	Відповідь <input type="text" value="селом"/>	Група <input type="button" value="3"/> <input type="checkbox"/> Багаторазово
Варіант 4	Відповідь <input type="text" value="кущом"/>	Група <input type="button" value="3"/> <input type="checkbox"/> Багаторазово

Рис. 160. Налаштування відповідей

Готове питання буде виглядати таким чином (рис. 161).

Попередній перегляд: Перетягніть правильну відповідь у відповідне місце




Рис. 161. Вигляд питання типу «Перетягування в тексті»

Коли питання налаштоване, то необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового питання.

4.6.4.10. Питання типу «Вбудовані відповіді: пропущені слова»

Питання цього типу є дуже гнучкими, але можуть бути створені тільки шляхом введення тексту, що містить спеціальні коди, які створюють вбудований множинний вибір, короткі відповіді і числові питання (текст з пропущеними словами). Цей тип питання дає змогу в одному питанні тесту розмістити декілька різних питань, що виступаєного роду екзаменаційним білетом.

На рис. 162 показано приклад створення питання типу «Вбудовані відповіді: пропущені слова».

Назва питання* | Дайте відповіді на запитання

Текст питання*



Столиця Іспанії, {1:SHORTANSWER:=Мадрид} займає третє місце в списку найбільш густонаселених міст Європи.

У {2:NUMERICAL:=1256#Правильно!~%70%1260:10#Не зовсім точно!~%0%*#Не правильно!} році було засновано місто Лева.

Розмістіть одиниці вимірювання в порядку їх збільшення

1. {1:MULTICHOICE:%100%міліграм#0,001кг~%0%грам#0,01кг~%0%кілограм#1кг~%0%тона#1000кг}
2. {1:MULTICHOICE:%0%міліграм#0,001кг~%100%грам#0,01кг~%0%кілограм#1кг~%0%тона#1000кг}
3. {1:MULTICHOICE:%0%міліграм#0,001кг~%0%грам#0,01кг~%100%кілограм#1кг~%0%тона#1000кг}
4. {1:MULTICHOICE:%0%міліграм#0,001кг~%0%грам#0,01м~%0%кілограм#1кг~%100%тона#1000кг}



Встановіть відповідність між кольором і формою об'єкта

Трикутник {1:MC:%100%жовтий#Правильно!~%0%зелений#Не правильно!~%0%червоний#Не правильно!}

Квадрат {1:MC:%0%жовтий#Не правильно!~%100%зелений#Правильно!~%0%червоний#Не правильно!}

Рис. 162. Приклад створення питання

Усі коди, які використовуються для налаштування питань, пишуться у фігурних дужках {}.

На рис. 163 показано структуру оформлення текстового питання.




Рис. 163. Структура оформлення текстового питання

Для різних типів питань використовуються різні кодові назви:

- Коротка відповідь – SHORTANSWER;
- Числовий – NUMERICAL;
- Багатозначний з випадаючими відповідями – MULTICHOICE;
- Багатозначний з відповідями у вигляді рядка – MULTICHOICE_H;
- Багатозначний з відповідями у вигляді стовпця – MULTICHOICE_V.

Готове питання виглядає таким чином (рис. 164).

Столиця Іспанії, займає третє місце в списку найбільш густонаселених міст Європи.

У році було засновано місто Лева.

Розмістіть одиниці вимірювання в порядку їх збільшення

1.
2.
3.
4.

Встановіть відповідність між кольором і формою об'єкта

Трикутник

Квадрат

Круг

Вкажіть фігуру, яка зображена посередині

Квадрат
 Трикутник
 Круг

Рис. 164. Готове питання типу «Вбудовані відповіді: пропущені слова»

Коли питання налаштоване, то необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового запитання.

Коли всі питання тесту створено, то необхідно налаштувати максимальну оцінку, яку зможе отримати курсант/студент за тест (рис. 165) і натиснути кнопку «Зберегти».

Редагування тесту: Назва тесту 

Питань: 1 | Тест відкритий (закриває 31.03.17, 17:12)

Максимальна оцінка: 

Всього балів: 1

 Розподілити

Випадковий порядок питань 

 Додати



Сторінка 1

1  Питання 1 Питання 1

 1 

 Додати



Рис. 165. Налаштування максимальної оцінки за тест

Готовий тест на сторінці курсу буде відображатись такою піктограмою .

4.6.4.11. Банк питань

Банк питань у СДН Moodle служить для управління тестовими питаннями, які присутні в курсі. За допомогою банку питань можна створювати та керувати категоріями питань, здійснювати експорт та імпорт питань з одного електронного курсу в інший. Для того, щоб увійти в банк питань, необхідно в панелі адміністрування електронного курсу натиснути на меню «Банк питань» (рис. 166).




Рис. 166. Меню «Банк питань»

У цьому меню є можливість роботи з питаннями, категоріями, та імпортом і експортом запитань.

Підменю «Питання» дає змогу працювати з тестовими питаннями, які присутні в електронному курсі. Якщо вибрати це підменю, то можна побачити вікно, яке складається з двох умовних частин: верхня частина відповідає за створення нових питань (рис. 167) а нижня – за переміщення питань між категоріями (рис. 168).

БАНК ПИТАНЬ

Виберіть категорію:

Типове для ОТЗІ (25)

Типова категорія для питань відкритих в контексті 'ОТЗІ'.

Показувати текст питань у списку питань

Параметри пошуку

Показувати питання з підкатегорій

Показувати старі питання (що залишилися у тестах після видалення)

Створити нове питання ...

Питання	Створив	Виправив останнім
Ім'я / Прізвище / Дата		
організації системи захисту інформації	Полотай Орест Іванович 27 September 2013, 11:38 AM	Полотай Орест Іванович 27 September 2013, 11:38 AM
Організації системи захисту інформації в сучасних інформаційних технологіях складається з таких послідовних рівнів:		
Поставте у відповідність	Полотай Орест Іванович 20 November 2017, 12:08 PM	Полотай Орест Іванович 20 November 2017, 12:08 PM
Поставте у відповідність		
Поставте у відповідність	Полотай Орест Іванович 5 December 2017, 8:07 PM	Полотай Орест Іванович 5 December 2017, 8:07 PM

Рис. 167. Фрагмент вікна «Питання»

Якщо натиснути кнопку «Створити нове питання», то відкриється вікно (рис. 132) з якого потрібно вибрати тип питання.

• Розвідувальна діяльність та розвід	Полотай Орест Іванович 5 December 2017, 7:58 PM	Полотай Орест Іванович 5 December 2017, 7:58 PM
Розвідувальна діяльність та розвідка це не тотожні поняття. Вони мають інший зміст.		
• Чи можуть бути демасуючі ознаки	Полотай Орест Іванович 20 November 2017, 11:58 AM	Полотай Орест Іванович 20 November 2017, 11:58 AM
Чи можуть бути демасуючі ознаки технічними каналами витоку інформації?		
• Під апаратними технічними засобами	Полотай Орест Іванович 27 September 2013, 11:39 AM	Полотай Орест Іванович 27 September 2013, 11:39 AM
Під апаратними технічними засобами прийнято розуміти пристрої, що вбудовуються безпосередньо в обчислювальну техніку		
Показати 20 на сторінці		

Відмічені:

Видалити **Перемістити в >>**

Типове для ОТЗІ (25)

Рис. 168. Фрагмент вікна «Питання»

Питання, які розміщено в електронному курсі, можна видалити або перемістити в іншу категорію. Щоб видалити питання, необхідно його відмітити та натиснути на кнопку «Видалити». Щоб перемістити питання в іншу категорію,

потрібно виділити це питання, обрати відповідну категорію та натиснути на кнопку «Перемістити в».

Коли створюється тест в електронному курсі, то нові питання автоматично розміщаються в певній категорії. За замовчуванням, категорія отримує назву аналогічну назві тесту, що створюється.

Основним завданням категорій є:

1. Групування тестових питань одного спрямування, теми, розділу, електронного курсу. Це дає змогу проводити групову операцію з множиною питань однієї групи, наприклад видалення, переміщення, експорт та імпорт;

2. Забезпечення безпеки та доступності тестових питань. Категорії побудовані за ієрархічним принципом. Тобто категорії нижнього рівня є доступними тільки з того місця електронного курсу, де вони були створені. А категорії верхнього рівня доступні з будь-якої частини курсу. Якщо створити категорії і наповнити їх тестовими питаннями на рівні ядра системи, то такі категорії будуть видимі всім викладачам на всіх електронних курсах.

За замовчуванням, тестові запитання належать до категорії нижнього рівня. Такі категорії питань є доступними тільки з того тесту, в якому вони були створені. Звідси випливає, що якщо конкретні тестові питання одного тесту будуть потрібні викладачу в майбутньому на інших тестах (наприклад екзаменаційних) в тому самому електронному курсі, то їх потрібно перемістити до верхньої категорії. Варто відзначити, що при створенні тестових питань можна відразу вказати, до якої категорії вони будуть належати. Для цього у вікні створення нового питання (рис. 169) потрібно у полі «Категорія» вибрати потрібну категорію.




Рис. 169. Вибір категорії майбутнього питання

Приклад.

В електронному курсі було створено декілька питань: питання **1** та **2** з підменю «Питання», питання **3** з тесту 2 та питання **4** з тесту 3. Загалом 4 питання. Оскільки питання **1** та **2** створювались з головної сторінки курсу і вони були додані в категорії верхнього рівня, яка є по замовчуванню (її назва Зразок), то вони є доступними як з головної сторінки курсу (рис 168), так і з сторінки редагування тесту (рис. 170).

Банк питань

Виберіть категорію: **За замовчуванням для Зразок (2)**

Категорія за замовчуванням для питань пов'язана з контекстом 'Зразок'.

Показувати текст питань у списку питань

Параметри пошуку ▾

Показувати питання з підкатегорій

Показувати старі питання (що залишилися у тестах після видалення)

Створити нове питання ...

T	Питання	Створив	Виправив останнім
		Ім'я / Прізвище / Дата	Ім'я / Прізвище / Дата
<input type="checkbox"/>	E 1	* Пірус Богдана 15 March 2019, 6:47 PM	Пірус Богдана 15 March 2019, 6:47 PM
<input type="checkbox"/>	E 2	* Пірус Богдана 15 March 2019, 6:48 PM	Пірус Богдана 15 March 2019, 6:48 PM

Відмічені:

Видалити

Перемістити в >>

За замовчуванням для Зразок (2)

Рис. 170. Банк питання, який відкритий з головної сторінки курсу

Оскільки питання 3 та 4 були створені в іншій частині курсу, тобто у вікні редагування тесту, то вони на рис. 170 не видимі, тобто не доступні. Це тому, що питання, які створені із сторінки редагування тесту, доступні тільки в банку питань тесту 2 та тесту 3.

Банк питань

Виберіть категорію: **За замовчуванням для 3 (1)**

Категорія за замовчуванням для питань пов'язана з контекстом '3'.

Показувати текст питань у списку питань

Курс: Зразок

Параметри пошуку ▾

Показувати питання з підкатегорій

Показувати старі питання (що залишилися у тестах після видалення)

Створити нове питання ...

T	Питання	Створив	Виправив останнім
		Ім'я / Прізвище / Дата	Ім'я / Прізвище / Дата
<input type="checkbox"/>	E 4	* Пірус Богдана 15 March 2019, 6:50 PM	Пірус Богдана 15 March 2019, 6:50 PM

Відмічені:

Видалити

Перемістити в >>

За замовчуванням для 3 (1)

Рис. 171. Банк питання, який відкритий з сторінки редагування тесту 3

З рисунка 171 видно, що у вікні редагування тесту 3 видно питання та категорії рівня тесту 3 та верхнього рівня за замовчуванням для Зразок.

Аналогічно з вікна редагування тесту 2 будуть видимі питання з категорії Тест 2 та категорія за замовчуванням Зразок.

Категорії в електронному курсі можна редагувати. Для цього необхідно обрати підменю «Категорії», то відкриється вікно з категоріями, які доступні з електронного курсу. Якщо це підменю відкрити з головної сторінки електронного курсу, то відкриється вікно з категоріями, які доступні (рис. 172).

Категорії питань для 'Курс: Електронний курс'

- [За замовчуванням для Зразок \(2\)](#)
Категорія за замовчуванням для питань пов'язана з контекстом 'Зразок'.
⊗

▼ Додати категорію

Входить у категорію [За замовчуванням для Зразок \(2\)](#)

?

Назва*

Нова категорія

Інформація про категорію

A A B I

Додати категорію

Рис. 172. Фрагменти підменю «Категорії»

Видно, що з головної сторінки курсу є доступною категорія Зразок, яка є категорією за замовчуванням. Також існує можливість створити нову категорію і вибрати, де вона буде розташована.

Приклад.

Було додано дві нові категорії: нова категорія і нова категорія 2. Нова категорія належить до категорії Зразок, нова категорія 2 – до верхнього рівня. На рис. 173 можна побачити, де розмістилися новостворені категорії.

[Редагування категорій](#) ?

Категорії питань для 'Курс: Електронний курс'

- [За замовчуванням для Зразок \(2\)](#)
Категорія за замовчуванням для питань пов'язана з контекстом 'Зразок'.
⊗
- [Нова категорія \(0\)](#) × * ←
- [Нова категорія 2 \(0\)](#) × * ↑ →

Рис. 173. Фрагменти підменю «Категорії»

Нова категорія розмістилась в категорії Зразок, стала її підкатегорією. Нова категорія 2 стала самостійною категорією на рівні курсу.

Тепер можна зайти в підменю «Категорії» зі сторінки редагування Тесту 3 і подивитись, які категорії є доступними (рис. 174).

Редагування категорій

Категорії питань для 'Тест: 3'

- [За замовчуванням для 3 \(1\)](#)


Категорія за замовчуванням для питань пов'язана з контекстом '3'.



Категорії питань для 'Курс: Електронний курс'

- [За замовчуванням для Зразок \(2\)](#)

Категорія за замовчуванням для питань пов'язана з контекстом 'Зразок'.



- [Нова категорія \(0\)](#)

- [Нова категорія 2 \(0\)](#)

Рис. 174. Фрагменти підменю «Категорії»

Видно, що зі сторінки редагування Тесту 3 є доступні категорії на рівні курсу, Зразок, Нова категорія, Нова категорія 2, та категорія власне Тесту 3.

Отже, якщо викладачу потрібно мати доступ з одного тесту до категорій іншого тесту, то він повинен новостворені питання зберігати в категоріях верхнього рівня або рівня курсу.

Викладачами однієї кафедри часто викладаються близькі по змісту електронні курси. Тоді виникає потреба мати частково або повністю однакові тести для різних курсів. Перенесення банку питань з одного курсу до іншого відбувається шляхом експорту банку питань з курсу-відправника в файл на диску і подальшого імпорту питань у банк питань курсу-отримувача. Для цього в блоці редагування тесту або в блоці редагування курсу необхідно скористатись формою «Банк питань-експорт» та «Банк питань-імпорт» (рис. 175).




Рис. 175. Банк питань

У курсі-відправнику слід обрати закладку Експорт. Відкриється наступне вікно (рис. 176).

Експорт питань у файл




Рис. 176. Експорт питань у файл

Є такі формати файлу, у які можна експортувати питання:

Gift – простий формат розмітки елементів тестового завдання у текстовому файлі. За допомогою цього формату можна імпортувати (або експортувати) тестові завдання типу «Вибір з множини», «Вибір правильно/неправильно», «Коротка відповідь», «Вибір відповідності», «Числова відповідь», а також «Вкладена відповідь». Причому в одному файлі можуть бути розміщені тестові завдання усіх типів одразу;

Moodle XML – це стандартний формат перенесення даних в системі Moodle. Він базується на використанні мови розмітки XML (Extensible Markup Language – стандарт побудови мов розмітки ієрархічно структурованих даних для обміну між різними додатками (програмами), зокрема, через Internet). Файл експортування типу *.xml може бути використаний для імпорту тестових завдань у другий розділ, або у другу дисципліну, а також у довільному процесі XSLT перетворення (Extensible Stylesheet Language Transformations – мова програмування, яка використовується для опрацювання XML документів);

XHTML – формат дозволяє експортувати всі питання в категорії до однієї сторінки формату XHTML для подальшого використання іншими програмами.

Можна експортувати питання категорії і саму категорію, або категорію з питаннями в підкатегоріях. Після кнопки «Експорт питань у файл» виводиться список експортованих питань, користувач підтверджує експорт, і створюється файл .xml, який можна завантажити на комп’ютер (рис. 177).

Ваш файл експорту повинен почати завантажуватися найближчим часом. Якщо ні, будь ласка [натисніть тут](#).

Продовжити

Рис. 177. Завантаження експортованого файлу

У курсі-отримувачі слід обрати закладку Імпорт. Формат імпорту також Moodle XML. Якщо категорії або підкатегорії нема, вона створиться. Як джерело обираємо або файл на диску, або файл, уже завантажений в СДН Moodle (рис. 178).




Рис. 178. Імпорт питань з файлу

Підтримується кілька форматів питань і файлів для імпортування:

- Aiken – використовується для створення тестових завдань типу «Вибір з множини», що мають лише одну правильну відповідь;
- Blackboard – використовується у популярній системі управління навчальними курсами Blackboard для імпортування (експортування);
- Examview (екзаменаційний) – формат дозволяє імпортувати питання з файлів Examview 4 XML. Для новіших версій Examview можна використовувати формат Blackboard.
- Learnwise – це формат, який використовується для імпортування тестових завдань типу «Вибір з множини», збережених у Learnwise's XML форматі;
- GIFT з медіа – схожий на формат GIFT, але дозволяє запитання з посиланнями на рисунки і мультимедійні файли, які будуть імпортовані за допомогою архіву;
- Missing word (пропущене слово) – дозволяє через текстовий файл імпортувати питання з пропущеними словами;
- WebCT (web course tools – веб засоби для курсів) – формат дозволяє імпортувати питання типів багатокритеріального вибору та коротку відповідь збережених у текстовому форматі WebCT;
- Будовані відповіді (пропущені слова) – складається з тексту, в якому треба вставити пропущені слова за змістом. Кожне пропущене слово може бути відповідю типу Коротка відповідь, Числовий або Множинний вибір.

4.6.4.12. Робота із шаблоном MS Word для створення та імпорту тестових питань із зображеннями в електронному курсі

Використання редактора MS Word суттєво прискорює створення тестових питань, особливо, якщо мова йде про велику кількість подібних або однотипних питань, тому що в MS Word ви можете легко копіювати питання в буфер обміну, потім кілька разів вставляти їх, вносячи необхідні виправлення.

Перевагою Word є також і те, що він здійснює перевірку орфографії, питання можна готовати на комп'ютері, що не підключений до мережі Інтернет, до того ж, більшість користувачів знають краще Word, ніж Moodle.

Тепер за допомогою шаблону можна створювати всі основні типи питань (множинний вибір, вірно / невірно, на відповідність, числовий, коротка відповідь, есе, опис, з пропущеним словом) та імпортувати їх в Moodle, використовуючи GIFT with medias format. Завантажити шаблон можна за розміщеному нижче посиланні.

<http://virt.ldubgd.edu.ua/mod/resource/view.php?id=19607>

Працездатність шаблону була перевірена в версіях MS Word 2003, 2007, 2010. У MS Word 2013 цей шаблон не працює.

Щоб скористатися цим способом створення питань потрібно:

- Створити файл Word на основі цього шаблону;
 - Створити в цьому файлі тестові питання і експортувати їх в GIFT with medias format;
 - Імпортувати в електронний курс запитання з zip-файлу в цьому форматі;
- Краще файл шаблону Moodle-2_FullRussian.dot зберігати там, де зберігаються всі шаблони Word:
- на комп'ютері під управлінням операційної системи Windows XP ця папка має назву C:\ Documents and Settings\ <Ім'я користувача>\Application Data\Microsoft\Шаблони.
 - на комп'ютері під управлінням операційної системи Windows 7 ця папка має назву C:\ Пользователи\ <Ім'я користувача>\App Data\Roaming\Microsoft\Шаблони.

В такому випадку ви зможете створювати файли на основі цього шаблону, вибравши в меню Файл> Створити> Шаблони на моєму комп'ютері> Moodle-2_FullRussian.dot. Якщо ж ви збережете шаблон в іншій папці, то будете відкривати його як будь-який інший файл.

Однак, куди б ви не зберегли файл шаблону, перш ніж його відкрити, потрібно обов'язково переконатися, що в Word не встановлений занадто високий рівень безпеки, інакше макроси цього шаблону будуть відключенні і шаблон не виконуватиме своїх функцій. Для цього в Word 2003 потрібно вибрати в меню: Сервіс> Макрос> Безпека> Середня> ОК (рис. 179):




Рис. 179. Встановлення рівня безпеки макросів Word 2003 а в Word 2007-2010: Розробник> Безпека макросів> Вимкнути всі макроси з повідомленням> OK (рис. 180):




Рис. 180. Встановлення рівня безпеки макросів Word 2007-2010

Тоді при відкритті файлу в Word 2003 буде виводитися повідомлення (рис. 181):




Рис. 181. Попередження системи безпеки
а в Word 2007-2010 (рис. 182):




Рис. 182. Попередження системи безпеки

на яке потрібно відповісти: Чи не відключати макроси або Включити вміст. Файл з тестовими питаннями, створений на основі шаблону, буде містити тільки посилання на макроси, які розташовані в шаблоні. Це означає, що макроси в цьому файлі, відкритому на іншому комп'ютері, швидше за все, працювати не будуть. Текст самих питань і відповідей ви бачити будете, але додати нові питання або виконати операцію експорту ви не зможете. Тому, якщо ви плануєте передавати або використовувати підготовлені питання в doc-форматі на інших комп'ютерах, слід їх передавати разом з шаблоном. Найпростіше це зробити, якщо організувати, наприклад, в папці Мої документи підпапку Тести, в яку помістити шаблон Moodle-2_FullRussian.dot, а потім там же створювати і зберігати всі файли з підготовленими тестовими питаннями на основі цього

шаблону. На інший комп'ютер слід передавати всю папку Тести. При відкритті файлу з питаннями на іншому комп'ютері шаблон буде знайдений в цій же папці, і все буде працювати нормально. Якщо ж основна робота з підготовки тестів планується тільки на особистому персональному комп'ютері, а для передачі плануються тільки експортовані файли в форматі Gift, тоді краще розмістити шаблон в папці C:\Documents and Settings\<Ім'я користувача>\Application Data\Microsoft\Шаблони, як це було рекомендовано вище.

Відкривши файл шаблону Moodle-2_FullRussian.dot, ви побачите зразки тестових питань. Вони наведені тут лише для того, щоб показати вам, як виглядають питання в цьому шаблоні, і найголовніше – якими стилями вони повинні бути виконані. Щоб краще бачити ці стилі в Word-2003 потрібно вибрати Сервіс - Параметри ... - Вид і дати не менше трьох сантиметрів для відображення смуги стилів у лівому краю сторінки (рис. 183):




Рис. 183. Налаштування відображення смуги стилів в новіших версіях Word цей параметр встановлюється через Файл - Параметри – Додатково (рис. 184):




Рис. 184. Налаштування відображення смуги стилів

Смуга стилів в Word 2003 відображається в режимі Звичайний, в Word 2007-10 - в режимі Чернетка і виглядає таким чином (рис. 185):




Рис. 185. Вигляд шаблону

Тут текст питання типу множинний вибір відображається стилем ВопрМножВыбор, невірні відповіді – стилем НевернийОтвет, вірні відповіді – ВернийОтвет. Текст питань відразу після його копіювання з іншого документа спочатку може відображатися стилем Обычный.

Щоб надати і нашим питанням потрібних стилів можна ставити курсор на кожне з них і на панелі інструментів вибирати потрібний стиль у списку. Однак набагато швидше цю роботу можна виконати за допомогою копіювання формату. Для цього треба:

1. Поставити курсор у абзац, стиль якого ми хочемо перенести на інші абзаци. Для початку хай це буде абзац Выберите время года , виконаний стилем ВопрМножВыбор.

2. Зробити подвійний клік по іконці, щоб включити режим копіювання формату.

3. Один раз клацнути мишкою по кожному абзацу, якому ми хочемо надати цього стилю, (в нашему прикладі – це: Яке позначення має диск?, З чого складається ім'я файла ? і т.д.) або виділити мишкою зразу декілька сусідніх абзаців.

4. Дійшовши до кінця документа, треба ще один раз клацнути по іконці, щоб виключити режим копіювання формату.

5. Потім всі описані в пунктах 1-4 дії треба повторити для всіх інших стилів: НеверныйОтвет, ВерныйОтвет тощо.

Цю операцію потрібно повторити для всіх потрібних стилів, після чого наявні в шаблоні зразки питань можна видалити.

Щоб ввести нове питання, розкрийте список меню Вопросы і виберіть у ньому один з наступних восьми типів питань (рис. 186):




Рис. 186. Створення нового питання

1. Правильно / Неправильно. Тут ви можете ввести твердження, яке студенти повинні розпізнати як правильне або неправильне, давши відповідь типу Правильно / Неправильно. Для вашої зручності, правильні твердження тут, і в розглянутих нижче інших елементах питань, зеленими, неправильні – червоним.

2. На відповідність (на відповідність). Після введення самого питання, вам потрібно сформувати два списки: лівий і правий (наприклад, список крайній – ліворуч і список їх столиць – праворуч). Лівий список підсвічується синім кольором, правий – жовтим. Студенти повинні встановити правильну відповідність між елементами двох списків. Списки повинні містити не менше трьох елементів. При введенні списку перехід від одного елемента до іншого здійснюється натисканням клавіші Enter.

3. Коротка відповідь. Ввівши текст питання, натисніть Enter і введіть відповідь. Якщо відповідей кілька, то кожна з них вводиться окремим рядком. Відповіді можуть бути правильні, і неправильні. Зміна статусу відповіді з

правильної на неправильну і навпаки здійснюється за допомогою кнопки Правильна / Неправильна відповідь.

4. Числове питання. Ввівши текст питання, натисніть Enter і введіть відповідь у формі числа. Цілу частину числа від десяткового дробу слід відокремлювати крапкою, а не комою.

5. Множинний вибір. Це питання може допускати як одну, так і кілька правильних відповідей. Отже, вам потрібно ввести спочатку текст питання, потім відповіді на нього. Зміна статусу відповіді з правильної на неправильну і навпаки здійснюється за допомогою кнопки Правильна / Неправильна відповідь.

6. З пропущеним словом – це варіант питання з короткою відповіддю. Викладачеві потрібно вести якесь фразу, потім виділити в ній одне слово і вибрати в меню Питання опцію Пропуск. В результаті замість цього слова студенти побачать на екрані символи підкреслення і їх завдання полягатиме в тому, щоб правильно ввести це пропущене у фразі слово.

7. Есе – відповідь на цей тип питання студент повинен ввести за допомогою клавіатури у вікно візуального редактора. Врахуйте, що за наявності цього типу питань в тесті автоматична перевірка тесту неможлива, викладач повинен перевіряти тест вручну!

8. Опис – по суті, це не питання, а якесь пояснення, деякий текст, який буде відображатися серед інших питань на сторінці з тестом. Відповідати на таке питання студенту не потрібно.

Завершивши створення питань, бажано ще раз перевірити правильність використовуваних в них стилів. Можна також скористатися опцією меню Питання - Перевірити. Після цього файл з питаннями потрібно зберегти в форматі doc (формат docx, на жаль, в режимі Чернетка картинки не показує), закрити всі інші файли Word і вибрати в меню Питання опцію Експортувати. В результаті буде створений ZIP-архів, який містить текстовий файл з тестовими питаннями в форматі GIFT і файли малюнків (якщо вони є в питаннях і / або у відповідях).

Для експорту необхідно, щоб на локальному комп'ютері, звідки буде завантажуватися створений ZIP-архів, була розміщена програма архівації pkzipc.exe в папці C:\Windows\pkzipc.exe).

Завантажити програму pkzipc.exe можна за посиланням <http://virt.ldubgd.edu.ua/mod/resource/view.php?id=19608>

Щоб імпортувати створені питання, необхідно увійти на головну сторінку курсу, в блоці Керування натиснути Банк питань – Імпорт (рис. 187).

Імпорт питань з файлу




Рис. 187. Імпорт питань з файлу

На сторінці, що з'явилася, потрібно відзначити опцію Gift with medias format (Формат GIFT зображеннями), вказати категорію, до якої здійснюється імпорт питань (якщо ви її не задали в створеному вами файлі), перетягнути zip-архів з питаннями в поле завантаження файлів (якщо браузер не підтримує завантаження файлів перетягуванням, скористатися кнопкою «Виберіть файл ...») і натиснути кнопку Імпорт. В результаті має бути виведено повідомлення, що всі питання завантажені.

4.6.5. Додавання форуму

Форум дає змогу учасникам здійснювати асинхронні дискусії, тобто дискусії, які відбуваються протягом тривалого періоду часу.

Є кілька типів форумів для вибору, наприклад, стандартний форум, на якому кожен може почати нову дискусію в будь-який час; форум, де кожен студент може залишати тільки одне обговорення; або форум питання-відповідь, де студенти повинні спочатку надіслати своє перше повідомлення, перш ніж вони зможуть переглянути повідомлення інших студентів. Викладач може дозволити прикріплення файлів до повідомлень на форумі. Прикріплена зображення відображаються безпосередньо в повідомленнях форуму.

Учасники можуть підписатися на форум, щоб отримувати сповіщення про нові повідомлення форума. Викладач може встановити режим підписки чи «за бажанням», «примусовий» або «авто», чи заборонити підписку повністю. За необхідності студенти можуть бути заблоковані від розміщення більш ніж

заданого числа повідомлень в певний період часу, це допоможе менше відволікати людей від домінуючого обговорення.

Повідомлення форуму можуть бути оцінені викладачами або студентами (незалежні оцінки). Ці оцінювання можуть бути об'єднані, щоб сформувати остаточну оцінку, яку буде записано в журнал оцінок.

Форуми мають безліч застосувань, таких як:

- соціальний простір для студентів, щоб краще пізнати один одного;
- для оголошень курсу (використовуючи форум новин з примусовою підпискою);
- для обговорення змісту курсу або читання матеріалів;
- для довготривалого онлайн-обговорення спірних питань, попередньо піднятих на особистих спілкуваннях віч-на-віч;
- для дискусій тільки між викладачами (за допомогою прихованого форуму);
- як центр допомоги, де викладачі та студенти можуть дати пораду;
- як підтримка «один-на-один» для приватного спілкування викладача зі студентом (з використанням форума з окремими групами і з одним студентом у групі);
- для розширеної діяльності, наприклад, «головоломки» для студентів, щоб обмірювати і запропонувати рішення.

Вибрали «Форум» з випадаючого меню, перейдемо до сторінки редагування параметрів форума. Необхідно вказати назву форума (рис. 188), вибрати тип форума та натиснути на кнопку «Зберегти і показати».

Загальне

Назва форуму* Форум

Введення у форум

Форум для....

Показувати опис на сторінці курсу

Тип форуму

Стандартний форум для загального використання
Кожен користувач може створити одну дискусію
Одне просте обговорення
Стандартний форум для загального використання
Стандартний форум у форматі блогу
Форум Питання-Відповідь

Підрахунок вклад

Рис. 188. Створення форуму

Існує 5 типів форумів:

1. Очне просте обговорення – приста дискусійна гілка, на яку кожен може відповісти.
2. Кожен користувач може створити одну дискусію – кожен студент може почати тільки одну дискусію, всі можуть у ній участь.
3. Форум питання-відповідь – студенти повинні спочатку надіслати свою відповідь, перед тим як бачити відповіді інших.
4. Стандартний форум у форматі блогу – відкритий форум, де кожен може почати нову дискусію будь-коли, і всі відповіді відображаються на одній сторінці.
5. Стандартний форум для загального використання – відкритий форум, де кожен може в будь-який час почати нову тему та відповідати.

Крім того, існує можливість здійснити деякі налаштування: максимальна кількість слів у повідомленні, максимальний розмір завантаженого у повідомленні файлу, надсилати копію повідомлення на електронну адресу та ін.

4.6.6. Додавання чату

Чат дозволяє учасникам мати режим синхронного онлайн-обговорення в текстовому режимі.

Чат може бути одноразовою діяльністю або може повторюватися в той же час кожен день або кожен тиждень. Сесії чатів зберігаються і можуть бути зроблені доступними усім для перегляду або обмежені для користувачів з можливістю переглядати логи цих сесій (записів у системному журналі).

Чати особливо корисні, коли група не в змозі зустрітися разом наживо, наприклад:

- регулярні зустрічі студентів, що беруть участь в онлайн-курсах, щоб вони могли поділитися досвідом з іншими в тому ж курсі, але в іншому місці;
- студент тимчасово не може бути присутнім особисто зі своїм викладачем, щоб наздогнати пропущену роботу;
- студенти збираються разом, щоб обговорити свій досвід один з одним та своїм викладачем;
- заstrupення молодших дітей до початку роботи в соціальних мережах вдома вечорами під наглядом;
- сесія запитань та відповідей з запрошенім доповідачем, який перебуває в іншому місці;
- щоб допомогти студентам підготуватися до випробувань, де викладачі або інші студенти зможуть продемонструвати зразкові питання.

Вибрали «Чат» з випадаючого меню, перейдемо до сторінки редагування параметрів чату. Необхідно вказати назву чату (рис. 189), початок сесії чату та натиснути на кнопку «Зберегти і показати».

— ▾ Загальне

Назва цього чату*

Вступний текст

Показувати опис на
сторінці курсу

— ▾ Чат-сесії

Наступний час чату

Повторювати сесії

Зберігати минулі сесії

Кожен може
переглядати
минулі сесії

Рис. 189. Налаштування чату

4.6.7. Додавання уроку

Модуль «Урок» дозволяє викладачеві доставку контенту і/або практичну діяльність у цікаві та гнучкі способи.

Викладач може використовувати урок для створення набору однорівневих веб-сторінок або для навчальної діяльності, у якій пропонуються різні шляхи або варіанти для учня.

У будь-якому випадку викладачі можуть вибрати для збільшення взаємодії та забезпечення розуміння в тому числі різні питання, такі як множинний вибір, на відповідність і коротка відповідь.

Залежно від вибору студентом відповіді і того, як викладач проводить урок, студенти можуть перейти на наступну сторінку, повернутися назад на попередню сторінку або бути скеровані по зовсім іншому шляху.

Урок може бути з оцінкою, яка записується в журнал оцінок.

Уроки можуть бути використані:

- для самостійного вивчення нової теми;
- для сценаріїв або вправ з моделювання / прийняття рішень;
- для диференційованого перегляду з різними наборами питань залежно від відповідей на попередні питання;

– для того, щоб добавити на секцію діяльність «Урок» необхідно натиснути на посилання «Додати діяльність або ресурс» та у вікні, що відкриється (рис. 190) вибрати необхідну діяльність, зокрема «Урок», та натиснути на кнопку «Додати».




Рис. 190. Вікно вибору діяльності *Урок*

Існує ряд опцій для налаштування уроку (рис. 191). Ці опції стають доступними відразу після додавання *Уроку* в курс.

Додавання нового: Урок до Секція 1




Рис. 191. Опції налаштування діяльності *Урок*

В групі опцій «Загальне» вказується назва уроку та його опис. У цьому вікні можна вставити будь-який текст та включити/відключити відображення цього тексту на сторінці курсу (рис. 192).



Рис. 192. Група опцій *Загальне*

В групі опцій «*Вигляд*» вказуються індикатори виконання уроку у %, показ поточної оцінки, показ меню (списку всіх сторінок уроку), максимальна кількість відповідей у тестових запитаннях, наявність чи відсутність відгуку, тощо. Ці опції викладач або автор курсу може налаштовувати будь-яким чином за власним бажанням (рис. 193).

Також тут можна налаштувати стартове (привітальне чи інструктивне) вікно *уроку*, яке може містити сторінку чи будь-який файл, і буде відкриватись при початку уроку або відкритті нової сторінки *уроку*.




Рис. 193. Група опцій *Вигляд*

В групі опцій «Доступність» вказується дата доступності уроку студентам для виконання, обмеження часу виконання уроку (у вигляді таймера), захищеність уроку паролем (рис. 194).

Dostupnist

Доступний з September 2018 09 55 Включити

Кінцевий термін September 2018 09 55 Включити

Обмеження часу хвилин(a) Включити

Урок захищено паролем*

Пароль* Показати

[Сховати додаткове...](#)

Рис. 194. Група опцій *Доступність*

В групі опцій «Управління обміном даних» вказується можливість чи заборона переміщення студентами в межах повного уроку з однієї його сторінки на іншу, можливість виправлення своєї відповіді без нарахування оцінки, максимальна кількість спроб, дія уроку після правильної відповіді та кількість сторінок для перегляду (рис. 195).

Управління обміном даних

Дозволити перегляд студентам.

Показати кнопку «Виправити»

Максимальна кількість спроб

Дія після правильної відповіді

Кількість сторінок для перегляду

[Сховати додаткове...](#)

Рис. 195. Група опцій *Управління обміном даних*

В групі опцій «Оцінка» (рис. 196) вказується формат оцінки за урок, максимальна кількість балів тощо.

▼ Оцінка

Оцінка	Тип	Бали
	Шкала	Будьте беспристрастним
	Максимальні бали	
Категорія оцінки		
Проходний бал		
Тренувальний урок		
Бали користувача		
Перездачу		
Оперування		
Мінімальне число		
запитань		

— Сховати додаткове...

Рис. 196. Група опцій *Оцінка*

В групі опцій «Загальні налаштування модуля» вказується, чи показувати урок студентам, за бажанням присвоюється уроку ідентифікатор, чи буде включено груповий режим роботи, тобто видимість між групами (рис. 197).

▼ Загальні налаштування модуля

Доступність	Показати
студентам	
Ідентифікатор	
Режим роботи з	Окремі групи
групами	
Групування	Не вибрано

Рис. 197. Група опцій *Загальні налаштування модуля*

Після здійснення основних налаштувань, відкриється наступне вікно з переліком стартових дій із наповнення уроку (рис. 198).

Урок 1

Попередньо переглянути Редагувати Звіти Оцінювання есе

Що Ви бажаєте зробити спершу?

Імпортувати питання
Додати сторінку з даними
Додати кластер
Додати сторінку з питанням

Рис. 198. Група опцій *Загальні налаштування модуля*

У цьому вікні Ви можете добавити сторінку з даними, кластер (певний підрозділ) або сторінку з запитаннями (тестами), також можна імпортувати питання, за умови, що вони були створені раніше.

При додаванні сторінки з даними відкривається вікно (рис. 198), в якому вказується заголовок сторінки, вміст сторінок (наприклад, перелік тем або зміст

уроку), та створюються посилання у вигляді кнопок на кожен пункт змісту або конкретну тему (залежно від того, яка інформація буде у полі вмісту сторінок).

Рис. 199. Сторінка з даними

Створене посилання (пункти *vmist 1*, *vmist 2*, тощо) може скеровувати урок на певну його частину. Це може бути наступна сторінка (наприклад підпункт), попередня сторінка, кінець уроку, випадкова сторінка з даними, сторінка з питаннями (тестами) (рис. 200).

Рис. 200. Вибір переходу посилання

У прикладі створена сторінка з даними містить напис «*Виберіть тему*» зміст уроку «Тема 1», «Тема 2» та два посилання у вигляді кнопок «Тема 1 Додавання цифри 2» «Тема 2 Додавання цифри 3» (рис. 201).

Виберіть тему

Тема 1

Тема 2

Тема 1 "Додавання цифри 2"

Тема 2 "Додавання цифри 3"

Рис. 201. Вигляд сторінки з даними

З рис. 113 видно, що при натисненні на кнопку «Тема 1 Додавання цифри 2» відбудеться перехід на сторінку «Тема 1» а при натисненні на кнопку «Тема 2 Додавання цифри 3» відбудеться перехід на сторінку «Тема 2».

«Тема 1» - це також сторінка з даними, вікно редагування якої показане на рис. 202.

Додати сторінку з даними

Заголовок сторінки * Тема 1

Вміст сторінок

2+2=4

Розташувати кнопки вмісту горизонтально?

Показувати у меню?

Вміст 1

Опис* Права

Перехід 2+2=

Рис. 202. Створення сторінки з даними Тема 1

Аналогічно, після її опрацювання відбувається перехід на сторінку Вправа 2+2= (рис. 203).

Тема 1

2+2=4

Вправа

Рис. 203. Сторінка з даними Тема 1

На цій сторінці показано умовний приклад (це може бути теоретичний матеріал та ін.). Вона налаштована таким чином, що після її опрацювання

потрібно пройти рубіжний контроль, посилання на який представлене у вигляді кнопки «Вправа».

Сторінка «Вправа» є сторінкою з питаннями. Це звичайна сторінка, на ній розташовуються тестові завдання різних типів. Тут потрібно вказати текст питання та декілька варіантів відповіді (рис. 204).

Створити сторінку питання

Заголовок сторінки * 2+2=

Вміст сторінок *

2+2=

Параметри Багатозначна відповідь

▶ Відповідь 1

▶ Відповідь 2

▶ Відповідь 3

Рис. 204. Створення сторінки з питаннями

У разі правильної відповіді система скерує студента на наступну сторінку з даними «Тема 2». Як це налаштовано, показано на рис. 205. Видно, що при виборі студентом правильної відповіді відбувається перехід на сторінку з даними Тема 2.

▼ Відповідь 1

Відповідь *

4

Відповідь

4

Перехід Тема 2

Оцінка 1


Рис. 205. Створення сторінки з питаннями

У випадку неправильної відповіді система скерує студента знову на Тему 1 для повторного вивчення матеріалу (рис. 206).



Рис. 206. Створення сторінки з питаннями

Перехід може відбуватись у багатьох напрямках (рис. 207). Це може бути попередня або наступна сторінка, кінець уроку, сторінка уроку, яка ще не переглядалась, випадкове питання в межах уроку і власне теми, створені викладачем вручну.



Обов'язкові поля форми помічені символом *.

Рис. 207. Вибір переходу посилання

Таким чином можна створити урок з великої кількості розгалужених (або за певної міри зацикленіх) тем і практичних вправ та завдань. Урок буде вважатись завершеним тоді, коли студент успішно виконає всі завдання.

4.6.8. Додавання семінару

Семінар – це вид занять, де кожен студент не тільки виконує власну роботу, а й оцінює результати роботи інших студентів. Підсумкова оцінка враховує не лише якість своїх робіт, але і діяльність студентів як рецензентів.

Проведення семінару сприяє координації колективу і дає змогу різноманітними способами оцінювати роботи.

Варто зазначити, що цей інструмент належить до модулів діяльностей, тобто передбачає підготовку учасниками електронного курсу певного завдання (документа, презентації тощо), котре буде оцінюватись іншими учасниками електронного курсу, згідно з визначеними викладачем критеріями. Таке оцінювання є анонімним, тобто учасники не бачать, чию саме роботу вони оцінюють. Можливо також передбачити оцінювання власної роботи учнем.

Для додавання семінару в курс виберіть Семінар в списку «Додати діяльність або ресурс» (рис. 208).




Рис. 208. Додавання семінару в курс

Семінари вирізняються великим розмаїттям варіантів і, мабуть, є найскладнішим елементом курсу в налаштуванні і управлінні.

Серед основних параметрів, які дозволяють налаштовувати семінар, є такі (рис. 209):

Редагування: "Семінар" для "Створення ресурсу "Семінар""

- ▶ Загальне
- ▶ Налаштування оцінювання
- ▶ Параметри відповідей
- ▶ Параметри оцінки
- ▶ Відгук
- ▶ Варіанти робіт
- ▶ Доступність
- ▶ Загальні налаштування модуля

Рис. 209. Налаштування семінару

До групи опцій «Загальне» (рис.210) відносяться такі налаштування, як назва семінару та вступ до нього.




Рис. 210. Група опцій «Загальне»

Викладач у цій групі опцій може ввести будь-що за власним бажанням. Сюди може відноситись детальний опис розглянутих на семінарі питань, критеріїв оцінки робіт, термінів виконання тощо.

До групи опцій «Налаштування оцінювання» (рис. 211) відносяться такі параметри:




Рис. 211. Група опцій «Налаштування оцінювання»

Стратегія оцінювання семінару вельми гнучка. Вона може мати такі значення:

1. **Коментарі** – викладача не цікавить кількісна оцінка від студентів. Студенти коментують роботи один одного, але не оцінюють їх. Викладач, за бажанням, може оцінити студентські коментарі. На підставі цих оцінок формуються підсумкові оцінки студентів. Якщо викладач не оцінює студентські коментарі, то семінар не має підсумкових оцінок.

2. **Накопичувальна оцінка** – установка за замовчуванням. В такому семінарі бали за оцінювання складаються з декількох «елементів оцінки». Кожен елемент повинен покрити специфічний аспект семінару. Зазвичай у семінару буває від 5 до 15 елементів для коментарів і оцінювання, реальне число залежить від розміру

і складності завдання. Семінари тільки з одним елементом мають стратегію оцінювання, подібну до стандартного завдання Moodle.

3. Кількість помилок – в такому семінарі роботи оцінюються за шкалою Так / Ні. Бал визначено в «Таблиці оцінок», яка дає співвідношення між кількістю «похібок» і запропонованою оцінкою.

Наприклад, семінар має шість істотних необхідних елементів. Таблиця оцінок пропонує оцінки для випадків, коли всі елементи присутні, коли один відсутній, коли два відсутні, і т.д. Кількість «похібок» є зваженою сумою відсутніх елементів.

Окремим елементам за бажанням можна задати вагу, якщо вони більш важливі, ніж інші. За замовчуванням кожному елементу дається вага 1.

Таблиця оцінок може бути нелінійною. Наприклад, для семінару з 10 елементами можуть пропонуватися оцінки: 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0%, 0%. Оцінювач (студент або викладач) може скорегувати запропоновану оцінку до 20% в будь-яку сторону і дати свою оцінку роботі.

4. Рубрика – оцінка надається відповідно до специфічного зазначеного критерію, в разі, коли є більше одного критерію. Кожна група, що охоплює окрему «категорію», може мати до п'яти тверджень. Групам дають індивідуальну вагу, і оцінка – це зважена сума значень зожної групи. У цьому типі стратегії коригування оцінки не передбачене. Рецензент вибирає, яким твердженням найкраще відповідає робота. Оцінка визначається «Таблицею критеріїв», де запропоновано оцінки для кожного критерію. Наприклад, завдання мати 5 тверджень критеріїв і оцінювачі повинні вибрати одне з цих п'яти тверджень для зожної з їх оцінок. Оцінювач може скорегувати запропоновану оцінку до 20% в будь-яку сторону і дати свою оцінку роботі.

Оцінка за роботу. Це максимальна оцінка, яку можна поставити за представлена робота.

Загальна оцінка семінару – це сума середніх оцінок однокурсників і оцінки за представлену роботу. Так, якщо максимальна оцінка, яку можуть поставити студенти, дорівнює 30, а максимальна оцінка роботи дорівнює 70, то максимальна оцінка семінару – 100.

Це значення може бути змінене в будь-який час.

Бали за оцінювання. Це максимальний бал, який може бути виставлений за оцінки, дані студентами своїй власній / або іншій роботі.

Фактичні бали для оцінки обчислюються модулем «Семінар» шляхом порівняння цієї оцінки з «кращою» оцінкою тієї ж самої роботи. «Переважна» оцінка – це та, яка є найближчою до середнього значення усіх оцінок. (Береться «зважене» середнє значення, якщо у оцінки викладача вага більша за 1). Якщо є тільки одна оцінка роботи, то вона береться як краща. Якщо є дві оцінки роботи, то обидві вважаються «кращими». Тільки коли є три оцінки або більше, модуль починає враховувати відмінності між оцінками.

Оцінювання студентів за семінар – сума цієї оцінки і оцінки за їх роботу (и). Таким чином, якщо максимальний бал за оцінювання встановлений в 20, а максимальний бал за представлену роботу встановлений в 80, то максимальна оцінка семінару - 100.

Це значення можна змінити в будь-який час.

Бали за роботу для проходження. Цей параметр визначає мінімальну оцінку роботи для проходження. Значення використовується в діяльностях та проходженні курсу, а також у журналі оцінок: якщо бали вищі за прохідний бал, то підсвічується зеленим, інакше – червоним.

Бали за оцінювання для проходження. Цей параметр визначає мінімальну оцінку для проходження. Значення використовується в діяльностях та проходженні курсу, а також у журналі оцінок: якщо бали вищі за прохідний бал, то підсвічується зеленим, інакше – червоним.

В групі опцій «Параметри відповідей» (рис. 212) вказується інструкція до роботи, тобто певні вхідні дані, підказки, скерування тощо.




Рис. 212. Група опцій «Параметри відповідей»

У цьому вікні вказується максимальна кількість файлів, яку студенти зможуть долучити до своєї роботи (макс. – 7), дозволені типи прикріплених файлів, максимальний розмір долучених файлів. Дозволені типи файлів, які прикріпляються до відповідей, можна обмежити, вказавши список розширень файлів через кому, наприклад, 'mp4, mp3, png, jpg'. Якщо поле залишено порожнім, то дозволено будь-які файли.

Важливою опцією у цьому розділі є налаштування запізнілих відповідей. Якщо вона включена, то автор може здати свою роботу після кінцевого терміну або під час етапу оцінювання. Але прострочені відповіді не можуть бути змінені.

В групі опцій «Параметри оцінки» (рис. 213) можна описати правила оцінювання робіт а також налаштувати самооцінювання. Якщо включене самооцінювання, то користувач може оцінювати свою власну роботу та давати бали за оцінювання до балів за свою роботу.

▼ Параметри оцінки

Інструкція для оцінювання

Кожен студент повинен оцінити роботу згідно повноти висвітлення усіх демаскуючих ознак об'єкту інформаційної діяльності.

Використовувати Студенти можуть оцінити свою власну роботу самооцінювання

?

Рис. 213. Група опцій «Параметри оцінки»

В групі опцій «Відгук» (рис. 214) налаштовуються параметри відгуку викладача про роботу студентів та проведення семінару в цілому.

▼ Відгук

Режим загального відгуку Включено (додатково) ▾

?

Максимальна кількість долучень до загального відгуку ▾

Дозволені типи файлів, які можна прикріпити до відгуку

?

Максимальний розмір файлу ▾

Висновок ?

Дякую за участь в роботі!

Рис. 214. Група опцій «Відгук»

Якщо включений режим загального відгуку, то текстове поле показується внизу форми оцінювання. Там рецензенти можуть написати загальний відгук про роботу та надати додаткові пояснення до своєї оцінки.

В цьому вікні також налаштовуються максимальна кількість файлів, яку можна долучити до відгуку (макс. – 7), дозволені типи прикріплених файлів, максимальний розмір долучених файлів, та загальний висновок, текст якого показується учасникам наприкінці семінару.

В групі опцій «Варіанти робіт» (рис. 215) є такі параметри:




Рис. 215. Група опцій «Варіанти робіт»

Використовувати приклади – якщо це включене, то користувачі можуть спробувати оцінити одну або кілька робіт та порівняти їх з рекомендованим оцінюванням. Бали не враховуються в балах за оцінювання. Існують три варіанти оцінювання: добровільна оцінка варіанта роботи, роботи повинні бути оцінені до власної відповіді, роботи інших доступні після подачі власної роботи та повинні бути оцінені перед отриманням експертної оцінки.

В групі опцій «Доступність» (рис. 216) вказуються основні терміни семінару.




Рис. 216. Група опцій «Доступність»

У цьому вікні налаштовуються початок подання робіт та кінцевий термін здачі, терміни початку та кінця оцінювання робіт.

Перемкнути до наступного етапу після кінцевого терміну здачі – якщо задане закінчення терміну подачі робіт та встановлено цю позначку, то семінар буде автоматично перемикатися на етап оцінювання після закінчення строку подання робіт.

Якщо ця функція включена, то також рекомендується задати метод планового розподілення (про нього буде розказано нижче). Якщо роботи не розподіляються, то оцінювання не може бути здійснено, навіть якщо семінар перебуває на етапі оцінювання.

До групи опцій «Загальні налаштування модуля» відносяться стандартні налаштування доступності семінару студентами та групові режими роботи.

По завершенню налаштувань потрібно натиснути на кнопку *Зберегти і показати*.

Після цього, відкриється основне вікно семінару (рис. 217).

Семінар

Закрито

Етап налаштування 	Етап здачі робіт 	Етап оцінювання 	Етап оцінювання оцінок 	Закрито
<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Задати вступ до семінару<input checked="" type="checkbox"/> Надати інструкції по роботі<input checked="" type="checkbox"/> Редагувати форму оцінювання<input checked="" type="checkbox"/> Попередній варіант відповіді	<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Надати інструкції по оцінюванню<input checked="" type="checkbox"/> Розподілення робіт очікується: 0 надано: 3 до розміщення: 1		<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Вирахувати оцінки за роботи очікується: 0 вираховано: 2<input checked="" type="checkbox"/> Вирахувати бали за оцінювання очікується: 0 вираховано: 2<input checked="" type="checkbox"/> Написати висновок для семінару	

Висновок

Дякує за участь в роботі!

Звіт з оцінювання семінарів

Показати по 30 елементів на сторінку [Змінити ...](#) 

Ваша робота

Ви ще не відправляли вашу роботу

Рис. 217. Стартове вікно семінару

Як видно з рисунка 217, семінар проходить у чотири етапи: етап налаштування, етап здачі робіт, етап оцінювання, етап оцінювання оцінок. На цьому рисунку видно, що семінар закритий, про що свідчить активність блоку Закрито. Всі інші блоки є блідо-сірого кольору, тобто не активні.

Для того, щоб активувати один з чотирьох етапів семінару, необхідно натиснути на піктограму біля назви відповідного етапу (рис. 218).

Закрито




Рис. 218. Активація етапу семінару

Кожен етап семінару повинен бути налаштований. Про налаштованість основних параметрів кожного етапу свідчить зелена галочка перед назвою параметра, не налаштованість – червоний хрестик. При натисненні на назву параметра, відкриється вікно з налаштуваннями.

Деякі параметри збігаються з загальними налаштуваннями семінару, про які говорилося вище.

На першому етапі семінару важливим є налаштування, яке має назву «Редагувати форму оцінювання»: при натисненні на нього відкриється наступне вікно (рис. 219).

— ▾ Аспект 1

Опис

Повнота видових демаскуючих ознак (на вашу суб'єктивну думку):

0 - не відзначено жодної видової демаскуючої ознаки;

1 - видові демаскуючі ознаки відзначено не повністю;

2 - видові демаскуючі ознаки відзначено повністю.

Найкраща оцінка /
Шкала до використання
Тип **Бали**
Шкала **Будьте беспристрастным**
Максимальні бали **2**

Ваги **1**

Рис. 219. Опції «Редагувати форму оцінювання»

В нашому прикладі в якості стратегії оцінювання було вибрано стратегію Накопичувальна оцінка. Тому на рисунку 219 налаштування форми оцінювання стосується накопичувальної оцінки.

В якості аспектів виступають критерії оцінювання, які оцінюються в 2 бали максимум: 0 – погана відповідь, 1 – задовільна (частково добра) відповідь, 2 – відмінні відповідь). Таких аспектів може бути багато (скільки завгодно). Наприклад: якщо аспектів є 10 і за кожен з них ви отримали максимум 2 бали, то вона сумарна (накопичувальна) оцінка становитиме 20 балів.

В прикладі показано налаштування форми оцінювання для стратегії оцінювання «Накопичувальна оцінка» оскільки вона є найбільш популярною. В інших стратегіях оцінювання налаштування простіше і аналогічне.

Коли активний перший етап семінару, студентам на екрані світиться все те, що викладач налаштував в групі опцій «Загальне». На цьому етапі також можна завантажити (якщо дозволено) свій варіант роботи для ознайомлення як еталонний. Це можна було налаштувати в групі опцій «Варіанти робіт».

Після того, як перший етап налаштовано, студенти ознайомились з семінаром, правилами його проведення та оцінювання, тощо, можна переходити до другого етапу семінару – етапу здачі робіт. Не забувайте, що його необхідно активувати. На цьому етапі студенту на екрані буде видно все те, що було вказано в групі опцій «Параметри відповідей».

Крім цього, у студента є можливість завантажити на перевірку власну роботу (рис. 220).

[Інструкція до роботи ▾](#)

[Ваша робота ▾](#)

Ви ще не відправляли вашу роботу

[Надіслати](#)

[Звіт по роботах семінару ▾](#)

Здано (0) / не здано (0)

Показати по 30 елементів на сторінку [Змінити ... ▾](#)

Рис. 220. Другий етап семінару

При натисненні на кнопку «*Надіслати*» відкриється вікно (рис. 221), у якому потрібно вказати назву роботи, пояснення до роботи (якщо потрібно) і власне роботу у дозволеному форматі.




Рис. 221. Завантаження роботи на перевірку

На цьому етапі семінару викладачу потрібно налаштувати розподіл робіт між рецензентами. Це робиться для того, щоб кожному студенту були доступні для рецензування роботи інших учасників семінару. Для того, щоб це налаштувати, необхідно натиснути на посилання «*Розподілення робіт*» на блоці другого етапу (рис. 222).




Рис. 222. Завантаження роботи на перевірку

Відкриється вікно, у якому рекомендується вибрати режим випадкового розподілу (рис. 223). У цьому вікні вказується кількість рецензентів та скільки робіт вони будуть оцінювати. Також вказуються додаткові налаштування: можливість оцінювати інші роботи не завантаживши свою, самооцінювання.

У вкладці «запланований розподіл» можна вказати, що розподіл робіт між рецензентами буде здійснено автоматично при переході з другого етапу семінару на третій. Це можна зробити, якщо налаштовані терміни семінару та оцінювання робіт.




Рис. 223. Налаштування розподілу оцінювання

Після того, як всі учасники семінару представили свої роботи і було налаштовано розподіл робіт між рецензентами, можна переходити до третього етапу семінару – етапу оцінювання.

На цьому етапі студента видно оцінку за свою роботу (якщо її вже оцінили) та роботи, які надані йому для рецензування, а також інструкція щодо оцінювання робіт (критерії оцінювання/аспекти, які були налаштовані раніше).

Ваша робота ▾

Ви ще не відправляли вашу роботу

Звіт з оцінювання семінарів ▾

Показати по 30 елементів на сторінку [Змінити ...](#)

Інструкція для оцінювання ▾

Кожен студент повинен оцінити роботу згідно повноти висвітлення усіх демаскуючих ознак об'єкту інформаційної діяльності.

Роботи надані для оцінювання ▾

У вас немає поданих до оцінювання робіт

Рис. 224. Етап оцінювання

Студенту необхідно завантажити роботу, яка надана йому на рецензію, переглянути її, оцінити за певними критеріями та проставити бали. Таку процедуру необхідно здійснити з кожною роботою.

Викладачу під час цього етапу буде доступною таблиця результатів оцінювання, з якої він може побачити скільки робіт ще не оцінено, хто зі студентів ще не оцінив роботи інших та детальні оцінки кожного рецензента за кожну роботу.

Викладач може кожну роботу переглянути, оцінити її, а також змінити оцінку рецензентів (в разі виявлення нечесного оцінювання).

Після того, як всі роботи оцінені, можна переходити до заключного етапу семінару – етапу оцінювання оцінок. На цьому етапі користувачі не можуть змінювати свої роботи або свої оцінки. Викладачі можуть використовувати інструментарій аналізу балів для визначення кінцевих оцінок та написання коментарів рецензентам.

Фактичні бали для оцінки обчислюються модулем «Семінар» шляхом порівняння цієї оцінки з «крашою» оцінкою тієї ж самої роботи. «Переважна» оцінка – та, яка є найближчою до середнього значення з усіх оцінок. Система Moodle автоматично проведе порівняння оцінок за такими значеннями: дуже слабо, слабо, посередньо, точно, дуже точно (рис. 225).

The screenshot shows the Moodle 'Seminar' section. At the top, there's a dropdown menu labeled 'Параметри оцінки' (Parameters for marking). Below it, a table lists student work with columns for 'Назва' (Name), 'Оцінка' (Grade), and 'Коментар' (Comment). One row is selected, showing 'Оцінка' as 'точно' (correct). A dropdown menu for 'Оцінка' is open, showing options: 'точно' (correct) (selected), 'дуже слабо' (very poor), 'слабо' (poor), 'посередньо' (average), 'точно' (correct), and 'дуже точно' (very correct). At the bottom, there are buttons for 'Очистити всі підсумкові оцінки' (Clear all summary grades) and 'Очистити оцінки' (Clear grades), and a link 'Звіт з оцінювання семінарів' (Report from seminar marking).

Рис. 225. Етап оцінювання оцінок

Після проведення семінару викладач може очистити підсумкові оцінки, якщо цей семінар необхідно повторно проводити з іншою групою студентів.

Студентам і викладачеві може бути показана «Таблиця результатів» студентських робіт. Вони відсортовані у вигляді списку, в якому першою показана краща робота.

Після проведення всіх оцінювань, необхідно клікнути на піктограмі біля блоку семінару «Закрито» (рис. 226).




Рис. 226. Завершення семінару

Це призведе до перенесення фінальних оцінок у журнал оцінок. Студенти можуть переглядати свої роботи та оцінки своїх робіт.

У семінарі можливий варіант анонімного оцінювання. В цьому випадку імена та фотографії студентів, що представляють роботи, не відображаються. Представлені роботи можна ідентифікувати тільки за назвами файлів.

Щоб налаштувати анонімність, необхідно у блоці *керування* семінару натиснути на посилання права і у вікні, що з'явиться, видалити користувача «Студент» навпроти виділених на рис. 227 позицій.

Переглядати імена авторів mod/workshop:viewauthornames	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘
Бачити автора опублікованої роботи mod/workshop:viewauthorpublished	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘
Переглядати опубліковані роботи mod/workshop:viewpublishedsubmissions	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘
Переглядати імена рецензентів mod/workshop:viewreviewernames	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘

Рис. 227. Налаштування анонімності

Якщо оцінювання проводиться не анонімно, то роботи показуються з іменами і фотографіями студентів, які їх представили. Це може привести до спотворення оцінок через суб'єктивний фактор.

Оцінки викладача завжди показуються студентам відкрито.

5. Зарахування користувачів на електронний курс

Для зарахування користувачів (курсантів/студентів) на електронний курс, необхідно у блоці керування курсом натиснути на посилання «*Користувачі*»—«*Зараховані користувачі*» (рис. 228).




Рис. 228. Зарахування користувачів

Відкриється вікно, якому необхідно натиснути на кнопку «Зарахувати користувачів» (рис. 229).

Зараховані користувачі

Рис. 229. Зарахування користувачів

У наступному вікні необхідно вибрати роль, яка буде надана новому користувачу в курсі (рис. 230). З випадаючого списку необхідно вибрати «Студент».

Рис. 230. Зарахування користувачів

Якщо необхідно зареєструвати одного користувача, то потрібно знайти його прізвище за допомогою пошуку та навпроти нього натиснути на кнопку «Зарахувати».

Якщо необхідно зарахувати в електронний курс навчальну групу, то потрібно вибрати опцію «Переглянути гурти», знайти шукану групу на натиснути на кнопку «Зарахувати *n* користувача(ів)», де *n*-кількість користувачів у цій групі (рис. 231).




Рис. 231. Зарахування навчальної групи

Також можна налаштувати термін навчання курсанта/студента чи навчальної групи в курсі, після завершення якого вони будуть вилучені з курсу.

Існує можливість надати курсанту/студенту можливість самостійної реєстрації в курсі. Для того, в блокі редагування курсу, потрібно натиснути на посилання «Способи зарахування». У наступному вікні з випадаючого списку вибрати спосіб «Самореєстрація» (рис. 232).

Назва	Користувачі	Угору/Донизу	Редагувати
Ручне зарахування	1	↓	Х Ф Г С
Доступ для гостя	0	↑ ↓	Х Г С
Самореєстрація (Студент)	0	↑	Х Ф С
Додати спосіб	<input type="button" value="Вибрати..."/> <input type="button" value="Самореєстрація"/> <input type="button" value="Синхронізація гурту"/>		

Рис. 232. Додавання способу самореєстрації в курсі

У вікні налаштувань цього способу (рис. 233), існує можливість дозволити чи заборонити самореєстрацію, призначити пароль для входу на курс, роль в курсі за замовчуванням, термін перебування користувача в курсі, дата початку та завершення перебування в курсі, максимальну кількість зареєстрованих користувачів.

Назва способу

Дозволити самореєстрацію

Дозволити нові зарахування

Кодове слово Показати

Використовувати кодові слова для
 груп

За замовчуванням Студент
 призначати роль
 Термін навчання
 0 днів Включити

Повідомляти про завершення
 терміну
 знаходження на
 курсі

Граничний термін
 повідомлення 1 днів

Дата початку 20 March 2017 15 55 Включити

Дата завершення
 20 March 2017 15 55 Включити

Відрахувати з Ніколи
 курсу, якщо немає
 активності

Макс. кількість 0
 зареєстрованих
 користувачів

Тільки члени гурту Hi

Рис. 233. Налаштування способу самореєстрації в курсі

6. Перегляд та оцінювання виконаних завдань

Коли курсанти/студенти надіслали на оцінювання виконане завдання, то в межах курсу, а саме в блоці «Останні дії» (рис. 234) буде відображатись інформація про надіслане завдання.




Рис. 234. Інформація про надіслане завдання

Для перегляду надісланого завдання, викладачу необхідно клікнути на назву завдання, у цьому випадку «*Самостійна робота 3*» або в межах цього блоку, або в межах секції. Відкриється таке вікно (рис. 235).

Самостійна робота 3

Окремі групи Усі учасники ▾

Результат оцінювання

Учасники	8
Здано	1
Потрібно оцінити	1
Кінцевий термін здачі	Sunday 2 April 2017 12:00 AM
Залишилося часу	11 днів 11 години

Переглянути всі роботи Оцінка

Рис. 235. Перегляд надісланих завдань

У цьому вікні вказано загальну кількість учасників на курсі, кількість учасників, які надіслали завдання, та кількість завдань, які потрібно оцінити. Необхідно натиснути на посилання «*Переглянути всі роботи*». Відкриється вікно, у якому буде відображене перелік всіх учасників курсу із зазначенням надісланих завдань (рис. 236). У цьому вікні існує також можливість для відміченого користувача заблокувати/розблокувати здачу завдання, завантажити завдання та змінити термін надсилання завдання.

Пірус Богдана bogdanaf@ukr.net

Здано на оцінення

Редагувати Tuesday 21 March 2017 12:36 PM

Завдання 1.docx

Коментарі (0)

З вибраними... Параметри Завдань на 20

Заблокувати здачу
Заблокувати здачу
Розблокувати роботи
Завантажити вибрані роботи
Надати відстрочку

Застосувати

Рис. 236. Операції з вибраними користувачами

Для того, щоб перевірити надіслане завдання, необхідно завантажити виконане завдання, переглянути його і виставити оцінку. Щоб виставити оцінку, необхідно натиснути на посилання «*Оцінка*» (рис. 237).

Пірус Богдана bogdanaf@ukr.net

Здано на оцінення

Редагувати Tuesday 21 March 2017 12:36 PM

Завдання 1.docx

Коментарі (0)

Рис. 237. Перегляд надісланих завдань

Відкриється вікно, в якому існує можливість виставити оцінку та надати коментар із зауваженнями до виконаного завдання (рис. 238).




Рис. 238. Оцінювання виконаного завдання

Після оцінювання завдання необхідно натиснути на кнопку «Зберегти». Всі інші завдання оцінюються аналогічним чином.

7. Журнал оцінок

7.1. Налаштування журналу оцінок користувачів в електронному курсі

Журнал оцінок виконує роль зведеної відомості про результати діяльності курсанта/студента в курсі.

Для налаштування журналу оцінок, необхідно у блоці редагування курсу натиснути на посилання «Налаштувати журнал оцінок» (рис. 239).




Рис. 239. Налаштування журналу оцінок

У вікні, що відкриється (рис. 240), показані всі елементи курсу, які володіють властивістю оцінювання, максимальна оцінка за елемент та посилання «Редагувати». Всі елементи оцінювання об'єднані в категорії. У цьому випадку категорія має назву «Категорія 1». Для того, щоб налаштувати цю категорію, необхідно натиснути на посиланні «Редагувати»→»Редагувати параметри».

Категорія 1	1,0	Редагувати
Тестування по лекції 1	1,0	Редагувати
Тестування по лекції 2	1,0	Редагувати
Тестування по лекції 3	1,0	Редагувати

Рис. 240. Вікно редагування журналу оцінок

Відкриється вікно, у якому можна змінити назву категорії та налаштувати максимальну оцінку, яку можна отримати за курс, і яка буде відображатись курсанту/студенту (рис. 241).

▼ Категорія оцінки

Назва категорії

▼ Підсумок категорії

Тип оцінювання Значення Символ

Шкала Не використовувати шкал Використовувати шкал

Максимальна оцінка

Мінімальна оцінка

Приховано

Заблоковано

+ Показати додаткове...

Зберегти зміни
Скасувати

Рис. 241. Редагування категорії

При натисненні на посилання «Редагувати» відкриється вікно редагування оцінки конкретного елементу журналу оцінок (рис. 242).

— ▾ Елемент оцінювання

Назва елементу	Самостійна робота
Інформація елементу*	
Ідентифікатор*	4
Тип оцінювання	Значення
Максимальна оцінка	5,0
Мінімальна оцінка	0,0
Прохідний бал*	0,0
Множник*	1,0000
Компенсація*	0,0000
Тип показу оцінки*	Типово (Бали)
Кількість десяткових знаків*	1
Приховано	<input checked="" type="checkbox"/>
Приховано*	<input type="text"/> 20 March 2017 16 55 <input type="button"/> Включити
Заблоковано	<input checked="" type="checkbox"/>
Заблоковано*	<input type="text"/> 20 March 2017 16 55 <input type="button"/> Включити

Рис. 242. Редагування оцінки конкретного елементу журналу оцінок
У цьому вікні можна налаштувати такі параметри:

- назва елемента;
- інформація про елемент;
- ідентифікатор (використовується при підрахунку загальної оцінки за курс);
- максимальна та мінімальна оцінка (максимальна оцінка за діяльність знаходитьться на сторінці налаштування діяльності);
- множник (показник, на який множать усі оцінки, що відповідають цьому елементу оцінки, з максимальним значенням максимальної оцінки. Наприклад, якщо множник 2, а максимальна оцінка 100, то всі оцінки менші за 50 множаться на 2, а всі, які більші за 50, становлять 100);
- компенсація (число, яке додається до оцінки кожного користувача у відповідному елементі оцінювання після обчислення множника);
- кількість десяткових знаків;
- дата приховування оцінки (дата, до якої оцінки будуть прихованими від учасників. Зазвичай це дата після закінчення діяльності і процесу оцінювання);
- заблоковано (якщо відмічено, то бали вже не будуть автоматично оновлюватися при проходженні діяльності).

Важливим при налаштуванні журналу оцінок є редагування розрахунків загальної оцінки за курс (**не плутати з максимальною оцінкою в категорії**), яка буде автоматично обчислюватись. Для редагування цієї оцінки, у вікні

редагування журналу оцінок, навпроти загальної оцінки за курс, необхідно натиснути на посилання «Редагувати»→»Редагувати розрахунки» (рис. 243).

Рис. 243. Редагування розрахунків загальної оцінки за курс

В цьому вікні насамперед, необхідно кожному елементу оцінювання присвоїти ідентифікатор значенням від 1 до n , де n – загальна кількість елементів оцінювання (рис. 244).




Рис. 244. Присвоєні ідентифікатори


Потім потрібно ввести формулу, за якою буде обчислюватись загальна оцінка за курс. В більшості випадків – це сума всіх ідентифікаторів (рис. 245).

Рис. 245. Формула обчислення загальної оцінки за курс

7.2. Перегляд журналу оцінок користувачів в електронному курсі

Для перегляду журналу оцінок, необхідно в блоці редагування курсу, натиснути на посилання «Журнал оцінок». Відкриється загальна відомість з оцінками всіх користувачів курсу (рис. 246).

Інформацію про оцінки можна переглядати в загальній відомості і конкретно по кожному користувачу.



The screenshot shows a table titled 'Журнал оцінок' (Grade Journal). At the top, there are dropdown menus for 'Окремі групи' (Selected groups) set to 'Усі учасники' (All participants) and 'Усі учасники: 8/8'. Below this, there are two blue links: 'Ім'я: Вибрати все' (Name: Select all) and 'Прізвище: Вибрати все' (Surname: Select all). The main table has columns for 'Прізвище ^ Ім'я' (Surname ^ Name), 'Електронна пошта' (Email address), and two columns for 'Тестування по лекції 1' (Testing session 1) and 'Тестування по лекції 2' (Testing session 2). The table lists eight students with their names, email addresses, and test scores. At the bottom, there are summary rows for 'Інтервал' (Interval), 'Загальне середнє' (Overall average), and 'Внесок у підсумок курсу' (Contribution to course summary).

Рис. 246. Вигляд загальної відомості журналу оцінок

Якщо у вікні (рис. 246) натиснути на піктограмі навпроти конкретного студента, то відкриється вікно, у якому буде показано індивідуальний звіт про цього студента в курсі (рис. 247).



Ремінський Сергій



The screenshot shows a report for the user 'Ремінський Сергій'. At the top, there are dropdown menus for 'Звіт по користувачу у курсі' (Report for user in course) set to 'Усі учасники' (All participants) and 'Виберіть всіх або окремого користувача' (Select all or individual user) set to 'Ремінський Сергій'. The main table has columns for 'Елемент оцінювання' (Assessment element), 'Обрахована значимість' (Calculated significance), 'Оцінка' (Grade), 'Інтервал' (Interval), 'Відсоток' (Percentage), 'Порядок' (Order), and 'Відгук' (Feedback). The table lists three assignments: 'Основи технічного захисту інформації' (LP 1), 'Лабораторна робота 2 (робота)', and 'Лабораторна робота 2 (оценка)'. Each assignment has its name, calculated significance, grade, interval, percentage, order, and feedback.

Рис. 247. Звіт про користувача в курсі

Якщо ж натиснути навпроти конкретного студента, то відкриється вікно, аналогічне попередньому, з єдиною відмінністю, яка полягає у можливості редагування звіту користувача (рис. 248).

Екзаменаційний тест	Основи технічного захисту інформації	0 - 5	4	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Σ Загальне за курс	Основи технічного захисту інформації	0 - 100	4	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Виконання масової вставки

Для **Порожні оцінки**

Рис. 248. Звіт про користувача в курсі, який можна редагувати

Як видно з цього рисунка, користувачу можна вручну прописати необхідну оцінку за завдання чи тест, або для всіх неоцінених завдань, автоматично здійснити оцінювання.

Крім того, існує можливість з цього вікна відкрити звіт про оцінювання за конкретний ресурс. Для цього необхідно у верхній або нижній частині вікна, вибрати з випадаючого списку необхідний ресурс (рис. 249).

Ремінський Сергій

Повідомлення

Окремий вид

◀ Пахомов Богдан Сас Оксана ►

Окремі групи

Зберегти

Оцінити елемент	Категорія оцінки	Інтервал	Оцінка	Відгук	Поправки	Виключити
ЛР 1	Основи	0 - 5	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Вибрати все	Вибрати все / Не вибрано

Рис. 249. Вибір елемента оцінювання

У вікні, що з'явиться, можна аналогічним чином вручну прописати необхідну оцінку за конкретний ресурс або для всіх користувачів, які не мають оцінок, автоматично здійснити оцінювання (рис. 250).

Оцінка елементу: Тест 4

◀ Тест 3

Письмова відповідь ►

Окремі групи Усі учасники ▾

Виберіть елемент оцінювання...
Виберіть користувача...

зберегти

Ім'я (Альтернативна назва) Прізвище	Інтервал	Оцінка	Відгук	Поправки	Вибрати все / Не вибрано	Виключити	Вибрати все / Не вибрано
 Білоножко Богдан	0 - 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Боднар Остап	0 - 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 [redacted]	0 - 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Рис. 250. Звіт про оцінювання конкретного ресурсу

8. Безпека інформації в системі дистанційного навчання Moodle

8.1. Огляд основних положень реалізації політики безпеки електронного курсу

Забезпечення інформаційної безпеки передбачає створення системи захисту інформаційних ресурсів від зловмисників, які схочуть ці ресурси використовувати, модифікувати або просто знищити.

Під інформаційною безпекою розуміється «стан захищеності інформації (даних), при якому забезпечені її конфіденційність, доступність та цілісність. При цьому:

- конфіденційність – це забезпечення доступу до інформації тільки авторизованим користувачам;
- цілісність – це забезпечення достовірності та повноти інформації та методів її обробки;
- доступність – це забезпечення доступу до інформації авторизованим користувачам по мірі необхідності.

Комплексний характер, проблеми захисту говорить про те, що для її вирішення необхідне поєднання законодавчих, організаційних і програмно-технічних заходів.

Знання можливих загроз, а також вразливих місць інформаційної системи, необхідне для того, щоб вибирати найефективніші засоби забезпечення безпеки.

Одними з найнебезпечніших та найчастіших є ненавмисні помилки користувачів, операторів, системних адміністраторів і інших осіб, які обслуговують інформаційні системи. Іноді такі помилки призводять до прямих збитків (неправильно введені дані, помилка в програмі, що викликала зупинку або руйнування системи). Іноді вони створюють слабкі місця (найчастіше через помилки адміністрування), якими можуть скористатися зловмисники.

Друге місце за розмірами збитку посідають крадіжки і фальсифікації. В більшості випадків винуватцями виявлялися штатні співробітники організацій, чудово знайомі з режимом роботи і захисними заходами.

Ключовим етапом для побудови надійної інформаційної системи є вироблення політики безпеки. Є декілька визначень цього поняття. Наведемо деякі з них.

Політика безпеки – сукупність керівних принципів, правил, процедур і практичних прийомів в галузі безпеки, які регулюють управління, захист і розподіл цінної інформації.

Політика безпеки – це набір документованих норм, правил та практичних прийомів, що регулюють управління, захист та розподіл інформації обмеженого доступу.

З практичної точки зору політику безпеки доцільно розділити на три рівні:

- Рішення, що зачіпають організацію в цілому. Вони мають досить загальний характер і, як правило, йдуть від керівництва організації.

- Питання, що стосуються окремих аспектів інформаційної безпеки, але важливі для різних систем, експлуатованих організацією.

- Конкретні методи для забезпечення інформаційної безпеки системи.

Ключовим моментом політики безпеки для системи ЕН є методи і засоби забезпечення захисту інформації та їх аналіз.

Методи можна класифікувати таким чином:

- перешкода;
- управління доступом;
- маскування;
- регламентація;
- примус;
- спонукання.

Розглянемо детальніше ці методи.

1. Перешкода – метод фізичного перешкоджання зловмиснику на шляху до захищуваної інформації.

2. Управління доступом – метод захисту інформації, пов'язаний з регулюванням використання всіх ресурсів інформаційної системи (елементів баз даних, програмних і технічних засобів).

Управління доступом включає такі функції захисту:

- ідентифікацію співробітників і ресурсів інформаційної системи;
- аутентифікацію (встановлення автентичності) об'єкта за пред'явленним ідентифікатором (іменем). Як правило, до таких засобів відносяться паролі;
- перевірку повноважень – авторизацію користувачів;

3. Маскування - метод захисту інформації шляхом її криптографічного закриття. Цей метод захисту широко застосовується за кордоном як при зберіганні інформації, так і при її обробці. При передаванні інформації каналами зв'язку великої протяжності цей метод є дійсно надійним.

4. Регламентація – метод захисту інформації, що створює певні умови автоматизованої обробки, зберігання та передаванні інформації, за яких можливість несанкціонованого доступу до неї (мережевих атак) зводиться до мінімуму.

5. Примус – метод захисту, при якому користувачі системи змушенні дотримуватися правил обробки, передавання і використання захищуваної

інформації під загрозою матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

6. Спонукання – метод захисту інформації, який мотивує користувачів не порушувати встановлені правила шляхом дотримання сформованих моральних і етичних норм.

Всі названі методи інформаційної безпеки реалізуються за допомогою основних засобів захисту: фізичних, апаратних, програмних, апаратно-програмних, криптографічних, організаційних, законодавчих та морально-етичних.

Засоби забезпечення безпеки процесів переробки інформації, що використовуються для створення механізму захисту, поділяються на:

1. Формальні (виконують захисні функції за заздалегідь передбаченою процедурою без безпосередньої участі людини). До них належать:

- фізичні засоби захисту, які призначені для зовнішньої охорони території об'єктів і захисту компонентів інформаційної системи організації (механічні, електричні, електромеханічні, електронні, електронно-механічні пристрої та системи, які функціонують автономно);

- апаратні засоби захисту – це пристрої, які вбудовані в блоки інформаційної системи (сервери, комп'ютери і т.д.) або під'єднані до неї спеціально для вирішення завдань захисту інформації. Вони призначені для внутрішнього захисту елементів обчислювальної техніки та засобів зв'язку;

- програмні засоби захисту, що призначені для виконання функцій захисту інформаційної системи за допомогою програмних засобів (антивірусний захист, міжмережеві екрані і т.д.).

2. Неформальні (визначаються цілеспрямованою діяльністю людини або регламентують цю діяльність). До них належать:

- організаційні засоби – організаційно-технічні заходи, які спеціально передбачаються в технології функціонування системи з метою вирішення завдань захисту інформації;

- законодавчі засоби – нормативно-правові акти, які регламентують права та обов'язки, а також встановлюють відповідальність всіх осіб і підрозділів, що мають відношення до функціонування системи, за порушення правил обробки інформації, наслідком чого може бути порушення її захищеності.

- морально-етичні засоби – притаманні суспільству або певному колективу моральні норми або етичні правила, дотримання яких сприяє захисту інформації, а порушення їх прирівнюється до недотримання правил поведінки в суспільстві або колективі.

Графічно така класифікація представлена на рис. 251.




Рис. 251. Класифікація засобів безпеки процесів переробки інформації в електронному курсі

Політика інформаційної безпеки електронного курсу по відношенню до користувачів-студентів повинна бути доступною у кожному навчальному закладі і конкретизована у вигляді правил з інформаційної безпеки.

Необхідними заходами захисту електронного курсу навчального середовища від навмисних та ненавмисних дій студентів є: контроль з боку адміністратора, персоналізація та обмеження доступу до критичних ресурсів, контроль і реагування на несанкціоновані дії програмних засобів захисту.

Основною метою політики безпеки електронного курсу є неухильне виконання користувачами-студентами правил інформаційної безпеки, які унеможливлюють чи зводять до мінімуму шкоду, яку вони можуть спричинити своїми діями. Ця мета реалізується організаційними, програмно-апаратними та виховними заходами.

До організаційних заходів належить розробка, впровадження та контроль за дотриманням політики безпеки системи інформаційної безпеки електронного курсу користувачами-студентами. Контроль за виконанням покладено на адміністратора.

Особливої уваги потребує проблема доступу користувачів-студентів до мережі Інтернет.

Правила щодо доступу в мережу Інтернет, встановлені в навчальному закладі, повинні бути формалізовані, тобто мати вигляд обов'язкового документа. Ці правила обов'язково мають включати інструкцію щодо публікації в мережі особистих даних студентів, їхніх фотографій, аудіо- і відеоматеріалів тощо.

Частина правил політики безпеки, що стосується доступу користувачів-студентів до мережі Інтернет, повинна бути повідомлена перед початком відповідних занять самим викладачем.

Програмно-апаратні засоби прийнятої політики безпеки реалізуються через систему управління (контролю) доступу користувачів до ресурсів, яка включає ідентифікацію та автентифікацію користувачів, управління (контроль) доступу до ресурсів, протоколювання та аудит дій користувачів. Програмно-апаратні засоби повинні гарантувати захищеність критично важливих компонентів програмного забезпечення навчального комп'ютерного комплексу (НКК) від несанкціонованих і помилкових дій користувачів. В правилах розмежування доступу необхідно заборонити доступ цих користувачів до системних областей диска, а також заборонити модифікацію ними програмного забезпечення, навчальної та іншої важливої інформації. Рекомендується надавати доступ до мережі Інтернет лише з тих комп'ютерів, які постійно перебувають у полі зору викладача. Також варто використовувати програми, що дають можливість відображати вміст екранів усіх комп'ютерів на моніторі викладача і тим самим дають змогу стежити за діями студентів.

Основними в реалізації політики безпеки електронного курсу навчального середовища є виховні заходи, оскільки вони використовуються як для запобігання НСД, так і для впливу на порушників правил безпеки з метою їх перевиховання. Дуже важливо встановити правила покарання тих, хто зловживає доступом; порушення можуть бути і не настільки значними, але повинні бути обговорені, а за серйозні провини мають бути передбачені серйозні заходи покарання.

Головною метою виховних заходів є усвідомлення студентами відповідальності за свої дії навіть у віртуальному середовищі, засвоєння етичних норм поведінки в цьому середовищі, результатом чого є формування в студентів компетентності з інформаційної безпеки.

До методів, що використовуються для підвищення захищеності і відновлюваності програмної складової інформаційної системи (ІС) електронного курсу, є резервування та періодична перевірка його цілісності. Ці методи можуть реалізовуватися системними утилітами, що входять до складу операційної системи або іншими програмами, наприклад, антивірусними. При першому запуску цих програм створюється база відповідних значень незмінних файлів, зокрема системних (наприклад, контрольних сум); при повторному запуску здійснюється перевірка всіх незмінних файлів на модифікацію. Якщо така модифікація здійснена, то це може свідчити про наявність вірусів або може бути результатом дій недосвідчених користувачів. Програми-ревізори, як правило, можуть відновлювати пошкоджені файли. Однак, якщо ці пошкодження достатньо значні чи зачіпають критично важливі файли операційної системи, то для їх відновлення необхідно мати резервну копію системної області жорсткого диска. Системні утиліти, що створюють архіви-образи логічних дисків, допомагають швидко відновити роботу пошкодженої операційної системи не перевстановлюючи її. Необхідно умовою використання цих засобів є чітке планування і виконання регламентних робіт адміністратором. Наприклад, образ

системного диска обов'язково робиться, як мінімум раз на навчальний рік після відповідних підготовчих робіт, а перевірка файлів на цілісність має проводитися зі встановленою періодичністю.

1. Резервування

Резервування є важливим методом боротьби із наслідками збоїв та підвищення надійності ІС. Воно буває як програмне, так і апаратне. Пропонується проводити резервування системної області жорсткого диску принаймні на початку кожного навчального року. Питання про необхідну кількість резервних копій (чи така копія робиться для кожного комп'ютера студента окремо, чи одна для всіх комплектів) вирішується проведенням уніфікації.

2. Уніфікація

Як правило, програмно-апаратне забезпечення кожного робочого місця студента є стандартним. Тобто на них встановлено однакові операційні системи, інші прикладні програми. Однак з часом експлуатації ця ідентичність нивелюється, змінившись різномірністю, що збільшує затрати часу на обслуговування комплекту студента.

Для того, щоб забезпечити ідентичність комплекту студента під час експлуатації, пропонуються такі заходи.

3. Первинна уніфікація

Якщо апаратні складові комплекту учня є однаковими чи з незначними відмінностями, то можливе створення єдиної резервної копії для всіх комп'ютерів студентів. Для цього на одній машині перевстановлюється все програмне забезпечення, виконуються відповідні налаштування, а потім, на базі цього створюється резервна копія системного розділу диска. На базі цієї копії може бути відновлена працездатність будь-якого комп'ютера студента.

4. Вторинна уніфікація.

Якщо переустановлення програмного забезпечення повністю «з нуля» за якихось причин є неможливим, то створюється резервна копія на кожному комплекті студента (після відповідних підготовчих робіт: повної перевірки на віруси, дефрагментації і т.ін.). Цей спосіб вимагає збереження резервних копій залежно від кількості робочих місць.

8.2. Аналіз порушників безпеки інформації електронного курсу

Порушник – це особа, яка помилково, внаслідок необізнаності, цілеспрямовано, за злим умислом або без нього, використовуючи різні можливості, методи та засоби, здійснила спробу виконати операції, які призвели або можуть привести до порушення властивостей інформації, що визначені політикою безпеки.

Метою порушника може бути:

- отримання необхідної інформації у потрібному обсязі;
- можливість внесення змін в інформаційні потоки відповідно до своїх намірів;
- завдання збитків шляхом знищення матеріальних та інформаційних

цінностей.

Порушники поділяються на дві основні групи: зовнішні та внутрішні.

Серед внутрішніх порушників можна виділити такі:

- користувачі системи;
- персонал, що обслуговує технічні засоби;
- співробітники відділів розробки та супроводження програмного забезпечення;
- співробітники служби безпеки;
- керівники різних рівнів посадової ієрархії.

Серед зовнішніх порушників можна виділити такі:

- клієнти (представники організацій, громадяні);
- відвідувачі (запрошенні з будь-якого приводу);
- хакери;
- особи, які випадково або навмисно порушили пропускний режим (без мети порушити безпеку);
- будь-які особи за межами контролюваної зони.

Можна виділити також три основних мотиви порушення (M – мотив порушника):

- безвідповіальність (Рівень загрози – 1);
- самоствердження (Рівень загрози – 2);
- корисливий інтерес (Рівень загрози – 3);
- професійне завдання (Рівень загрози – 4).

Таблиця 1

Модель порушника за мотивом

Модель внутрішнього порушника			
Категорія порушників	Мотив порушника	Рівень збитків	
Технічний персонал	технічний адміністратор	M1,M2,M4	1+2+4=7
Персонал, який обслуговує технічні засоби	основний адміністратор	M1,M2,M4	1+2+4=7
	адміністратор навчального відділу	M3,M4	3+4=7
Користувачі АС	завідувач кафедри	M1,M3	1+3=4
	декан	M1,M3	1+3=4
Керівники різних рівнів посадової ієрархії	програмний адміністратор веб-серверу	M2,M3,M4	2+3+4=9
Співробітники підрозділів розробки та супроводження програмного забезпечення	працівники відділу ТЗІ	M1,M3,M4	1+3+4=8
Модель зовнішнього порушника			

Відвідувачі (запрошенні з деякого приводу)	M2,M3	2+3=5
Співробітники закордонних спецслужб або особи, які діють за їх завданням	M2,M3	2+3=5
Хакери	M2,M3	2+3=5

При порушеннях, викликаних безвідповідальністю, користувач цілеспрямовано або випадково виробляє руйнівні дії, які не пов'язані проте зі злим умислом. У більшості випадків – це наслідок некомпетентності або недбалості. Деякі користувачі вважають одержання доступу до системних наборів даних значним успіхом, затіваючи свого роду гру заради самоствердження або у власних очах, або в очах колег.

Порушення безпеки інформаційно-телекомуникаційної системи (ІТС) може бути викликане корисливим інтересом користувача ІТС. У цьому випадку він буде цілеспрямовано намагатися подолати систему захисту для несанкціонованого доступу до інформації в ІТС.

Рівень загроз – це оцінка можливих збитків, які може заподіяти порушник за умови наявності відповідних характеристик. Рівень збитків характеризується такими категоріями:

1 – незначні; 2 – допустимі; 3 – середні; 4 – дуже значні.

Усіх порушників можна класифікувати за рівнем обізнаності (К – кваліфікаційні ознаки):

– знає функціональні особливості ІТС, основні закономірності формування в ній масивів даних і потоків запитів до них, уміє користуватися штатними засобами; Рівень загроз – 1;

– має високий рівень знань і досвід роботи з технічними засобами системи і їх обслуговуванням; Рівень загроз – 2;

– має високий рівень знань в області програмування й обчислювальної техніки, проектування й експлуатації автоматизованих інформаційних систем; Рівень загроз – 2;

– знає структуру, функції і механізм дії засобів захисту, їх сильні і слабкі сторони; Рівень загроз – 3.

Таблиця 2

Модель порушника за кваліфікаційними ознаками

Модель внутрішнього порушника			
Категорія порушників	Кваліфікаційні ознаки	Рівень збитків	
Технічний персонал	технічний адміністратор	K1,K2,K4	1+2+3=6
Персонал, який обслуговує технічні засоби	основний адміністратор	K1,K2,K3,K4	1+2+2+3=8
	адміністратор навчального відділу	K1,K4	1+3=4
Користувачі автоматизованої системи (АС)	застійувач кафедри	K1,K4	1+3=4
	декан	K1,K4	1+3=4

Керівники різних рівнів посадової ієархії	програмний адміністратор веб-серверу	K1,K4	1+3=4
Співробітники підрозділів розробки та супроводження програмного забезпечення	працівники відділу технічного захисту інформації (ТЗІ)	K1,K2,K3,K4	1+2+2+3=8
Модель зовнішнього порушника			
Відвідувачі (запрошені з деякого приводу)		K2,K3	2+2=4
Співробітники закордонних спецслужб або особи, які діють за їх завданням		K2,K3,K4	2+2+3=7
Хакери		K2,K3	2+2=4

За рівнем можливостей, методами та засобами, що використовуються (3 – можливості порушника):

- використовує лише агентурні методи отримання відомостей; Рівень загроз – 1;
- використовує пасивні засоби (технічні засоби перехоплення без модифікації компонентів системи); Рівень загроз – 2;
- використовує тільки штатні засоби та недоліки системи захисту для її подолання (несанкціоновані дії з використанням дозволених засобів), а також компактні магнітні носії інформації, які можуть бути тайком пронесені крізь пости охорони; Рівень загроз – 3;
- застосовує методи та засоби активного впливу (модифікація та підключення додаткових технічних засобів, підключення до каналів передавання даних, впровадження програмних закладок та використання спеціальних інструментальних та технологічних програм); Рівень загроз – 3.

Таблиця 3

Модель порушника за можливостями

Модель внутрішнього порушника			
Категорія порушників	Можливості порушника	Рівень збитків	
Технічний персонал	технічний адміністратор	33,34	3+3=6
Персонал, який обслуговує технічні засоби	основний адміністратор	33,34	3+3=6
	адміністратор навчального відділу	34	3
Користувачі АС	завідувач кафедри	32	2
	декан	32	2
Керівники різних рівнів посадової ієархії	програмний адміністратор веб-серверу	32	2
Співробітники підрозділів розробки та супроводження	працівники відділу ТЗІ	32	2

програмного забезпечення			
Модель зовнішнього порушника			
Відвідувачі (запрошені з деякого приводу)	31,32,	1+2=3	
Співробітники закордонних спецслужб або особи, які діють за їх завданням	31,34	1+3=4	
Хакери	31,32,34	1+2+3=6	

За часом дії (Ч – специфікація за часом дії):

- у процесі функціонування (під час роботи компонентів системи); Рівень загроз – 3;
- у період неактивності системи (у неробочий час, під час планових перерв у її роботі, перерв для обслуговування та ремонтів і т.д.); Рівень загроз – 2;
- як у процесі функціонування, так і в період неактивності системи; Рівень загроз – 4.

Таблиця 4

Модель порушника за часом дії

Модель внутрішнього порушника			
Категорія порушників		Специфікація за часом дії	Рівень збитків
Технічний персонал	технічний адміністратор	Ч1	3
Персонал, який обслуговує технічні засоби	основний адміністратор	Ч1, Ч2, Ч3	3+2+4=9
	адміністратор навчального відділу	Ч1, Ч2, Ч3	3+2+4=9
Користувачі АС	завідувач кафедри	Ч1	3
	декан	Ч1	3
Керівники різних рівнів посадової ієрархії	програмний адміністратор веб-серверу	Ч1, Ч2, Ч3	3+2+4=9
Співробітники підрозділів розробки та супроводження програмного забезпечення	працівники відділу ТЗІ	Ч1, Ч2, Ч3	3+2+4=9
Модель зовнішнього порушника			
Відвідувачі (запрошені з деякого приводу)		Ч2	2
Співробітники закордонних спецслужб або особи, які діють за їх завданням		Ч2	2
Хакери		Ч2	2

За місцем дії (Д – специфікація за місцем дії):

- без доступу на контролювану територію організації; Рівень загроз – 1;
- з контролюваної території без доступу до будівель та споруд; Рівень загроз – 1;

- усередині приміщень, але без доступу до технічних засобів; Рівень загроз – 2;
- з робочих місць кінцевих користувачів (операторів); Рівень загроз – 2;
- з доступом у зону даних (баз даних, архівів тощо); Рівень загроз – 3;
- з доступом у зону управління засобами забезпечення безпеки; Рівень загроз – 4.

Таблиця 5

Модель порушника за місцем дії

Модель внутрішнього порушника			
Категорія порушників		Специфікація за місцем дії	Рівень збитків
Технічний персонал	технічний адміністратор	Д4,Д5,Д6	2+3+4=9
Персонал, який обслуговує технічні засоби	основний адміністратор	Д4,Д5,Д6	2+3+4=9
	адміністратор навчального відділу	Д4,Д5,Д6	2+3+4=9
Користувачі АС	завідувач кафедри	Д1,Д3	1+2=3
	декан	Д1,Д3	1+2=3
Керівники різних рівнів посадової ієархії	програмний адміністратор веб-серверу	Д3	2
Співробітники підрозділів розробки та супровождження програмного забезпечення	працівники відділу ТЗІ	Д6	4
Модель зовнішнього порушника			
Відвідувачі (запрошені з деякого приводу)		Д3	2
Співробітники закордонних спецслужб або особи, які діють за їх завданням		Д1,Д2,Д3	1+1+2=4
Хакери		Д1,Д2,Д3	1+1+2=4

Слід зауважити, що всі злочини, зокрема і комп'ютерні, здійснюються людиною. Користувачі ІТС, з одного боку, є її складовою частиною, а з іншого – основною причиною порушень і злочинів. Отже, питання безпеки захищених інформаційно-телекомуникаційної системи фактично є питанням людських відносин та людської поведінки.

Таблиця 6

Загальна таблиця моделі порушника

Модель внутрішнього порушника						
Категорія порушника	Мотив порушника	Кваліфікаційні ознаки	Можливості порушника	Специфікація за часом дії	Специфікація за місцем дії	Рівень збитків

Технічний персонал	технічний адміністратор	M1,M2, M4	K1,K2, K4	33,34	Ч1	Д4,Д5,Д6	31
Персонал, який обслуговує технічні засоби	основний адміністратор	M1,M2, M4	K1,K2, K3,K4	33,34	Ч1,Ч2, Ч3	Д4,Д5,Д6	39
	адміністратор навчального відділу	M3,M4	K1,K4	34	Ч1,Ч2, Ч3	Д4,Д5,Д6	31
Користувачі АС	заступник завідувача кафедри	M1,M3	K1,K4	32	Ч1	Д1,Д3	16
	декан	M1,M3	K1,K4	32	Ч1	Д1,Д3	16
Керівники різних рівнів посадової ієархії	програмний адміністратор веб-серверу	M2,M3, M4	K1,K4	32	Ч1,Ч2, Ч3	Д3	26
Співробітник і підрозділів розробки та супроводження програмного забезпечення	працівники відділу ТЗІ	M1,M3, M4	K1,K2, K3,K4	32	Ч1,Ч2, Ч3	Д6	31

Модель зовнішнього порушника

Відвідувачі (запрошенні з деякого приводу)	M2,M3	K2,K3	31,32,	Ч2	Д3	16
Співробітники закордонних спецслужб або особи, які діють за їх завданням	M2,M3	K2,K3, K4	31,34	Ч2	Д1,Д2,Д3	22
Хакери	M2,M3	K2,K3	31,32,34	Ч2	Д1,Д2,Д3	21

Отже, головне джерело порушень безпеки інформації електронного курсу навчального середовища знаходиться всередині самих інформаційних систем, тож для будь-якої з них внутрішній захист має бути обов'язковим.

Для мінімізації та унеможливлення негативних дій необхідно ретельніше перевіряти персонал та їхні компетенції.

8.3. Аналіз загроз для безпеки інформації електронного курсу

З початку впровадження інформаційних технологій в навчання дуже мало уваги приділяли проблемам інформаційної безпеки. Як наслідок загальним недоліком більшості сучасних систем електронного навчання (СЕН), в тому числі, впроваджуваних в Україні, є слабо розвинені або взагалі відсутні механізми захисту інформації.

Розглядаємо СЕН як масштабовану систему, яка може функціонувати на окремому комп'ютері, в локальних і/або глобальних мережах в середовищах Web, GRID і хмаркових технологій. Беручи до уваги розглянуті вище моделі СЕН та потреби аналізу інформаційної безпеки, представляємо СЕН у вигляді каркаса, який складається з таких чотирьох основних частин: комп'ютерної

інфраструктури (КІ), платформи електронного навчання (ПЕН), інформаційних ресурсів (ІР) та людських ресурсів (ЛР) (рис. 252).




Рис. 252. Система електронного навчання

1. Комп'ютерна інфраструктура. Призначенням КІ є надання обчислювальних ресурсів для підтримки функціонування системи ЕН. Вона включає комп'ютерне апаратне забезпечення, системне програмне забезпечення, комунікаційне обладнання і систему захисту інформації КІ. КІ можуть формувати, залежно від масштабу СЕН, окрім комп'ютера, локальна мережа факультету, корпоративна мережа університету з віддаленим доступом, віртуальна область середовищ GRID чи хмарних обчислень. В складі КІ слід виділити загальну систему захисту інформації (СЗІ), яка протистоїть типовим загрозам. Особливе місце займають файли та налаштування веб-серверу LMS, оскільки від правильності його налаштування залежить насамперед коректність роботи системи та її стійкість до проникнення.

2. Платформа електронного курсу. ПЕК включає сукупність програмних і апаратних засобів, які формують відповідне електронне навчальне середовище з використанням інформаційних ресурсів і механізмів політики безпеки ПЕК, апаратура спеціального призначення, системне і прикладне програмне забезпечення ПЕК, система захисту інформації ПЕК. Також особливої уваги потребує програмний код LMS та правильність блокування доступу до нього, адже несанкціонований доступ до коду програми дасть змогу порушнику змінити його «під себе» і таким чином зробити з нього програмну закладку.

Апаратура спеціального призначення включає обладнання, яке безпосередньо використовується в навчальному процесі. Це може бути

обладнання для симуляції фізичних процесів, лабораторне обладнання, дослідне обладнання з віддаленим доступом тощо.

Системне програмне забезпечення ПЕК забезпечує функціонування усіх її частин. Воно включає інтерфейс користувача, LCMS, LMS та комунікаційний модуль.

Прикладне програмне забезпечення надає користувачам операційні сервіси загального і спеціального призначення. Воно складається з інструментальних засобів загального і спеціального призначення. Засоби загального призначення – це сукупність серійних програмних продуктів, що використовуються в навчальному процесі. Ними можуть бути офісні пакети (MS Office, IBM Lotus, OpenOffice), комунікаційні засоби (ICQ, Skype, MSN Messenger), Web-браузери, CAD/CAM-системи (AutoCad, MathCad, Maple), середовища для розробки програм (C++ Visual Studio, Eclipse, Delphi).

Інструменти спеціального призначення – це програмні і апаратні продукти, призначені для задоволення специфічних потреб навчального процесу. Серед них можуть бути навчальні інструменти, інструменти оцінювання знань, високо спеціалізовані системи, віртуальні лабораторії, симулатори різних типів, емулятори, тренінгові системи тощо.

Система захисту інформації ПЕК захищає віртуальне навчальне середовище від специфічних загроз, які не можуть буди подолані загальною СЗІ КІ. Вона включає технічні і організаційні механізми безпеки для реалізації політики безпеки віртуального навчального середовища. Ця СЗІ забезпечує управління профілями користувачів СЕН, ідентифікацію, автентифікацію і авторизацію користувачів в навчальному віртуальному середовищі, реєструє події для аудиту інформаційної безпеки, захищає інформаційні ресурси і СЕН від специфічних внутрішніх і зовнішніх загроз.

3. Інформаційні ресурси. Інформаційні ресурси поділяються на три частини – репозитарій навчального контенту, цифрові бібліотеки та бази даних навчальної інформації. Навчальний контент включає навчальні програми, розклади, бази знань, мультимедійні лекції, навчальні курси, електронні методики, тестові завдання тощо. Бази даних зберігають структуровану інформацію, яка відноситься до всіх членів системи людських ресурсів системи ЕН, про всі події, їх наслідки і задіяніх у них користувачів, адміністративну інформацію. Також сюди входить статистична інформація, системний журнал подій. Особливу увагу слід приділити персональним даним студентам: особиста інформація, звітність, оцінки.

4. Людські ресурси. Людські ресурси СЕН об'єднують усіх учасників навчального процесу, які отримують і надають навчальні сервіси, а також підтримують функціонування СЕН. Це є студенти, викладачі, автори навчального контенту, топ-менеджмент закладу вищої освіти (ЗВО), системні адміністратори. Людські ресурси є структурованою ієрархічною динамічною системою, члени якої розрізняються за ролями і привілеями.

Кожна складова системи електронного курсу має свої вразливості і викликані ними загрози. Більшість специфічних проблем виникає на рівні платформи СЕН. Окремо слід виділити загрозу добровільної передачі

ідентифікаційних та автентифікаційних даних, яка не зустрічається в інших інформаційних системах. В більшості сучасних СЕН передбачена лише парольна автентифікація, яка не може протидіяти цій загрозі. Студент може свідомо передати свої логін і пароль сторонній особі, щоб вона здала за нього іспит чи пройшла тестування. Для опису специфічних загроз використаємо таблицю, в якій вкажемо назву загрози, її опис та вразливі до неї компоненти СЕН (табл. 7).

Таблиця 7

Специфічні загрози інформаційній безпеці системи ЕН

Загроза	Опис	Вразливий компонент СЕН	На що впливає
Фальшивий контент	Зловмисник може отримати неавторизований доступ до системи і завантажити фальшивий контент, якщо СЕН має вразливості в механізмах ідентифікації, автентифікації та авторизації	Адміністративна система LCMS, Авторингова система LCMS, Адміністративна система LMS	Цілісність
Екзамен може бути переглянутий до дати складання	Зловмисник може отримати неавторизований доступ до системи і переглянути завантажені екзамени до дати складання іспиту, якщо СЕН має вразливості в механізмах ідентифікації, автентифікації, авторизації та конфіденційності	Адміністративна система LCMS, Навчальний репозиторій, Адміністративна система LMS	Конфіденційність
Екзамен може бути видалений	Зловмисник може отримати неавторизований доступ до системи і видалити завантажені екзаменаційні файли, якщо СЕН має вразливості в механізмах ідентифікації, автентифікації, авторизації, цілісності та доступності	Адміністративна система LCMS, Навчальний репозиторій, Адміністративна система LMS	Цілісність, доступність
Екзамен може бути складений іншою особою	Студент може свідомо передати свої ідентифікаційні і автентифікаційні дані неавторизованій особі,	Система оцінювання LMS	Достовірність, конфіденційність

	яка може скласти іспит замість студента. Для СЕН є проблемою визначення, авторизований чи неавторизований користувач склав іспит		
Зміна дати екзамену	Зловмисник може отримати неавторизований доступ до системи і змінити дату складання іспиту, якщо СЕН має вразливості в механізмі цілісності	Адміністративна система LMS, Система оцінювання LMS	Доступність, достовірність
Неавторизоване перехоплення результату	Зловмисник може отримати неавторизований доступ до системи, перехопити результати інших студентів і представити їх як свою власну роботу	Комунікаційний модуль, Система оцінювання LMS, Система адміністрування LMS	Конфіденційність
Неавторизований доступ до навчального контенту	Зловмисник може використати «дірки» в системі безпеки СЕН для неавторизованого доступу до навчального контенту, до якого він не має прав доступатися	Адміністративна система LCMS, Навчальний репозиторій, Адміністративна система LMS	Конфіденційність, цілісність, доступність

Як видно з поданої таблиці, більшість специфічних загроз виникає на рівні платформи електронного навчання. Критичними компонентами з точки зору захисту інформації є адміністративні системи LCMS та LMS, навчальний репозитарій, система оцінювання LMS, комунікаційний модуль.

9. Безпека електронного курсу навчального середовища ЛДУ БЖД

Система дистанційного навчання Moodle надає змогу адміністратору та викладачу електронного курсу створити та налаштувати правила політики інформаційної безпеки. Розглянемо детальніше кожні з них.

9.1. Реєстрація користувачів

Всі учасники системи повинні бути зареєстрованими користувачами сайту. Система Moodle допускає декілька способів реєстрації користувачів: самореєстрація з підтвердженням по електронній пошті, ручна реєстрація адміністратором, використання LDAP і ін.

Для реєстрації введіть свої логін і пароль у відповідні поля на сторінці входу (рис. 253):

The screenshot shows a login form with two input fields: 'Ім'я входу' (Login name) and 'Пароль' (Password). Below the password field is a 'Вхід' (Login) button. To the right of the buttons is a message for new users: "Шановні користувачі! Якщо у Вас є бажання зареєструватися в освітньому проекті 'Віртуальний університет' просимо надіслати на електронну пошту orest.polotaj@gmail.com заявку з наступною інформацією для створення облікового запису:

- 1. Логін
- 2. Пароль
- 3. Прізвище та ім'я
- 4. E-mail
- 5. [Номер навчальної групи](#) (для курсантів/співробітників)

Below the message, there's a note about cookies: "Cookies повинні бути дозволені у Вашому браузері" (Cookies must be enabled in your browser).

At the bottom left, there's a note: "На деякі курси передбачено гостьовий доступ". At the bottom right, there's a link: "Увійти як гість" (Log in as guest).

Рис. 253. Вікно вводу пароля

9.2. Зміна пароля користувача

Щоб змінити свій пароль необхідно клікнути на імені користувача на будь-якій сторінці сайту. Потім потрібно вибрати закладку «Профайл» і натиснути кнопку «Зміна паролю»:

Анжела Стародуб

The form has a section title 'Основне' (Main). It contains the following fields:

- 'Ім'я входу' (Login name): anzhela
- 'Оберіть спосіб ідентифікації:' (Select identification method): E-mail - ідентифікація
- 'Заблокований обліковий запис' (Blocked account): checked
- 'Новий пароль' (New password): input field
- 'Показати' (Show): checkbox (unchecked)
- 'Прізвище*' (Surname*): Стародуб
- 'Ім'я*' (Name*): Анжела
- 'Електронна пошта*' (Email*): anzhelastarodub74@gmail.com
- 'Показувати ел.пошту' (Show email): Тільки іншим слухачам курсу
- 'Місто' (City): радиців

Рис. 254. Профайл користувача

9.3. Ролі в Moodle

Роль – набір дозволів (прав), визначених для всієї системи, які призначаються конкретним користувачам на певних рівнях (сайт, категорія, курс і так далі). На рівні сайту ролі призначаються адміністратором.

На головній сторінці курсу, в блоці «Управління» є посилання «*Призначити ролі*». Спочатку роз'яснимо, що таке «ролі». У програмі Moodle поняття «ролі» пронизує всю систему. Створення та призначення ролей, в основному, управляються системним адміністратором – це його прерогатива. Але і викладач має можливості для управління ролями на своєму курсі. Загалом, роль – це сукупність прав (дозволів), визначених в цілому для сайту, які можуть бути призначенні певним користувачам в заданому контексті. Наприклад, існує зумовлена роль «*Викладач*». Викладач може повністю управляти дистанційним курсом: задавати найменування, опис, розміщувати інформаційні ресурси, створювати інтерактивні елементи, зараховувати і відраховувати учнів і так далі. Але ці дії, очевидно, викладач може проводити тільки на «своєму» курсі. Звідси виникає концепція «контексту». Контекст – область в Moodle, якою може бути призначена роль. Контексти розташовані в ієрархічному порядку, де права (дозволу) успадковуються з верхнього рівня до нижнього:

- сайт;
- категорії курсів;
- субкатегорії курсів;
- курси;
- елементи курсу.

Тобто один і той же користувач може бути викладачем на одному курсі і учнем на іншому. Адміністратор сайту може призначити користувача викладачем в контексті всього сайту. Тоді такий користувач наділений правами викладача на всіх курсах сайту як на існуючих, так і створюваних в майбутньому. Якщо користувачеві призначена роль викладача в категорії, то він буде викладачем у всіх субкатегорії, курсах, і елементах курсів, які розміщені під цією категорією. Користувач, наділений правами викладача, в свою чергу, може призначити іншим користувачам права більш низького рівня:

Non-editing teacher. Дослівний переклад – викладач, без права редагування. Такому користувачеві дається можливість проводити всі дії викладача, крім зміни контенту дистанційного курсу.

Студент. Зумовлена роль для користувачів – студентів на курсі.

Гість. Користувач, що має мінімальні права. Він може переглядати ресурси та елементи курсу, але не може проводити будь-які активні дії, наприклад, вводити текст, відповідати на запитання тесту і т.д.

Для чого необхідно викладачу знати концепцію ролей і контексту? По-перше, викладач може відключити можливість прямого запису учнів на курс. Припустимо, викладач знає список учнів курсу і не бажає допускати на курс інших користувачів. Тоді, в установках курсу він відключає можливість запису на курс і, потрібних йому учнів, зараховує «вручну». По-друге, призначення ролей можна проводити в контексті окремих елементів курсу. Наприклад, користувача,

зарахованого на курс в ролі студента можна на окремому форумі зробити викладачем. Тоді такий учень буде наділений додатковими повноваженнями, які дозволять йому керувати повідомленнями на цьому форумі. На головній сторінці курсу, в блокі «Управління» є посилання «Призначити ролі». Перехід за цим посиланням приведе до сторінки з таблицею (рис. 255):

Роль ?	Опис	Коротка назва	Редактувати
Administrator	Managers can access course and modify them, they usually do not participate in courses.	admin	
Course creator	Course creators can create new courses and teach in them.	coursecreator	
Асистент	Non-editing teachers can teach in courses and grade students, but may not alter activities.	teacher	
Викладач	Teachers can do anything within a course, including changing the activities and grading students.	editingteacher	
Студент	Students generally have less privileges within a course.	student	
Guest	Guests have minimal privileges and usually can not enter text anywhere.	guest	
Authenticated user	All logged in users.	user	

[Додати нову роль](#)

Рис. 255. Ролі користувачів системи

В таблиці є список ролей і інформація про учасників курсу, яким призначена якась роль. Для того, щоб управляти роллю, потрібно клікнути по посиланню з найменуванням ролі. Гукнемо, наприклад, за посиланням «Студент». Завантажиться сторінка з формою, в якій два великих текстових блоки: Лівий блок – список користувачів, які володіють правами ролі; Правий блок – список потенційних користувачів, яким може бути призначена ця роль; Дві стрілки – наліво і направо – для перенесення вибраних користувачів з одного списку в інший.

9.4. Вбудовані засоби захисту

У системі Moodle існує ряд вбудованих засобів для забезпечення захисту інформації:

1. Вбудовані політики користувача (рис. 256). Вказуються глобальні ролі користувачів як зареєстрованих так і гостей.

Політики користувача

Роль для відвідувача notloggedinroleid	Guest (guest) ▾ Типово: Guest (guest)	Користувачі, які не зайдли на сайт під своїм ім'ям, будуть розглядатися, як користувачі з даної групи (ролі) для всього сайту. Гість - це майже завжди найкращий варіант, але ви можете створити власну роль та надати їй необхідні права. Але такі дії, як створення повідомлень, все ще будуть вимагати нормальног входження.
Роль для гостя guestroleid	Guest (guest) ▾ Типово: Guest (guest)	Ця роль автоматично надається гостю. Він також тимчасово записується до незареєстрованих користувачів, які ввійшли на курс через модуль реєстрації гостей.
Типова роль для усіх користувачів defaultuserroleid	Authenticated user (user) ▾ Типово: Authenticated user (user)	Всім завантаженим користувачам будуть давати можливості тієї ролі, яку ви визначите тут, для рівня сайту, в доповнення до інших ролей, які ви можливо ім дали. Типово це роль Аутентифікований користувач (або Гість в старих версіях). Відмітимо, що це не буде конфліктувати з іншими ролями, які користувачі вже мають, це тільки надасть можливість робити щось на даному рівні сайту (наприклад, залишати записи блогу, редагувати свій календар, тощо).
Роль творця курсу в нових курсах creatornewroleid	Викладач (editingteacher) ▾ Типово: Викладач (editingteacher)	Якщо користувач ще не має дозволу на керування новим курсом, користувач автоматично зараховується з використанням цієї ролі.

Рис. 256. Налаштування політик користувача

2. Політики паролей – налаштування паролей, їхнього формату та ін. таким чином, щоб зловмиснику його важко було підібрати (рис. 257).

Тривалість блокування облікового запису lockoutduration	<input type="text" value="30"/> хвилини(а) ▾ За замовчуванням: 30 хв Обліковий запис буде розблоковано автоматично після вказаного періоду.
Вимоги до паролю passwordpolicy	<input checked="" type="checkbox"/> За замовчуванням: Так Якщо це дозволено, то пароль користувачів сайту повинен відповісти вимогам, які встановлені нижче.
Довжина паролю minpasswordlength	<input type="text" value="5"/> За замовчуванням: 8 Паролі повинні мати як мінімум вказану кількість символів.
Цифри minpassworddigits	<input type="text" value="0"/> За замовчуванням: 1 Паролі повинні мати як мінімум вказану кількість цифр.
Символи нижнього регистру minpasswordlower	<input type="text" value="0"/> За замовчуванням: 1 Паролі повинні мати як мінімум вказану кількість символів нижнього регістру.
Символи верхнього регистру minpasswordupper	<input type="text" value="0"/> За замовчуванням: 1 Паролі повинні мати як мінімум вказану кількість символів верхнього регістру.

Рис. 257. Налаштування формату пароля

3. Політики сайту – (рис. 258-260).

Мова інтерфейсу

Політика сайту

Захист імен користувачів protectusernames	<input checked="" type="checkbox"/> Типово: Так Типово forget_password.php не показує які-небудь підказки по іменах користувачів або Email-адресах.
Примусити користувачів до входження forcelogin	<input type="checkbox"/> Типово: Ні Зазвичай, доступ до головної сторінки сайту та до списку курсів здійснюється без попередньої реєстрації. Якщо ви бажаєте, щоб всі користувачі мали доступ до всіх ресурсів сайту тільки після реєстрації, виберіть дане встановлення.
Примусити до входження для огляду профілю forceloginforprofiles	<input type="checkbox"/> Типово: Так Це налаштування дозволяє примусити всіх користувачів (не гостей) проходити через реєстрацію для отримання персональної інформації про інших користувачів. Типово, ця функція виключена ("false"), так що потенційні студенти (тільки-но зареєстровані в системі) можуть переглядати інформацію про викладачів будь-якого курсу, але це так само надає можливість пошуковим машинам Інтернету індексувати цю інформацію.
Примусити користувачів до входу в систему для перегляду зображень інших користувачів forceloginforprofileimage	<input type="checkbox"/> Типово: Ні Якщо включено, то користувачі обов'язково повинні зайти в систему, щоб мати можливість переглядати зображення інших користувачів. Це також призведе до того, що у всіх повідомленнях електронної пошти замість картинки користувача буде використовуватися типове зображення.

Рис. 258. Налаштування політики сайту

Мова інтерфейсу

Відкрити для Google <input checked="" type="checkbox"/> Типово: Ні opentogoogle	Якщо ви включаете цей параметр, то пошукова машина Google буде зареєстрована на вашому сайті як Гость. Крім того, люди, які прийдуть до вас через пошук Google, автоматично реєструються на вашому сайті як Гості. Це лише забезпечить простий доступ до ваших курсів, які дозволяють гостевий доступ
Видимі в профайлі ролі profileroles	<input type="checkbox"/> Administrator <input type="checkbox"/> Course creator <input checked="" type="checkbox"/> Асистент <input checked="" type="checkbox"/> Викладач <input checked="" type="checkbox"/> Студент <input type="checkbox"/> Guest <input type="checkbox"/> Authenticated user
	Типово: Асистент, Викладач, Студент Список ролей, які видимі в профайлі користувача та сторінці учасників.
Максимальний обсяг завантажуваних файлів maxbytes	<input type="text" value="Сайт обмеження на завантаження (16МБ)"/> Типово: Сайт обмеження на завантаження (16МБ) Цей параметр визначає максимальний обсяг файлів для завантаження на сервер. Цей параметр також обмежується налаштуваннями PHP - post_max_size та upload_max_filesize, а в Apache - LimitRequestBody. Крім цього максимальний обсяг файлу може бути визначений на рівні курсу або на рівні модуля.
Квота користувача userquota	<input type="text" value="104857600"/> Типово: 104857600 Максимальна обсяг в байтах, що користувач може зберігати у своїй власній файлової області. 104857600 байтів == 100МБ

Рис. 259. Налаштування політики сайту - продовження

Мова інтерфейсу

Максимальний час для редагування повідомлень maxeditingtime	<input type="text" value="30 хв"/> Типово: 30 хв Час, протягом якого користувач може змінити повідомлення на форумі, коментарі до гlosарію... Зазвичай використовується значення 30 хв.
Дозволити розширений набір символів в псевдоім'ях користувачів extendedusernameschars	<input type="checkbox"/> Типово: Ні Включення цієї установки дозволить студентам використовувати будь-які символи в своїх псевдо (логінах) (це не матиме ефекта для їх реальних імен). Типово це не дозволено і можна використовувати тільки алфавітно-цифрові символи, підкреслення (_), дефіз (-), крапку(.) або символ (@).
URL політики сайту sitepolicy	<input type="text"/> Типово: Порожнє Якщо ви маєте певні правила поведінки на сайті, які всі користувачі повинні побачити і погодитися перед використанням сайту, то вкажіть URL до цього файлу тут, інакше залиште це поле порожнім. Цей параметр може містити будь-який URL. Примітка: доступ для не-зареєстрованих користувачів можна обмежити через налаштування прімусового входу.
URL політики сайту для гостя sitepolicyguest	<input type="text"/> Типово: Порожнє Якщо ви маєте певні правила поведінки на сайті, які всі гості повинні побачити і погодитися перед використанням сайту, то вкажіть URL до цього файлу тут, інакше залиште це поле порожнім. Цей параметр може містити будь-який URL. Примітка: доступ для не-зареєстрованих користувачів можна обмежити через налаштування прімусового входу.

Рис. 260. Налаштування політики сайту - продовження

4. IP-блокатор – створення списку дозволених та заборонених IP-адрес з яких відбувається доступ до системи. Це дає змогу заблокувати підозрілі адреси для уникнення зйвах спроб несанкціонованого доступу (рис. 261).

IP-блокатор

Дозволений список буде оброблятися в первую чергу allowbeforeblock

Типово: Ні

Типово записи в списку заблокованих IP звіряються першими. Якщо ця опція включена, то записи в списку дозволених IP будуть оброблятися перед списком заблокованих.

Список дозволених IP-адрес allowedip

Типово: Порожнє

Впишіть кожен запис на окремий рядок. Допустимі значення - це повна адреса (наприклад, 192.168.10.1), яка означає окремий комп'ютер; або частина адреси (наприклад, 192.168.), яка означає всі комп'ютери, які містять таку частину в адресі; або пул адрес в CIDR запису (наприклад, 231.54.211.0/20); або інтервал IP-адрес (наприклад, 231.3.56.10-20), де діапазон вказується в останній частині адреси. Текстові назви домені (як 'example.com') не припускаються. Порожні рядки ігноруються.

Список заблокованих IP-адрес blockedip

Рис. 261. IP-блокатор

5. Безпека HTTP – з'єднання (рис. 262).

Використання HTTPS для входження loginhttps

Типово: Ні

Якщо це дозволено, то система буде використовувати безпечне https-з'єднання для сторінок входу до сайту (підтримка безпечної входу), а потім переходить до звичайного http-з'єднання для забезпечення високої швидкості. УВАГА: це потребує включенного режиму https на сервері, інакше ВИ ЗАКРИЄТЕ ДОСТУП ДО ВАШОГО САЙТУ

Тільки безпечні куки cookiesecure

Типово: Так

Якщо сервер має тільки https з'єднання, рекомендуються включити надсилання безпечних куків. Якщо включено, то, будь ласка, певніться, що web-сервер не має http:// доступу або має перенаправлення на https://. Якщо wwwroot адреса не починається з https://, то дане значення встановлюється автоматично.

Тільки http куки cookiehttponly

Типово: Ні

Включення нових функціональностей PHP 5.2.0 - браузери надсилають куки тільки за реальними http-запитами, куки недоступні скриптовим мовам. Це не підтримується всіма браузерами і може бути не повністю сумісним з даним кодом. Але це допоможе запобігти деяким видам XSS атак

Дозволити вкладення у фрейм allowframemembedding

Типово: Ні

Дозволити включення до цього сайту фреймів з іншими сайтами, рекомендуються при використання 'Публікації як LTI інструмента'. Проте, використання цієї функціональності не рекомендуються з причин безпеки.

Рис. 262. Встановлення параметрів безпечної HTTP – з'єднання

6. Вбудований в систему антивірус ClamAV (рис. 263).

Антивірус ClamAV

Шлях до ClamAV antivirus_clamav | pathtoclam

/usr/bin/clamscan

✓ Типово: Порожнє

Шлях до ClamAV. Зазвичай це щось на кшталт /usr/bin/clamscan або /usr/bin/clamdscan. Ви повинні вказати його для запуску ClamAV.

Каталог карантину antivirus_clamav | quarantinedir

Типово: Порожнє

Якщо ви хочете, щоб ClamAV переміщував заражені файли до карантину, вкажіть тут відповідний шлях. Каталог карантину повинен бути доступним для запису користувачу веб-сервера. Якщо ви залишите це поле порожнім або вкажете каталог, який не існує або він не доступний для запису, заражені файли будуть видалятися. Не додавайте спіш (/) в кінці.

При помилці ClamAV antivirus_clamav | clamfailureonupload

Вважати файли чистими

Типово: Вважати файли чистими

Як вести себе у випадку, коли ви налаштували Clam сканувати завантажені файли, але він налаштований неправильно або з невідомої причини не запускається? Якщо ви виберете "Вважати файли зараженими", вони будуть переміщені до зони карантину або видалені. Якщо ви виберете "Вважати файли чистими", то файли будуть переміщені до цільового каталогу як незаражені. У будь-якому випадку адміністратори будуть повідомлені, що виникла помилка Clam. Якщо виберете "Вважати файли зараженими" із певної причини Clam не запустився (найчастіше це буде через неправильно вказаній шлях до програми), то ВІ СІ завантажені файли будуть переміщуватися до зони карантину або видалятися. Будьте обережні з цим параметром.

Рис. 263. Налаштування антивірусу

Отже, для того, щоб забезпечити безпеку інформації електронного курсу на глобальному рівні, необхідно налаштувати вбудовані засоби інформаційної безпеки системи Moodle. Але, для того, щоб повністю зберегти інформаційний контент та результати діяльності електронного курсу, необхідно здійснити налаштування політик інформаційної безпеки всередині електронного курсу, про що буде розглянуто в наступних параграфах.

9.5. Права користувачів щодо роботи в електронному курсі

Для того, щоб управляти доступом користувачів до електронного курсу та відповідно і роботи в ньому, система Moodle пропонує скористатись декількома корисними опціями, які слід правильно налаштувати. Від правильності налаштування залежить захищеність електронного курсу в цілому, тобто такі його властивості як конфіденційність, цілісність та доступність.

Надалі будемо розглядати ці опції з вказанням правильного налаштування.

Насамперед необхідно налаштувати доступ до курсу та реєстрацію користувачів у цей курс. Для цього необхідно вибрати з запропонованих варіантів пункт «ручна реєстрація» або «синхронізація гурту» (рис. 264).

Ірацівнику ► Зразок електронного курсу ► Користувачі ► Способи зарахування

Назва	Користувачі	Угору/Донизу	Редагувати
Ручне зарахування	2	↓	✖️ ⚡ 🌐
Доступ для гостя	0	↑ ↓	✖️ 🚫 🌐
Самореєстрація (Студент)	147	↑	✖️ ⚡ 🌐

Додати спосіб

- Вибрati...
- Вибрati...
- Самореєстрація
- Синхронізація гурту

Рис. 264. Способи зарахування на курс

Ці два пункти закриють доступ до курсу всім особами, крім тих, які будуть вказані при налаштуванні. При ручному зарахуванні викладач самостійно буде зараховувати студентів на курс, а при синхронізації – цілу групу. Також із цього пункту необхідно виключити гостьовий доступ та самореєстрацію, що унеможливить доступ до курсу будь-яких осіб.

Самореєстрацію на курс можна зробити відносно захищеною, якщо запровадити введення пароля, який викладач повинен сказати студенту.

Усі користувачі в курсі поділяються на такі основні типи: адміністратор, розробник курсу, викладач, асистент, студент, гість, автентифікований користувач. Кожному з цих користувачів існує можливість дозволити або заборонити виконувати певну дію в курсі.

Під час виконання дипломної роботи був створений електронний курс, в якому проведено еталонне налаштування усіх прав на роботу в курсі для кожного користувача. На рис. 265-278 показано фрагменти налаштованих прав користувачів на певні дії в курсі.

Права у Курс: Зразок електронного курсу

Розширене перевізначення ролі	<input type="button" value="Вибрати..."/>
Фільтр	<input type="button" value="Очи"/>
Можливість	<input type="button" value="Administrator (0)"/> <input type="button" value="Course creator (0)"/> <input type="button" value="Асистент (0)"/> <input type="button" value="Викладач (0)"/> <input type="button" value="Студент (0)"/> <input type="button" value="Guest (0)"/> <input type="button" value="Authenticated user (0)"/>
block_rate_course ???	
block/rate_course:rate ???	
block/rate_course:rate	
Блок: Останні дії	
Бачити додані та оновлені модулі в блоці останніх дій block/recent_activity:viewaddupdatemodule	<input type="button" value="Authenticated user"/> <input type="button" value="+"/>
Бачити видалені модулі в блоці останніх дій block/recent_activity:viewdeletemodule	<input type="button" value="Authenticated user"/> <input type="button" value="+"/>
Реєстрація в категорії	
Налаштовувати категорію enrol/category:config	<input type="button" value="Викладач"/> <input type="button" value="Administrator"/> <input type="button" value="+"/>

Рис. 265. Права на роботу з блоком «останні дії», можливість та реєстрація в категорії

Студентам дозволяється переглядати тільки свій рейтинг в курсі.

Відраховувати користувачів з курсу enrol/paypal:unenrol	<input type="button" value="Administrator"/> <input type="button" value="+"/>
Відраховувати себе з курсу enrol/paypal:unenrolself	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/>
Самореєстрація	
Налаштовувати варіант самореєстрації enrol/self:config	<input type="button" value="Викладач"/> <input type="button" value="Administrator"/> <input type="button" value="+"/>
Показувати як власника ключа для самореєстрації enrol/self:holdkey	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/>
Керування зареєстрованими користувачами enrol/self:manage	<input type="button" value="Викладач"/> <input type="button" value="Administrator"/> <input type="button" value="+"/>
Відраховувати користувачів з курсу enrol/self:unenrol	<input type="button" value="Викладач"/> <input type="button" value="Administrator"/> <input type="button" value="+"/>
Відраховувати себе з курсу enrol/self:unenrolself	<input type="button" value="Студент"/> <input type="button" value="+"/>
Експорт оцінок: Електронна таблиця OpenDocument	
Дозволяти загальнодоступний експорт до OpenCalc gradeexport/ods:publish	<input type="button" value="Administrator"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/>
Використовувати експорт до OpenCalc gradeexport/ods:view	<input type="button" value="Викладач"/> <input type="button" value="Асистент"/> <input type="button" value="Administrator"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/>
Експорт оцінок: Текстовий файл	
Дозволяти загальнодоступний експорт до текстового	<input type="button" value="Administrator"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/>

Рис. 266. Права на роботу з блоком «самореєстрація», експорт оцінок
Студентам дозволяється лише відраховувати себе з курсу.

grader/report:histview	
Журнал оцінок: Журнал оцінок	
Переглядати оцінки grader/report/grader:view	<input type="button" value="Викладач"/> <input type="button" value="Асистент"/> <input type="button" value="Administrator"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/>
Журнал оцінок: Історія оцінок	
Переглядати історію оцінок grader/report/history:view	<input type="button" value="Викладач"/> <input type="button" value="Асистент"/> <input type="button" value="Administrator"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/>
Журнал оцінок: Результати	
Переглядати звіт за результатами grader/report/outcomes:view	<input type="button" value="Викладач"/> <input type="button" value="Асистент"/> <input type="button" value="Administrator"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/>
Журнал оцінок: Переглянути звіт	
Переглядати звіт grader/report/overview:view	<input type="button" value="Студент"/> <input type="button" value="Викладач"/> <input type="button" value="Асистент"/> <input type="button" value="Administrator"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/>
Журнал оцінок: Окремий вид	
Переглядати звіт grader/report/singleview:view	<input type="button" value="Викладач"/> <input type="button" value="Administrator"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/>
Журнал оцінок: Звіт по користувачу у курсі	
Переглядати звіт про власні оцінки grader/report/user:view	<input type="button" value="Студент"/> <input type="button" value="Викладач"/> <input type="button" value="Асистент"/> <input type="button" value="Administrator"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/>
Завдання: Завдання	
Додавати нові завдання mod/assign:addinstance	<input type="button" value="Викладач"/> <input type="button" value="Administrator"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/>

Рис. 267. Права на роботу з журналом оцінок та завданням

Студентам дозволяється тільки переглядати звіт з оцінок в журналі.

Курс			
Анонімність даних користувача в резервній копії moodle/backup:anonymise	Administrator ✘ +		+
Резервне копіювання курсів moodle/backup:backupcourse	Викладач ✘ Course creator ✘ Administrator ✘ +		+
Резервне копіювання секцій moodle/backup:backupsection	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Резервне копіювання для вузла moodle/backup:backuptargethub	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Резервне копіювання для імпорту moodle/backup:backuptargetimport	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Налаштування опцій резервних копій moodle/backup:configure	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Завантажувати файли із зони резервних копій moodle/backup:downloadfile	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Включати дані користувачів в резервну копію moodle/backup:userinfo	Administrator ✘ +		+
Нагороджувати відзнакою користувачів moodle/badges:awardbadge	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +		+
Встановлювати/редагувати критерії присудження відзнак moodle/badges:configurecriteria	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+

Рис. 268. Права на роботу з електронним курсом

Будь-яке налаштування в курсі студенту заборонено.

Видаляти курси moodle/course:delete	Administrator ✘ +		+
Налаштовувати зарахування на курсах moodle/course:enrolconfig	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Переглядати зарахування на курсах moodle/course:enrolreview	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Використовувати файли більше, ніж будь-які обмеження розміру файлу moodle/course:ignorefilesizelimits	+		+
Показувати у звіті проходження moodle/course:isincompletionreports	Студент ✘ +		+
Управляти файлами moodle/course:managefiles	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Керування групами moodle/course:managroups	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Управляти шкалами moodle/course:managescales	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Відмінити процес проходження користувачами курсу moodle/course:markcomplete	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +		+
Переміщувати секції moodle/course:movesections	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Перейменовувати ролі moodle/course:renameroles	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+

Рис. 269. Права на роботу з електронним курсом - продовження

Студентам дозволяється налаштовувати показ звіту проходження в курсі.

Перейменовувати ролі moodle/course:renameroles	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Перевстановлювати курс moodle/course:reset	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Переглядати інших користувачів moodle/course:reviewotherusers	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Контролювати видимість секцій moodle/course:sectionvisibility	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Встановлювати поточну секцію moodle/course:setcurrentsection	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Змінити мітки курсу moodle/course:tag	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Оновлювати установки курсу moodle/course:update	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Дозволити/Забороняти email адреси moodle/course:useremail	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+
Переглядати курси без учасників moodle/course:view	Administrator ✘ +		+
Переглядати сковані курси moodle/course:viewhiddencourses	Викладач ✘ Асистент ✘ Course creator ✘ Administrator ✘ +		+
Переглядати сковані секції moodle/course:viewhiddensections	Викладач ✘ Administrator ✘ +		+

Рис. 270. Права на роботу з електронним курсом - продовження

Будь-яке налаштування в курсі студенту заборонено.

moodle/restore:viewautomatedfilearea			
Призначати на ролі користувачів moodle/role:assign		Викладач ✖ Administrator ✖	
Забирати права у інших moodle/role:override		Administrator ✖	
Переглядати права інших moodle/role:review		Викладач ✖ Асистент ✖ Administrator ✖	
Перевизначати права інших moodle/role:safeoverride		Викладач ✖	
Перемкнути на інші ролі moodle/role:switchroles		Викладач ✖ Administrator ✖	
Доступ до усіх груп moodle/site:accessallgroups		Викладач ✖ Асистент ✖ Administrator ✖	
Довіряти відправляти вміст moodle/site:trustcontent		Викладач ✖ Course creator ✖ Administrator ✖	
Завжди бачити повні імена користувачів moodle/site:viewfullnames		Викладач ✖ Асистент ✖ Course creator ✖ Administrator ✖	
Переглядати звіти moodle/site:viewreports		Викладач ✖ Асистент ✖ Administrator ✖	
Бачити всі ідентифікатори користувачів у списку moodle/site:viewuseridentity		Викладач ✖ Асистент ✖ Administrator ✖	
Заходить під іншим ім'ям moodle/site/loginas		Administrator ✖	

Рис. 271. Права на роботу з електронним курсом - продовження
Будь-яке налаштування в курсі студенту заборонено.

Події			
Перегляд записів про події на курсі report/log:view		Викладач ✖ Асистент ✖ Administrator ✖	
Перегляд сьогоднішніх подій report/log:viewtoday		Викладач ✖ Асистент ✖ Administrator ✖	
Останні події			
Перегляд останніх подій report/loglive:view		Викладач ✖ Асистент ✖ Administrator ✖	
Звіт про діяльність			
Перегляд звіту про діяльність report/outline:view		Викладач ✖ Асистент ✖ Administrator ✖	
Огляд статистики			
View overview statistics report/overviewstats:view		Викладач ✖ Асистент ✖ Administrator ✖	
Участь на курсі			
Перегляд звіту про участь на курсі report/participation:view		Викладач ✖ Асистент ✖ Administrator ✖	
Звіт проходження			
Переглядати звіти проходження діяльності report/progress:view		Викладач ✖ Асистент ✖ Administrator ✖	

Рис. 272. Права на роботу з статистичними блоками курсу
Будь-яке налаштування в курсі студенту заборонено.

Завдання: Завдання			
Редагувати роботи інших студентів mod/assign:editothersubmission		+	
Експортувати власні роботи mod/assign:exportownsubmission		Студент ✖ Викладач ✖ Асистент ✖ Administrator ✖	
Оцінювати відповідь завдання mod/assign:grade		Викладач ✖ Асистент ✖ Administrator ✖	
Надавати відстрочку терміну mod/assign:grantextension		Викладач ✖ Асистент ✖ Administrator ✖	
Управляти призначенням оцінювачів для робіт mod/assign:manageallocations		Викладач ✖ Administrator ✖	
Переглядати оцінки та оцінювати mod/assign:managegrades		Викладач ✖ Administrator ✖	
Отримувати повідомлення про роботу оцінювача mod/assign:receivegradernotifications		Викладач ✖ Асистент ✖ Administrator ✖	
Оцінювати mod/assign:releasegrades		Викладач ✖ Administrator ✖	
Виявляти ідентифікацію студентів mod/assign:revealeidentities		Викладач ✖ Administrator ✖	
Переглядати оцінки mod/assign:reviewgrades		Викладач ✖ Administrator ✖	

Рис. 273. Права на роботу з завданнями в курсі

Студентам дозволено тільки експортувати власні роботи, інші налаштування заборонені.

Завдання: База даних	
Схвалювати непідтвердженні записи mod/data:approve	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Писати коментарі mod/data:comment	Студент ✘ Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Експортувати всі записи mod/data:exportallentries	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Експортувати записи mod/data:exportentry	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Експортувати власні записи mod/data:exportownentry	Студент ✘ Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Експортувати інформацію про користувача mod/data:exportuserinfo	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Управляти коментарями mod/data:managecomments	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Управляти записами mod/data:manageentries	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Управляти шаблонами mod/data:managetemplates	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Управляти представленням всіх шаблонів mod/data:manageuserpresets	Administrator ✘ +

Рис. 274. Права на роботу з базою даних курсу
Будь-яке налаштування бази даних студенту заборонено.

Завдання: Глосарій	
Схвалювати не схвалені записи mod/glossary:approve	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Додавати коментарі mod/glossary:comment	Студент ✘ Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Експортувати записи mod/glossary:export	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Експортувати один запис mod/glossary:exportentry	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Експортувати один ваш запис mod/glossary:exportownentry	Студент ✘ Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Імпортувати записи mod/glossary:import	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Управляти категоріями mod/glossary:managecategories	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Управляти коментарями mod/glossary:managecomments	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Управляти записами mod/glossary:manageentries	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Оцінювати записи mod/glossary:rate	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +

Рис. 275. Права на роботу з глосарієм
Будь-яке налаштування глосарію студенту заборонено.

Завдання: Форум	
Публікувати новини mod/forum:addnews	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Додавати питання mod/forum:addquestion	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Примусово підписувати на розсилку mod/forum:allowforcesubscribe	Студент ✘ Викладач ✘ Асистент ✘ +
Публікувати для всіх груп, до яких є доступ mod/forum:canposttomygroups	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Вкладати файли mod/forum:createattachment	Студент ✘ Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Видаляти будь-які повідомлення (за весь час) mod/forum:deleteanypost	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Видаляти власні повідомлення (до останнього часу) mod/forum:deleteownpost	Студент ✘ Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Редагувати будь-які повідомлення mod/forum:editanypost	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Експортувати всю дискусію mod/forum:exportdiscussion	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Експортувати власне повідомлення mod/forum:exportownpost	Студент ✘ Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +
Експортувати повідомлення mod/forum:exportpost	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘ +

Рис. 276. Права на роботу з форумом

Щодо форуму, то студент має більше прав: він може примусово підписувати інших користувачів на розсилку, вкладати файли у повідомлення, видаляти власні повідомлення та ін.

Завдання: Тест			
Проходити тест mod/quiz:attempt	⚠️ +	Студент ✕	+ +
Видаляти спроби тесту mod/quiz:deleteattempts	⚠️ +	Викладач ✕ Administrator ✕	+ +
Отримувати поштове підтвердження проходження mod/quiz:emailconfirmsubmission	+ +		+ +
Отримувати поштове повідомлення результатів mod/quiz:emailnotifysubmission	+ +		+ +
Отримувати повідомлення коли час спроби спливає і результати повинні бути відправлені. mod/quiz:emailwarnoverdue	+ +		+ +
Оцінювати тести вручну mod/quiz:grade	⚠️ ⚠️ +	Викладач ✕ Асистент ✕ Administrator ✕	+ +
Ігнорувати обмеження часу на тестування mod/quiz:ignoretimelimits	+ +		+ +
Керувати тестами mod/quiz:manage	⚠️ +	Викладач ✕ Administrator ✕	+ +
Керувати перевизначенням тестів mod/quiz:manageoverrides	+ +	Викладач ✕ Administrator ✕	+ +
Переглядати тести mod/quiz:preview	+ +	Викладач ✕ Асистент ✕ Administrator ✕	+ +

Рис. 277. Права на роботу з тестом

Єдиний дозвіл, щодо роботи студента з тестом – це його проходження.

Завдання: Семінар			
Розподіляти роботи для оцінювання mod/workshop:allocate	+ +	Викладач ✕ Асистент ✕ Administrator ✕	+ +
Видалити відповіді mod/workshop:deletesubmissions	+ +	Викладач ✕ Асистент ✕ Administrator ✕	+ +
Редагувати форми оцінювання mod/workshop:editdimensions	⚠️ +	Викладач ✕ Administrator ✕	+ +
Ігнорувати обмеження часу mod/workshop:ignoredeadlines	+ +	Викладач ✕ Асистент ✕ Administrator ✕	+ +
Управляти варіантами роботи mod/workshop:manageexamples	+ +	Викладач ✕ Асистент ✕ Administrator ✕	+ +
Перевизначати розраховані оцінки mod/workshop:overridegrades	+ +	Викладач ✕ Асистент ✕ Administrator ✕	+ +
Оцінювати однокурсників mod/workshop:peerassess	Студент ✕ +		+ +
Публікувати роботи mod/workshop:publishsubmissions	+ +	Викладач ✕ Асистент ✕ Administrator ✕	+ +
Надіслати mod/workshop:submit	Студент ✕ +		+ +
Перемікти етапи mod/workshop:switchphase	+ +	Викладач ✕ Асистент ✕ Administrator ✕	+ +

Рис. 278. Права на роботу з семінаром

Студенту дозволено надсилати свої роботи та оцінювати інші.

Отже, щодо роботи в курсі, то такі налаштування призведуть до мінімізації повноважень в електронному курсі тих осіб, які не мають рівня адміністратор чи викладач. А це в свою чергу збільшить захищеність електронного курсу, як єдиного цілого.

9.6. Права користувачів щодо ресурсів електронного курсу

Для роботи з конкретними ресурсами електронного курсу існує певна група налаштувань, від правильності налаштувань яких залежить, наскільки ці ресурси будуть захищені насамперед від навмисного знищення чи модифікації.

Насамперед, як тільки електронний курс розроблений і готовий до використанням, обов'язковою умовою є створення резервної копії курсу. Резервна копія виконується в два етапи.

Першим етапом є вибір конкретної групи ресурсів курсу, які необхідно включити в резервну копію (рис. 279).




Рис. 279. Перший етап створення резервної копії курсу

На другому етапі вибираються конкретні ресурси з конкретної групи (рис. 280).




Рис. 280. Другий етап створення резервної копії курсу

Отже, курс готовий, резервна копія теж, тепер необхідно налаштувати безпеку ресурсів курсу, адже їхня втрата, навіть якщо вони продубльовані, виклике чимало незручностей.

Найбільш цінними ресурсами в курсі є тести, лекції та завдання. На рис. 281-282 показано налаштування прав для різних типів користувачів на роботу з ресурсом типу тест.

Права у Тест: Тестування по лекції 1

Можливість	Ризики	Ролі з правами	Заборонені
Курс			
Додавати нові питання moodle/question:add	⚠️	Викладач ✘ Course creator ✘ Administrator ✘	+
Редагувати всі питання moodle/question:editall	⚠️	Викладач ✘ Course creator ✘ Administrator ✘	+
Редагувати свої власні питання moodle/question:editmine	⚠️	Викладач ✘ Course creator ✘ Administrator ✘	+
Відмічати питання під час спроби moodle/question:flag		Студент ✘ Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘	+
Управляти категоріями питань moodle/question:managecategory	⚠️	Викладач ✘ Administrator ✘	+
Переміщувати всі питання moodle/question:moveall		Викладач ✘ Course creator ✘ Administrator ✘	+
Переміщувати свої власні питання moodle/question:movemine		Викладач ✘ Course creator ✘ Administrator ✘	+
Використовувати всі питання		Викладач ✘ Course creator ✘ Administrator ✘	+

Рис. 281. Права на роботу з тестом

Студенту дозволено лише відмічати власні питання під час проходження тесту.

Завдання: Тест			
Проходити тест mod/quiz:attempt	⚠️	Студент ✘	+
Видаляти спроби тесту mod/quiz:deleteattempts	⚠️	Викладач ✘ Administrator ✘	+
Отримувати поштове підтвердження проходження mod/quiz:emailconfirmsubmission		+	+
Отримувати поштове повідомлення результатів mod/quiz:emailnotifysubmission		+	+
Отримувати повідомлення коли час спроби спливає і результати повинні бути відправлені. mod/quiz:emailwarnoverdue		+	+
Оцінювати тести вручну mod/quiz:grade	⚠️	Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘	+
Ігнорувати обмеження часу на тестування mod/quiz:ignoretimelimits		+	+
Керувати тестами mod/quiz:manage	⚠️	Викладач ✘ Administrator ✘	+
Керувати перевизначенням тестів mod/quiz:manageoverrides		Викладач ✘ Administrator ✘	+
Переглядати тести mod/quiz:preview		Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘	+

Рис. 282. Права на роботу з тестом - продовження

Студенту дозволено лише проходити тест.

Також на окремий ресурс можна призначити локальну роль адміністратора, викладача чи студента. Це корисно для того, якщо необхідно тимчасово делегувати права на ресурс іншому учаснику курсу (рис 283).

Призначити ролі у Тест: Тестування по лекції 1 Ⓢ

Будь ласка, виберіть призначення ролі

Роль	Опис	Користувачі з роллю
Асистент	Non-editing teachers can teach in courses and grade students, but may not alter activities.	0
Викладач	Teachers can do anything within a course, including changing the activities and grading students.	0
Студент	Students generally have less privileges within a course.	0

[Назад до Тест: Тестування по лекції 1](#)

Рис. 283. Ролі на ресурс

Також здійснено налаштування доступу до тесту, а саме процедури тестування (рис. 284).

The screenshot shows the 'Додаткові обмеження на спроби' (Additional restrictions on attempts) section. It includes fields for 'Необхідний пароль' (Required password), 'Необхідна мережева адреса' (Required network address), and two optional time ranges: 'Примусовий час очікування між першою та другою спробами' (Mandatory time between first and second attempts) and 'Примусовий час очікування між пізнішими спробами' (Mandatory time between subsequent attempts). A link '+ Показати додаткове...' (Show more...) is also present.

Рис. 284. Додаткові обмеження на тест

Аналогічним чином проведено налаштування прав на роботу з ресурсом типу завдання (рис. 285).

Завдання: Завдання				
Редагувати роботи інших студентів mod/assign:editothersubmission				
Експортувати власні роботи mod/assign:exportownsubmission			Студент ✘ Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘	
Оцінювати відповідь завдання mod/assign:grade			Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘	
Надавати відстрочку терміну mod/assign:grantextension			Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘	
Управляти призначенням оцінювачів для робіт mod/assign:manageallocations			Викладач ✘ Administrator ✘	
Переглядати оцінки та оцінювати mod/assign:managegrades			Викладач ✘ Administrator ✘	
Отримувати повідомлення про роботу оцінювача mod/assign:receivegradernotifications			Викладач ✘ Асистент ✘ Administrator ✘	
Оцінювати mod/assign:releasegrades			Викладач ✘ Administrator ✘	
Виявляти ідентифікацію студентів mod/assign:revealeentities			Викладач ✘ Administrator ✘	
Переглядати оцінки mod/assign:reviewgrades			Викладач ✘ Administrator ✘	

Рис. 285. Права на роботу з завданням

Студенту дозволено лише експортувати власні роботи.

І на завершення, цілий курс можна повністю приховати від студентів. Це корисно для того випадку, якщо курс вже розроблений, але час його використання ще не настав і доступ студентів до нього поки не бажаний (рис. 286).

The screenshot shows the 'Загальне' (General) tab of a course setup form. It includes fields for 'Повна назва курсу*' (Full course name), 'Коротка назва курсу*' (Short course name), 'Категорія курсу' (Category), 'Доступність студентам' (Student availability), 'Дата початку навчання' (Start date), and 'Ідентифікатор курсу' (Course identifier). The 'Показати' (Show) option under student availability is selected.

Рис. 286. Налаштування доступності курсу

Отже, правильне налаштування доступу до цілого електронного курсу та його ресурсів у НС є основною вимогою для забезпечення політики безпеки електронного курсу навчального середовища ЛДУ БЖД.

9.7. Звід правил забезпечення політики безпеки електронного курсу

1. Користувач типу адміністратор та викладач повинен мати пароль для свого облікового запису, який задовільняє вимогу формату пароля.
2. Користувачі типу студент, гость, автентифікований користувач повинні мати мінімальний набір прав на роботу з електронним курсом.
3. Під час створення електронного курсу, та під час створення кожного електронного ресурсу, необхідно налаштовувати права на роботи з ним.
4. Після створення електронного курсу, необхідно створити його резервну копію.
5. Після створення електронного курсу необхідно налаштувати особливості реєстрації користувачів на нього та обов'язково відключити можливість самореєстрації на курс.
6. Під час роботи з електронним курсом, на персональному комп'ютері користувача необхідно активувати та оновити антивірусне програмне забезпечення, яке захистить від небажаних вірусів, що можуть пошкодити частину електронного курсу.
7. Після завершення терміну навчання на електронному курсі, викладач повинен очистити його від старої статистики, звітів, видалити всі виконані завдання, відрахувати з курсу усіх колишніх користувачів.
8. Після очищення курсу, його необхідно приховати та закрити доступ студентів до нього.

Список використаних джерел

1. Використання системи електронного навчання MOODLE для контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: методичний посібник / Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, І.В. Герасименко / За ред. Ю.В. Триуса. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 200 с.
2. Дистанційний навчальний процес: навч. посібн. / за ред. В. Бикова та В. Кухаренка. – К.: Міленіум, 2005. – 292 с.
3. Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: монографія / А.А. Тимченко, Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, Г.О. Заспа, Д.П. Тупицький, О.В. Тьорло, І.В. Герасименко. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 300 с.
4. Козлакова Г.О. Інформаційне програмне забезпечення дистанційної освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід: монографія/ Г.О. Козлакова. – К.: Просвіта, 2002. – 231 с.
5. Козяр М.М. Віртуальний університет: перспективи переходу на новий тип освіти / Козяр М.М. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – Вип. 23. – С. 40-46.
6. Кухарська Н.П. Розробка політики інформаційної безпеки комп’ютерного контролю знань / Н.П. Кухарська // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Львів: 2017, Том 16. – С. 34-39.
7. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE / В.М. Франчук. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 58 с.
8. Офіційний сайт системи MOODLE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.moodle.org>
9. Полотай О.І. Ресурс «семінар», як інструмент взаємного оцінювання учасників електронного курсу в системі MOODLE // О.І. Полотай // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 2018, випуск 18. С. 179-186
10. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.
11. Смирнова-Трибульська Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2007. – 492 с.
12. Смирнова-Трибульская Е.Н. Основы формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения: [монография] / Евгения Николаевна Смирнова-Трибульская. – Херсон: Айлант, 2007. – 704 с.
13. Триус Ю.В., Франчук В.М., Франчук Н.П. Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць./Педрада. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – №12(19). – С. 53-62.

14. Шуневич Б. Дистанційна освіта: зарубіжний досвід на матеріалі англійської мови / Б. Шуневич // Іноземні мови. – 2003. – № 3. – С. 64-66.